

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych w budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy  
ADRES INWESTYCJI : 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej - Curie 7  
INWESTOR : POWIAT ŚWIDNICKI  
ADRES INWESTORA : UL.MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 7;58-100 ŚWIDNICA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Pełka - Dyrektor Wydziału Inwestycji Remontów i Przetargów  
DATA OPRACOWANIA : 29.07.2024r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.07.2024r.

Data zatwierdzenia

| Lp.      | Podstawa   | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|----------|--|-----------------|---|----------------|---------|--------|
| <b>1</b> |  |                 | <b>KLATKI SCHODOWE - roboty malarskie</b>   |                |         |        |
| 1 d.1    | KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3. klatka schodowa PUP |                 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe - ŚCIANY GŁADKIE (powyżej lamperii)  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |  |                 | (3.26*3.06+2.51*3.25+1.63*1.64+(1.56/2)*1.11+1.81*3.26+4.60*3.26+1.63*1.64+(1.56/2)*1.11+2.51*3.25+3.26*3.06+3.26*3.06+2.51*3.25+1.96*3.25+3.25*3.26+1.96*3.26+2.51*3.25+3.26*3.06+3.26*3.06+3.25*2.51+1.96*3.26+3.25*3.26+1.96*3.26+2.51*3.25+3.26*3.06+3.26*3.06+3.07*4.34+2.39*3.24+1.77*2.39+(3.63/2)*2.43)*40% | m <sup>2</sup> | 89.27   |        |
|          | klatka schodowa SP                               |                 | (3.26*3.06+2.51*3.25+1.63*1.64+(1.56/2)*1.11+1.81*3.26+4.60*3.26+1.63*1.64+(1.56/2)*1.11+2.51*3.25+3.26*3.06+3.26*3.06+2.51*3.25+1.96*3.25+3.25*3.26+1.96*3.26+2.51*3.25+3.26*3.06+3.26*3.06+3.25*2.51+1.96*3.26+3.25*3.26+1.96*3.26+2.51*3.25+3.26*3.06+3.26*3.06+3.07*4.34+2.39*3.24+1.77*2.39+(3.63/2)*2.43)*40% | m <sup>2</sup> | 89.27   |        |
|          |  |                 |   |                | RAZEM   | 178.54 |
| 2 d.1    | KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3. klatka schodowa PUP |                 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe - ŚCIANY TYNK STRUKTURLNY TYPU BRANEK (lamperia) wsp. do R 1,5   | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |  |                 | (3.26*3.06+2.51*3.25+1.63*1.64+(1.56/2)*1.11+1.81*3.26+4.60*3.26+1.63*1.64+(1.56/2)*1.11+2.51*3.25+3.26*3.06+3.26*3.06+2.51*3.25+1.96*3.25+3.25*3.26+1.96*3.26+2.51*3.25+3.26*3.06+3.26*3.06+3.25*2.51+1.96*3.26+3.25*3.26+1.96*3.26+2.51*3.25+3.26*3.06+3.26*3.06+3.07*4.34+2.39*3.24+1.77*2.39+(3.63/2)*2.43)*60% | m <sup>2</sup> | 133.91  |        |
|          | klatka schodowa SP                               |                 | (3.26*3.06+2.51*3.25+1.63*1.64+(1.56/2)*1.11+1.81*3.26+4.60*3.26+1.63*1.64+(1.56/2)*1.11+2.51*3.25+3.26*3.06+3.26*3.06+2.51*3.25+1.96*3.25+3.25*3.26+1.96*3.26+2.51*3.25+3.26*3.06+3.26*3.06+3.25*2.51+1.96*3.26+3.25*3.26+1.96*3.26+2.51*3.25+3.26*3.06+3.26*3.06+3.07*4.34+2.39*3.24+1.77*2.39+(3.63/2)*2.43)*60% | m <sup>2</sup> | 133.91  |        |
|          |  |                 |   |                | RAZEM   | 267.82 |
| 3 d.1    | KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3. klatka schodowa PUP |                 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe - SUFITY   | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |  |                 | 2.98*3.26+3.26*4.57+2.66*3.26+1.48*3.54+1.97*3.26+1.48*3.78+2.07*3.26+3.54*1.48+3.26*1.97+3.78*1.48+2.07*3.26+2.07*3.26+2.73*1.48+1.61*3.26   | m <sup>2</sup> | 97.33   |        |
|          | klatka schodowa SP                               |                 | 2.98*3.26+3.26*4.57+2.66*3.26+1.48*3.54+1.97*3.26+1.48*3.78+2.07*3.26+3.54*1.48+3.26*1.97+3.78*1.48+2.07*3.26+2.07*3.26+2.73*1.48+1.61*3.26   | m <sup>2</sup> | 97.33   |        |
|          |  |                 |   |                | RAZEM   | 194.66 |
| 4 d.1    | NNRNKB 202 1134-02                               |                 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany   | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |  |                 | poz.1   | m <sup>2</sup> | 178.54  |        |
|          |  |                 |   |                | RAZEM   | 178.54 |
| 5 d.1    | NNRNKB 202 1134-02                               |                 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany - wsp. do R i M 1,3   | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |  |                 | poz.2   | m <sup>2</sup> | 267.82  |        |
|          |  |                 |   |                | RAZEM   | 267.82 |
| 6 d.1    | NNRNKB 202 1134-01                               |                 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |  |                 | poz.3   | m <sup>2</sup> | 194.66  |        |
|          |  |                 |   |                | RAZEM   | 194.66 |
| 7 d.1    | KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3. analogia            |                 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe - ŚCIANY GŁADKIE  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |  |                 | poz.1   | m <sup>2</sup> | 178.54  |        |
|          |  |                 |   |                | RAZEM   | 178.54 |
| 8 d.1    | KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3. analogia            |                 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe ŚCIANY TYNK STRUKTURLNY TYPU BRANEK (lamperia) wsp. do R 1,45 do M 1,3  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |  |                 | poz.2   | m <sup>2</sup> | 267.82  |        |
|          |  |                 |   |                | RAZEM   | 267.82 |
| 9 d.1    | KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3. analogia            |                 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe   | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |  |                 | poz.3   | m <sup>2</sup> | 194.66  |        |
|          |  |                 |   |                | RAZEM   | 194.66 |
| 10 d.1   | KNR-W 4-01 1212-08                               |                 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |  |                 | [0.80*3.00*6+0.80*1.70]*2   | m <sup>2</sup> | 31.52   |        |

| Lp.      | Podstawa                               | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz. | Razem  |
|----------|--|-----------------|--|----------------------------------|---------|--------|
|          |  |                 |  |                                  | RAZEM   | 31.52  |
| <b>2</b> |  |                 | <b>Roboty różne</b>  |                                  |         |        |
| 11       | KNR-W 4-<br>d.2 01 1216-01             |                 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>[3.00*7.20*3]*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 129.60  |        |
|          |  |                 |  |                                  | RAZEM   | 129.60 |
| 12       | KNR-W 4-<br>d.2 01 1215-09<br>analogia |                 | Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych - POSADZKI Z PŁYTEK TYPU GRES<br>6*9*2                            | szt.<br>szt.                     | 108.00  |        |
|          |  |                 |  |                                  | RAZEM   | 108.00 |
| 13       | KNR-W 4-<br>d.2 01 1215-08             |                 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - POSADZKI Z PŁYTEK TYPU GRES<br>[7*2.50*3.30]*2                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 115.50  |        |
|          |  |                 |  |                                  | RAZEM   | 115.50 |
| 14       | KNR-W 4-<br>d.2 03 0606-06<br>analogia |                 | Wymiana opraw świetłówkowych 3x40 W - WYMIANA NA OPRAWY LED - AWARYJNE<br>2*6  | kpl.<br>kpl.                     | 12.00   |        |
|          |  |                 |  |                                  | RAZEM   | 12.00  |
| <b>3</b> |  |                 | <b>ROZBIÓRKA POSADZKI W ARCHIWUM</b>   |                                  |         |        |
| 15       | KNR-W 4-<br>d.3 01 0804-07<br>analogia |                 | Zerwanie posadzki cementowej - ROZEBRANIE POSADZKI Z PŁYTEK GRES WRAZ Z WARSTWĄ WYRÓWNAWCZĄ wsp. do R1,5<br>23.90*1.80+1.80*0.60                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 44.10   |        |
|          |  |                 |  |                                  | RAZEM   | 44.10  |
| 16       | KNR-W 4-<br>d.3 01 0109-14<br>0109-16  |                 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 14 km<br>0.04*(23.90*1.80+1.80*0.60) | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 1.76    |        |
|          |  |                 |  |                                  | RAZEM   | 1.76   |