



RZUT DACHU
1 : 100

- ZAKRES PRAC:
- ocieplenie stropodachu poprzezwdmuchiwanie wełnyszkłanej lub celulozy gr. min 25cm, otwory techniczne zabezpieczyć płytą OSB18, papą podkładową na SBS oraz papą wierzchniego krycia 52mm
 - kominy wentylacyjne otynkować tynkiem cienkowarstwowym, po wyrównaniu styropianem gr. 2cmwykonać nowe obróbki blacharskie i izolację z papy
 - mury attykowe ocieplić 5cm styropianem i wykonać obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej na płycie OSB18
 - zamontować rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej
 - instniejący podest -ławę kominiarską zdemontować na czas ocieplenia, odrdzewić, zabezpieczyć frbami antykorozyjnymi i zamontować po wykonaniu ocieplenia
 - w przypadku konieczności zdemontowania instalacji odgromowej na czas robót, po montażu wykonać pomiary sprawności
 - istniejące pokrycie z papy sprawdzić i ewentualnie uzupełnić nieszczelności -istniejące pokrycie oceniam na stan dobry

<div><div>AL</div><div>BIURO PROJEKTOWE</div></div> <div><div>ul. Chabrowa 49, Sokołowo, 87-400 Golub-Dobrzyń</div><div>NIP: 878-155-85-79, Regon 365833668</div><div>tel. +48 600 273 421, e-mail: biuro@allprojekt.net.pl</div><div>alternatywny e-mail: czarnecki_pawel@interia.eu</div></div>				
Paweł Czarnecki				
OBIEKT:	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OBSZARÓW, W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY ZLIKwidowane PPGR W GRANICACH GMINY WIEJSKIEJ GOLUB-DOBZYŃ. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI OZE ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WE WROCKACH			
LOKALIZACJA:	dz. nr 89/30 obręb 0020 Wrocki, gm. Golub-Dobrzyń			
INWESTOR:	GMINA GOLUB-DOBZYŃ PLAC 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń			
NAZWA RYSUNKU:		DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
RZUT DACHU		KWIECIEŃ 2023r	1: 100	
		BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA		
		FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		A4.0
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:		NR UPRAWNIENI:		PODPIS:
ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Anna Szulc		Nr upr. UAN-IV/8346/126/TO/88 specjalność: architektoniczna		
OPRACOWAŁ:				
inż. Paweł Czarnecki				