


PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTYCJA :

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NR 131, 132 W BORÓWNIE

INWESTOR /
ZAMAWIAJĄCY :



Gmina Czarny Bór
Ul. Główna 18
58-379 Czarny Bór

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
INŻYNIERYJNYCH T R A K T
SĘDZISŁAW 50
58-410 MARCISZÓW
NIP 614-000-12-50
TEL/FAX (075) 742-55-90

LOKALIZACJA INWESTYCJI

DZ, 131, 132 BORÓWNO GM. CZARNY BÓR

DATA OPRACOWANIA

MAJ 2022

KOSZTORYS OPRACOWAŁ

MGR INŻ. WŁODZIMIERZ LEWOWSKI
UPR. 228/02/DUW

KODY CPV

45110000-1, 45233226-9, 45233290-8,

1. Ogólna charakterystyka obiektu

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej na działce 131, 132 w Borównie.

Podstawowe założenia i parametry przebudowy:

- Klasa techniczna projektowanej drogi – droga niepubliczna, zastosowano w zakresie szerokości i spadków jezdni parametry jak dla klasy D
- Droga jednojezdniowa jednopasowa,
- Szerokość jezdni – 3,0 m,
- Szerokość pasa ruchu - 3,5 m,
- Kategoria ruchu - KR 1,
- Długość projektowanej trasy 122,39 m,
- Odprowadzenie wód opadowych - bez zmian do stanu istniejącego

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działek 131, 132, 119 obr Borówno, będących własnością Inwestora. Działki będące elementem opracowania nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Teren inwestycji leży poza terenem zalewowym

2. Przedmiar robót

CPV 45110000-1, 45233226-9, 45233290-8,

Lp	STWiORB	Opis pozycji, wyliczenia	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
Koszty ogólne						
1	D-M-00.00.00	Koszty ogólne zadania (gwarancje, ubezpieczenia, zaplecze budowy itp. inne koszty nie związane bezpośrednio z pracami budowlanymi)	kpl	1,00		
Roboty przygotowawcze						
2	D-M 00.00.00	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 122,39	m	122,39		
4	D-01.02.05	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych gr 6 cm wjazdu 20	m2	20,00		
5	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr 20 cm 377	m2	377,00		
6	D-04.01.01	Korytowanie i profilowanie podłoża	m3	76,00		
Roboty drogowe						
7	D-04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem Rm 1,5 - 2,5 Mpa gr 30 cm 475	m2	475,00		
8	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20 cm 426	m2	426,00		
9	D-05.03.05b	Warstwa wiążąca AC16W gr 5 cm - jezdnia 385	m2	385,00		
10	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 11S gr 4 cm 377	m2	377,00		
11	D-06.01.01	Pobocza z kruszywa 10 cm	m2	183,00		
odwodnienie						

12	D-06.01.01.A	Korytka trójkątne na ławie betonowej C12/15 64	m	64,00		
13	D-06.01.01.A	Korytka skarpowe 3	m	3,00		
RAZEM NETTO						
VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						

Tabela działów przedmiaru

Dział przedmiaru	Wartość netto
Koszty ogólne	
Roboty przygotowawcze	
Roboty drogowe	
Odwodnienie	
RAZEM NETTO	
VAT 23%	
RAZEM BRUTTO	