


PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTYCJA :

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NR 319 W BORÓWNIE

INWESTOR /
ZAMAWIAJĄCY :



Gmina Czarny Bór
Ul. Główna 18
58-379 Czarny Bór

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
INŻYNIERYJNYCH TRAKT
SĘDZISŁAW 50
58-410 MARCISZÓW
NIP 614-000-12-50
TEL/FAX (075) 742-55-90

LOKALIZACJA INWESTYCJI

DZ, 319 BORÓWNO GM. CZARNY BÓR

DATA OPRACOWANIA

MAJ 2022

KOSZTORYS OPRACOWAŁ

MGR INŻ. WŁODZIMIERZ LEWOWSKI
UPR. 228/02/DUW

KODY CPV

45110000-1, 45233226-9, 45233290-8,

1. Ogólna charakterystyka obiektu

W zakres inwestycji wchodzi przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej na działce 319 w Borównie.

Podstawowe założenia i parametry przebudowy:

- Klasa techniczna projektowanej drogi – droga niepubliczna, zastosowano w zakresie szerokości i spadków jezdni parametry jak dla klasy D
- Droga jednojezdniowa jednopasowa,
- Szerokość jezdni – 3,0 m,
- Szerokość pasa ruchu - 3,5 m,
- Kategoria ruchu - KR 1,
- Długość projektowanej trasy 232,08 m,
- Odprowadzenie wód opadowych - bez zmian do stanu istniejącego

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w granicach działek 319, 223, 290/6 obr Borówno, będących własnością Inwestora. Działki będące elementem opracowania nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Teren inwestycji leży poza terenem zalewowym

2. Przedmiar robót

CPV 45110000-1, 45233226-9, 45233290-8,

Lp	STWiOR B	Opis pozycji, wyliczenia	Jm	Ilość	Cena jedn	Wartość netto
Koszty ogólne						
1	D-M-00. 00.00	Koszty ogólne zadania (gwarancje, ubezpieczenia, zaplecze budowy itp. inne koszty nie związane bezpośrednio z pracami budowlanymi)	kpl	1,00		
Roboty przygotowawcze						
2	D-M 00.00.00	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu (2 etapy)	kpl	1,00		
3	D-01.01. 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 232,08	m	232,08		
4	D-01.02. 04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznych gr 6 cm 736	m2	744,00		
5	D-01.02. 04	Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr 20 cm 790	m2	790,00		
6	D-01.02. 04	Rozbiórka płyt ażurowych MEBA 75	m2	75,00		
Roboty drogowe						
7	D-04.05. 01	Stabilizacja gruntu cementem Rm 1,5 - 2,5 Mpa gr 30 cm 835	m2	835,00		
8	D-04.04. 02	Podbudowa z kruszywa 0/31,5 gr 20 cm 790	m2	790,00		
9	D-05.03. 05b	Warstwa wiążąca AC16W gr 5 cm - jezdnia 755	m2	755,00		
10	D-05.03. 05a	Warstwa ścieralna AC 11S gr 4 cm 744	m2	744,00		
11	D-06.01. 01	Pobocza z kruszywa 10 cm	m2	220,00		
Kanalizacja deszczowa						
12	D-03.02. 01	Przykanalik fi 200 12	m	12,00		

13	D-01.02.04	Rozbiórka, odtworzenie nawierzchni bitumicznej drogi nr 223	m2	10,00		
14	D-03.02.01	obruk wylotu do rowu z kostki kamiennej 15/17	m2	6,00		
15	D-03.02.01	obudowa wpustu z kostki kamiennej 15/17	kpl	1,00		
16	D-06.01.01.A	Korytka trójkątne na ławie betonowej C12/15	m	55,00		
16	D-03.02.01	wpust deszczowy fi 500	szt	1,00		
RAZEM NETTO						
VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						

Tabela działów przedmiaru

Dział przedmiaru	Wartość netto
Koszty ogólne	
Roboty przygotowawcze	
Roboty drogowe	
Kanalizacja deszczowa	
RAZEM NETTO	
VAT 23%	
RAZEM BRUTTO	