

Kosztorys ofertowy	
Przebudowa DG 248015G w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, oraz budowy ciągów pieszych w ramach programu uporządkowania układu komunikacyjnego terenu byłego PGR Stary Kamień gmina Prabuty	
działki: 8/6, 8/57 (pas drogowy DG 248015G)	
obręb 220704_54.0026 Stary Kamień gmina Prabuty	Inwestor:
Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty ul.Kwidzyńska 2	

lp.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	wartość Jm	wartość razem
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2	D.04.01.01	rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych ażurowych	m2	95,00		
3						
4	NAWIERZCHNIA ASFALTOWA JEZDNI					
5	D.04.01.01	wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV,43cm głębokości koryta	m2	1378,00		
6	D.04.01.01	roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	592,54		
7	D.04.05.01	warstwa wzmacniająca grunt stabilizacja z mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm	m2	1378,00		
8	D.04.04.02	podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm	m2	1378,00		
9	D.04.03.01	mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m2	1378,00		
10	D.04.03.01	skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1378,00		
11	D.04.02.01.a	Geowłównina	m2	1378,00		
12	D.04.03.01	mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m2	1378,00		
13	D.04.03.01	skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1378,00		
14	D.05.03.05a	nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wiążąca asfaltowa gr.4cm	m2	1378,00		
15	D.04.03.01	mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m2	1378,00		
16	D.04.03.01	skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1378,00		
17	D.05.03.05a	nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych warstwa ścierna gr.4 cm	m2	1378,00		
18	RAZEM					
19	NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWEJ GR.8CM					
20	D.04.01.01	wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV,40cm głębokości koryta	m2	307,60		
21	D.04.01.01	roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	123,04		
22	D.04.05.01	warstwa wzmacniająca grunt stabilizacja z mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm	m2	307,60		
23	D.04.04.02	podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm	m2	307,60		
24	D.05.03.05b	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm	m2	307,60		
25						

26	ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWEJ GR.8CM					
27	D.04.01.01	wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, 40cm głębokości koryta	m2	179,90		
28	D.04.01.01	roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	71,96		
29	D.04.05.01	warstwa wzmacniająca grunt stabilizacja z mieszanki Rm=2,5MPa gr.15cm	m2	179,90		
30	D.04.04.02	podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm	m2	179,90		
31	D.05.03.05b	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm	m2	179,90		
32						
33	KRAWĘŻNIKI BETONOWE					
34	D.08.01.01	krawężnik betonowy wystający	mb	84,30		
35	D.08.01.01	ława pod krawężniki betonowe	m3	4,85		
36	D.08.01.01	krawężnik betonowy wtopiony	mb	627,30		
37	D.08.01.01	ława pod krawężniki betonowe	m3	25,09		
38	D.08.01.01	krawężnik betonowy najazdowy	mb	65,00		
39	D.08.01.01	ława pod krawężniki betonowe	m3	2,60		
40						
41	CHODNIKI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ DROGOWEJ GR.6CM					
42	D.04.01.01	wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV, 35cm głębokości koryta	m2	200,00		
43	D.04.01.01	roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,6m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	70,00		
44	D.04.05.01	warstwa wzmacniająca grunt stabilizacja z mieszanki Rm=1,5MPa gr.10cm	m2	200,00		
45	D.04.04.02	podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm	m2	200,00		
46	D.05.03.05b	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm	m2	200,00		
47						
48	OBRZEŻA TRAWNIKOWE					
49	D.08.03.01	obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	mb	103,20		
50	D.08.01.01	ława	m3	3,72		
51						
52	POBOCZE +NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA					
53	D.04.04.02	podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.10cm	m2	638,10		
54						
55	TERENY ZIELONE-TRAWNIKI					
56	D.09.01.01	uporządkowanie terenu i założenie trawnika	m2	481,80		
57						
58	OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME					
59	D.07.01.01	znaki pionowe	szt	7,00		
60						
61	ODWODNIENIE DROGI					
62	D.03.02.01	drenaż francuski szerokości 70cm	mb	64,80		

63	D.03.02.01	drenaż francuski szerokości 140cm	mb	40,10		
64						
65	KOLIZJE					
66	D.01.03.05	regulacja pionowa studni rewizyjnych i zasuw wodociągowych	kpl	9		
67						
68					ogółem	
69					podatek VAT 23%	
70					ogółem	