

Przedmiar robót dla zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka Nr ew. 1887 w Stobiernej o długości 283 m.b.

LP	ELEMENTY ROBÓT	ILOŚĆ	ILOŚĆ - JEDNOSTKA	NUMER SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ	UWAGI
1	Roboty pomiarowe w terenie, wyznaczenie pasa drogowego	238	m.b.	D.01.01.01.21	
2	Cięcie asfaltu	17	m.b.	D.05.03.11	
3	Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej	3	szt.	D.03.02.01	
4	Mechaniczne profilowanie podłoża, grubość warstwy średnio 15 cm z odwozem urobku do 3 km i wbudowaniem na drogi dojazdowe do pól na pow. $(11 + 5) \times 42 \times 0,5 + 181 \times 4,5 + (4,5 + 6) \times 15 \times 0,5 = 336 + 814,5 + 78,75 = 1229,25 \text{ m}^2 \times 0,15 = 184,38 \text{ m}^3$	184,38	m^3	D.02.01.01.11	
5	Przebudowa przepustu $\varnothing 500$ z przyczółkami	10	m.b.	D.03.01.03a	
6	Przebudowa przepustu $\varnothing 400$ mm o długości 6 m.b. z jednym przyczółkiem	6	m.b.	D.03.01.03a	

7	Stabilizacja podłoża cementem w ilości 25 kg/m^2 na pow. $(11 + 5) \times 42 \times 0,5 + 181 \times 4,5 + (4,5 + 6) \times 15 \times 0,5 = 336 + 814,5 + 78,75 = 1229,25 \text{ m}^2$	1229,25	m^2	D.04.05.01	
8	Wykonanie podbudowy z kłińca, grubość warstwy po zawałowaniu 7 cm	1229,25	m^2	D.04.04.00 D.04.04.03	
9	Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu grubości 5 cm po zawałowaniu na pow. $(11 + 5,1) \times 42 \times 0,5 + (5,1 + 4,1) \times 33 \times 0,5 + 148 \times 4,1 + (4,1 + 5) \times 15 \times 0,5 = 338,1 \text{ m}^2 + 151,8 \text{ m}^2 + 606,8 \text{ m}^2 + 68,25 \text{ m}^2 = 1164,95 \text{ m}^2$	1164,95	m^2	D.05.03.05.15	
10	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm po zawałowaniu na pow. $(11 + 5,0) \times 42 \times 0,5 + (5 + 4) \times 33 \times 0,5 + 148 \times 4,0 + (4 + 5) \times 15 \times 0,5 = 336 \text{ m}^2 + 148,5 \text{ m}^2 + 592 \text{ m}^2 + 67,5 \text{ m}^2 = 1144 \text{ m}^2$	1144	m^2	D.05.03.05.26	

11	Wykonanie poboczy z kłınca, grubość warstwy po zawałowaniu 10 cm na pow. 238 x 2 x 0,6 (średnio) = 285,6 m ²	285,6	m ²	D.04.04.00 D.04.04.03	
12	Wykonanie umocnienia rowu korytkami 46 + 30 (przy drodze działka 3008/1 [korytko o szerokości 0,5, wysokości około 25 cm + płyty jumbo wysokości 60 cm)	76	m	D.04.01.01	
13	Odmulenie rowu	65	m.b.	D.06.04.01	
14	Karczowanie żywopłotu	74	m.b.	D.01.02.01	
15	Znaki pionowe A-7	2	szt.	D.07.02.01	

Sporządził:
mgr inż. Tadeusz Głód