



# ZBROJENIE SZYBU WINDY - PRZEKRÓJ 3-3

ETAP 2 skala 1:25



## UWAGI:

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIECIE DESEK I GRANIAKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAŁ UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAŁ B500SP, S235JR; STAŁ KONSTRUKCYJNA S235JR,



PRACOWNIA PROJEKTOWA  
Architektoniczno - Konstrukcyjna  
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI  
31-872 Kraków, os.Dywizjonu 303 bl.11/100A  
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa i adres  
obiektu budowl.

Inwestor

Nazwa rysunku

Zespół proj.

Autor projektu

Projektant

Asystent

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA  
MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ  $q=630\text{kg}$  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.  
DZIAŁKA NR 1914/20 I 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

PRZEKRÓJ 3-3 - ZBROJENIE SZYBU WINDY

Imię i nazwisko, numer uprawnień

Upr. nr 143/2002

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

tech. Tomasz Siwiec

Podpis:

Data

Stadium

Skala

Nr rys.

12.2015

P.W.

1:25

B-25

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym  
uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim  
(Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami).  
Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie  
możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.