


ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PODSZYBIA WINDY – PRZEKRÓJ 1-1

ETAP 1 skala 1:25



UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIĘCIE DESEK I GRANIAKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KĄDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAL UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAL B500SP, S235JR; STAL KONSTRUKCYJNA S235JR.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczna - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os.Dywizjonu 303 bL11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

Nazwa i adres obiektu budowl.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. DZIAŁKA NR 1914/20 I 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

Investor

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

Nazwa rysunku

PRZEKRÓJ 1-1 - ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PODSZYBIA WINDY

Zespół proj.

Inię i nazwisko; numer uprawnień

Podpis:

Autor projektu

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Projektant

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Asystent

tech. Tomasz Siwiec

Data 12.2015


Stadium P.W.

Skala 1:25

Nr rys. B-2.3

ZBROJENIE SZYBU WINDY – PRZEKRÓJ 2-2

ETAP 2 skala 1:25



UWAGI:

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIĘCIE DESEK I GRANIĄKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAŁ UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAŁ B500SP, S235JR; STAŁ KONSTRUKCYJNA S235JR.




PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os.Dywizjonu 303 bl.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa i adres obiektu budowl.	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. DZIAŁKA NR 1914/20 I 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.		
Inwestor	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ 2-2 - ZBROJENIE SZYBU WINDY		
Zespół proj.	Imię i nazwisko; numer uprawnień	Podpis:	
Autor projektu	inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002		Data 12.2015
Projektant	inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002		Stadium P.W.
Asystent	tech. Tomasz Siwiec		Skala 1:25
			Nr rys. B-2.4

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

ZBROJENIE SZYBU WINDY - PRZEKRÓJ 3-3

ETAP 2 skala 1:25



UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIĘCIE DESEK I GRANIAKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAŁ UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAŁ B500SP, S235JR; STAŁ KONSTRUKCYJNA S235JR,



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczna - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os. Dywizjonu 303 bl.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa i adres
obiektu budowl.

Investor

Nazwa rysunku

Zespół proj.

Autor projektu

Projektant

Asystent

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA
MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
DZIAŁKA NR 1914/20 I 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

PRZEKRÓJ 3-3 - ZBROJENIE SZYBU WINDY

Imię i nazwisko; numer uprawnień

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

tech. Tomasz Siwiec

Podpis:

[Signature]

[Signature]

Data 12.2015

Stadium P.W.


Skala 1:25

Nr rys. B-2.5

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami).
Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

ZBROJENIE SZYBU WINDY – PRZEKRÓJ 4-4

ETAP 3 skala 1:25



UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIECIE DESEK I GRANIAKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAŁ UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAŁ B500SP, S235JR; STAŁ KONSTRUKCYJNA S235JR.




PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os.Dywizjonu 303 bl.11/100A
tel./fax. 0121 649-07-59

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

Nazwa i adres obiektu budowl.	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ $q=630\text{kg}$ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. DZIAŁKA NR 1914/20 I 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.		
Inwestor	URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ 4-4 - ZBROJENIE SZYBU WINDY		
Zespół proj.	Imię i nazwisko; numer uprawnień	Podpis:	
Autor projektu	inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002		Data 12.2015
Projektant	inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002		Stadium P.W.
Asystent	tech. Tomasz Siwiec		Skala 1:25
			Nr rys. B-2.6

ZBROJENIE SZYBU WINDY – PRZEKRÓJ 5-5

ETAP 3 skala 1:25



UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIĘCIE DESEK I GRANIAKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAŁ UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAŁ B500SP, S235JR; STAŁ KONSTRUKCYJNA S235JR,



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczna - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os. Dywizjonu 303 bl.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa i adres
objektu budowl.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA
MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
DZIAŁKA NR 1914/20 I 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

Investor

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

Nazwa rysunku

PRZEKRÓJ 5-5 - ZBROJENIE SZYBU WINDY

Zespół proj.

Imię i nazwisko, numer uprawnień

Podpis:

Autor projektu

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Data

12.2015

Projektant

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Stadium

P.W.

Asystent

tech. Tomasz Siwiec

Skala


1:25

Nr rys.

B-2.7

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami).
Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

ETAP 3 skala 1:25



UWAGI:

1. PRZED PRYZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIECIE DESEK I GRANIAKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
2. DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAŁ UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
3. STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAŁ B500SP, S235JR; STAŁ KONSTRUKCYJNA S235JR.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os.Dywizjonu 303 bl.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów ustawy o prawie autorskim
(Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami).
Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

Nazwa i adres
obiektu budowl.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA
MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
DZIAŁKA NR 1914/20 I 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

Investor

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

Nazwa rysu
Zespół proj.

PRZEKRÓJ 6-6 - ZBROJENIE SZYBU WINDY

Autor projektu

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Projektant

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Asystent

tech. Tomasz Siwiec

Podpis:

Data	12.2015
------	---------


Stadium	P.W.
---------	------

Skala	1:25
-------	------

Nr rys.	B-2.8
---------	-------

ZBROJENIE SZYBU WINDY - PRZEKRÓJ 7-7

ETAP 4 skala 1:25



UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIĘCIE DESEK I GRANIĄKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAL UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAL B500SP, S235JR; STAL KONSTRUKCYJNA S235JR.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os. Dywizjonu 303 bl.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa i adres
obiektu budowl.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA
MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
DZIAŁKA NR 1914/20 i 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

Inwestor

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

Nazwa rysunku

PRZEKRÓJ 7-7 - ZBROJENIE SZYBU WINDY

Zespół proj.

Imię i nazwisko; numer uprawnień

Podpis:

Autor projektu

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Projektant

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Asystent

tech. Tomasz Siwiec

Data

12.2015

Stadium

P.W.

Skala

1:25


Nr rys.

B-2.9

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami).
Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

ZBROJENIE SZYBU WINDY – PRZEKRÓJ 8-8

ETAP 4 skala 1:25



UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIĘCIE DESEK I GRANIĄKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAŁ UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAL B500SP, S235JR; STAL KONSTRUKCYJNA S235JR.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os.Dywizjonu 303 bL.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa i adres
obiektu budowl.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA
MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
DZIAŁKA NR 1914/20 i 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

Investor

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

Nazwa rysunku

PRZEKRÓJ 8-8 - ZBROJENIE SZYBU WINDY

Zespół proj.

Imię i nazwisko; numer uprawnień

Podpis:

Autor projektu

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Data

12.2015

Projektant

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Stadium

P.W.

Asystent

tech. Tomasz Siwiec

Skala

1:25


Nr rys.

B-2.10

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami).
Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

ZBROJENIE SZYBU WINDY – PRZEKRÓJ 9-9

ETAP 4 skala 1:25



UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIĘCIE DESEK I GRANIĄKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KĄŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAŁ UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAŁ B500SP, S235JR; STAŁ KONSTRUKCYJNA S235JR.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os. Dywizjonu 303 bl.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa i adres
obiektu budowl.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA
MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
DZIAŁKA NR 1914/20 I 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

Investor

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

Nazwa rysunku

PRZEKRÓJ 9-9 - ZBROJENIE SZYBU WINDY

Zespół proj.

Imię i nazwisko; numer uprawnień

Podpis:

Autor projektu

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Data

12.2015

Projektant

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Stadium

P.W.

Asystent

tech. Tomasz Siwiec

Skala

1:25


Nr rys.

B-2.11

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U.Nr34/52 poz 234 wraz z późniejszymi zmianami).
KaŹde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

ZBROJENIE SZYBU WINDY – PRZEKRÓJ 10-10

ETAP 5 i 6 skala 1:25



UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIĘCIE DESEK I GRANIAKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAŁ UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAŁ B500SP, S235JR; STAŁ KONSTRUKCYJNA S235JR,



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczna – Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os.Dywizjonu 303 bl.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa i adres
obiektu budowl.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA
MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
DZIAŁKA NR 1914/20 i 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

Investor

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

Nazwa rysunku

PRZEKRÓJ 10-10 – ZBROJENIE SZYBU WINDY

Zespół proj.

Imię i nazwisko; numer uprawnień

Podpis:

Autor projektu

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Projektant

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Asystent

tech. Tomasz Siwiec

Data

12.2015

Stadium

P.W.

Skala

1:25


Nr rys.

B-2.12

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami).
Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

PRZEBUDOWA SZYBU WINDY – EKRÓJ 11-11

ETAP 5 i 6 skala 1:25



UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIĘCIE DESEK I GRANIĄKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAŁ UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAŁ B500SP, S235JR; STAŁ KONSTRUKCYJNA S235JR,



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os.Dywizjonu 303 bL.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa i adres
objektu budowl.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA
MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
DZIAŁKA NR 1914/20 i 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

Inwestor

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

Nazwa rysunku

PRZEKRÓJ 11-11 – ZBROJENIE SZYBU WINDY

Zespół proj.

Imię i nazwisko; numer uprawnień

Podpis:

Autor projektu

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Projektant

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Asystent

tech. Tomasz Siwiec

Data 12.2015

Stadium P.W.


Skala 1:25

Nr rys. B-2.13

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U.Nr34/52 poz 234 wraz z późniejszymi zmianami).
Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

ZBROJENIE SZYBU WINDY – PRZEKRÓJ 12-12

ETAP 5 i 6 skala 1:25



UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIĘCIE DESEK I GRANIAKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAL UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAL B500SP, S235JR; STAL KONSTRUKCYJNA S235JR,



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os.Dywizjonu 303 bl.11/100A
tel./ fax. (012) 649-07-59

Nazwa i adres
objektu budowl.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA
MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ $Q=630\text{kg}$ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
DZIAŁKA NR 1914/20 i 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

Investor

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

Nazwa rysunku

PRZEKRÓJ 12-12 – ZBROJENIE SZYBU WINDY

Zespół proj.

Imię i nazwisko; numer uprawnień

Podpis:

Autor projektu

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Projektant

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Asystent

tech. Tomasz Siwiec

Data

12.2015

Stadium

P.W.

Skala

1:25


Nr rys.

B-2.14

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami).
Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

ZBROJENIE SZYBU WINDY – PRZEKRÓJ 13-13

ETAP 5 i 6 skala 1:25



UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIECIE DESEK I GRANIAKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAŁ UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAŁ B500SP, S235JR; STAŁ KONSTRUKCYJNA S235JR.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczna - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os. Dywizjonu 303 bl.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa i adres
obiektu budowl.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA
MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
DZIAŁKA NR 1914/20 i 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

Inwestor

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

Nazwa rysunku

PRZEKRÓJ 13-13 - ZBROJENIE SZYBU WINDY

Zespół proj.

Imię i nazwisko; numer uprawnień

Podpis:

Autor projektu

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Projektant

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Asystent

tech. Tomasz Siwiec

Data 12.2015

Stadium P.W.


Skala 1:25

Nr rys. B-2.15

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami).
Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

ZBROJENIE SZYBU WINDY – PRZEKRÓJ 14-14

ETAP 7 skala 1:25



UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIĘCIE DESEK I GRANIĄKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KĄŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAŁ UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAŁ B500SP, S235JR; STAŁ KONSTRUKCYJNA S235JR,



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczna – Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os.Dywizjenu 303 bl.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

Nazwa i adres obiektu budowl.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. DZIAŁKA NR 1914/20 i 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

Investor

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

Nazwa rysunku

PRZEKRÓJ 14-14 – ZBROJENIE SZYBU WINDY

Zespół proj.

Imię i nazwisko; numer uprawnień

Podpis:

Autor projektu

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Projektant

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Asystent

tech. Tomasz Siwiec

Data 12.2015


Stadium P.W.

Skala 1:25

Nr rys. B-2.16

ZBROJENIE SZYBU WINDY – PRZEKRÓJ 15-15

ETAP 7 skala 1:25



UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIĘCIE DESEK I GRANIĄKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAŁ UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAŁ B500SP, S235JR; STAŁ KONSTRUKCYJNA S235JR,



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno – Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os.Dywidjonu 303 bl.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

Nazwa i adres obiektu budowl.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. DZIAŁKA NR 1914/20 i 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

Inwestor

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

Nazwa rysunku

PRZEKRÓJ 15-15 – ZBROJENIE SZYBU WINDY

Zespół proj.

Imię i nazwisko; numer uprawnień

Podpis:

Autor projektu

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Projektant

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Asystent

tech. Tomasz Siwiec

Data 12.2015


Stadium P.W.

Skala 1:25

Nr rys. B-2.17

ZBROJENIE SZYBU WINDY – PRZEKRÓJ 16-16

ETAP 7 skala 1:25



UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH (PRZYCIĘCIE DESEK I GRANIĄKÓW SZALUNKÓW, WYKONANIE ZBROJENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ITD.) KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ JE Z PROJEKTOWANYMI.
- DLA UZYSKANIA STAŁEGO OTULENIA ZBROJENIA BETONEM, STAŁ UKŁADAĆ NA PLASTIKOWYCH PODKŁADKACH.
- STOSOWAĆ MATERIAŁY: BETON C20/25; STAŁ B500SP, S235JR; STAŁ KONSTRUKCYJNA S235JR.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczna - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków, os. Dywizjonu 303 bl.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa i adres
obiektu budowl.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA
MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
DZIAŁKA NR 1914/20 i 1912/8, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25 W MIECHOWIE.

Investor

URZĄD GMINY I MIASTA MIECHÓW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25; 32-200 MIECHÓW

Nazwa rysunku

PRZEKRÓJ 16-16 - ZBROJENIE SZYBU WINDY

Zespół proj.

Imię i nazwisko; numer uprawnień

Podpis:

Autor projektu

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Projektant

inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002

Asystent

tech. Tomasz Siwiec

Data 12.2015

Stadium P.W.

Skala 1:25

Nr rys. B-2.18

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym
uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami).
Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.

№ гус.	B-2.19
--------	--------