

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

- Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych.
- Komory zaprojektowano jako prefabrykowane żelbetowe zbiorniki.
- Przed instalacją komór w gruncie należy wykonać obwodową barierę z igłofiltrów i obniżyć zwierciadło wody gruntowej do rzednej 91,39 m n.p.m. Obniżone zwierciadło utrzymywać do czasu zalania zbiorników wody.
- Segmenty dolne prefabrykatów ustawiać na podewce cementowej lub warstwie wyrównawczej z suchego betonu w sposób gwarantujący ich stabilność. Pomiedzy komorami pozostawić 15 cm wolnej przestrzeni, którą należy wypełnić betonem C8/10 (B10).
- Dla zabezpieczenia pustych komór przed wyparciem przez wodę gruntową w okresie jej wysokiego stanu, dookoła komór należy wykonać balast betonowy o szerokości 40 cm i wysokości 100 cm powyżej dolnej płaszczyzny dna prefabrykatu.
- Na ściankach zewnętrznych zbiorników zamontować barierę ochronną.

Wykaz pojemności całkowitej Komór

Nazwa	Objętość
Komora 1	1,55 m³
Komora 2	31,66 m³
Komora 3	20,35 m³
POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA	53,56 m³



ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW W TRZEBANI gm. OSIECZNA

Temat :

ZAPLECZE MAGAZYNOWE WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Nazwa obiektu :

PRZEKRÓJ C-C

Nazwa rysunku :

SKALA :	1 : 50	Branża :	ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
Nr rys. :	6	Lokalizacja :	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebanl, gm. Osieczna, Obręb ewid. Jazorki nr dz. 21/8
DATA :	05/2015	Investor :	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Saperska 23, 64-100 Leszno

Architektura :	Konstrukcja :
mgr inż. arch. Monika Szumiełska uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. 16/WPOKK/2012	Inż. bud. Jan Szykułski uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej nr ewid. 1562/92/Lo i 113/w/94/Lo i 105/98/Lo

Sprawdzający :	Sprawdzający :
mgr inż. DOROTA DUDA ARCHITEKT upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej nr ewid. 06/05/DOIA	mgr inż. Ireneusz Grobelny uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. WKP/0266/P0OK/09

Asystent :	Asystent :	Nr str.
mgr Michał Kowalewski	mgr inż. Wojciech Rybicki	47