



1. Słupy stalowe ocynkowane ogniowo 80x80x3mm, h=7m (spaw słupa w górnej części słupa)
malowane proszkowo- kolor czarny
2. Zastrzał skośny stalowy ocynkowany ogniowo 60x60x3mm, l=5m
3. Siatka PP w kolorze czarnym oko 50x50mm splot 4 mm
4. Fundament betonowy B20
5. Linka stalowa - ocynk, w oplocie z PCV

UWAGI:

Wszystkie akcesoria metalowe powinny być zabezpieczone ocynkiem.

Przelotki na skrajnych słupach należy zamontować co 1 m

Do naciągnięcia każdej linki należy zastosować śrubę rzymską min M8

Zaczepty do siatki należy zamontować min co 20 cm

Słupy od góry należy na stałe zabezpieczyć plastikowymi zaślepkami

Przedstawiony rysunek przedstawia 1 kpl. piłkochwyty, zaprojektowano dwa takie same

Zestawienie materiałów na jeden piłkochwyt

1	Słupy stalowe	6	szt.
2	Zastrzały skośne	2	szt.
3	Linka stalowa ocynkowana	55	mb
4	Siatka PP	102,6	m2
5	Fundament betonowy B20	6	szt.
6	Śruby rzymskie	2	szt.
7	Przelotki	22	szt.
8	Zaczepty do siatki	235	szt.

Projektował: Imię i Nazwisko:	Podpis:		
arch. Dariusz Zniszczoł upr. nr 62/06/SŁOKK/II			
Temat:			
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni z bieżnią przy ul. Czerniejewskiej			
Inwestor:			
Gmina i Miasto Witkowo ul. Gnieźnieńska1 62–230 Witkowo			
Treść rysunku:			
Piłkochwyt			
Stadium:	Data:	Skala:	Nr rysunku:
PW	31.05.2024	1: 250	9