

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej Jawornik 22 nr inw. 380/242
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Lesko z siedzibą w Łączkach k/Leska, Łączki 8, 38-600 Lesko



mgr inż. Wojciech Radwański
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
38-500 SANOK, STROŻE MAŁE 74
tel. 013 46 38 541 Nr ew. 37/2008

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi leśnej Jawornik 22 nr inw. 380/242

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Oczyszczenie rowu z namułu					
1	KNR 2-31 1403/04	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót		
			650	m	650
				razem	m 650
2. Remont całej szerokości jezdni profilowanie i uzupełnienie ubytków i wykonanie nowej nawierzchni. Odcinki do remontu zostaną wskazane w trakcie prowadzenia robót 400mb					
2	KNR 2-31 1004/04	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej		
			400*5	m2	2 000
				razem	m2 2 000
3	KNR 2-31 0103/04	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV.		
			400*5	m2	2 000
				razem	m2 2 000
4	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm śr. 3cm		
			400*5*0,04	m3	80
				razem	m3 80
5	KNR 2-31 0204/05	D 05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm		
			400*5	m2	2 000
				razem	m2 2 000
6	KNR 2-31 0204/06	D 05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm		
			400*5	m2	2 000
				razem	m2 2 000
3. Montaż wodołapczy PCV - standard ALP					
7			Demontaż istniejącego i Montaż nowego wodołapczy PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist. nawierzchni, wykonaniem ławy betonowej, odbudową nawierzchni. dł. wodołapczy 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	2
4. Profilowanie skarp					
8	KNR 2-01 0506/02	D 02.03.01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii IV		
			500	m2	500
				razem	m2 500

Spis działów przedmiaru robót

Remont drogi leśnej Jawornik 22 nr inw 380/242

Nr	Opis
1.	Oczyszczenie rowu z namułu
2.	Remont całej szerokości jezdni profilowanie i uzupełnienie ubytków i wykonanie nowej nawierzchni. Odcinki do remontu zostaną wskazane w trakcie prowadzenia robót 400mb
3.	Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP
4.	Profilowanie skarp