

Kosztorys inwestorski plac Wolności										
SŁUBICE czerwiec 2023r.										
LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	IŁOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x			
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,1	km	0,00	0,00	0,00			
2.	KNR-2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie istniejącego chodnika i zatoki postojowej wraz z wywozem na odl. do 1 km	310	m2	0,00	0,00	0,00			
3.	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	0,1	ha	0,00	0,00	0,00			
4.	KNR AT-06 0108-05	transport urobku dodatek za każdy km krotność 10	13,34	Kurs	0,00	0,00	0,00			
5.	Kalk. Własna	utyliczacja urobku	160	m3	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM				0,00	0,00			
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x			
6.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	160,00	m3	0,00	0,00	0,00			
7.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	650,00	m2	0,00	0,00	0,00			
8.	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek i włączów	1	szt	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM				0,00	0,00			
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x			
9.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 10 cm	650,00	m2	0,00	0,00	0,00			
10.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15 cm	650,00	m2	0,00	0,00	0,00			
11.	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3 cm	650,00	m2	0,00	0,00	0,00			
12.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	30,60	m3	0,00	0,00	0,00			
13.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	78,00	mb	0,00	0,00	0,00			
14.	KNR 2-31 0403-01	krawężniki betonowe 15x30x100 w tym najazdowe 65 szt. na podsypce cementowo - piaskowej	165,00	mb	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM				0,00	0,00			
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x			
15.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	335,00	m2	0,00	0,00	0,00			
16.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm typu BEHATON na podsypce piaskowej - kolor	310,00	m2	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM				0,00	0,00			
V.		ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x						
17.	KNR-W 2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	70,00	m2	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM				0,00	0,00			
		OGÓLNE WARTOŚĆ				0,00	0,00			
Wyjaśnienie:										

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,2	km	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	79,20	m3	0,00	0,00	0,00		
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	448,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
4.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 20 cm - miejsca postojowe	396,00	m2	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
5.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	6,30	m3	0,00	0,00	0,00		
6.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	70,00	mb	0,00	0,00	0,00		
			0,00	mb	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
7.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40 o gr 8 cm wraz z wypełnieniem żwirem płukany 2-8	396,00	m2	0,00	0,00	0,00		
			0,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x					
8.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	70,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
		OGÓLNE WARTOŚĆ				0,00	0,00		

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostko	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,2	km	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	132,80	m3	0,00	0,00	0,00		
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	664,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
4.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 20 cm - miejsca postojowe	562,00	m2	0,00	0,00	0,00		
5.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15 cm - chodnik	102,00	m2	0,00	0,00	0,00		
6.	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3 cm	102,00	m2	0,00	0,00	0,00		
7.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	10,80	m3	0,00	0,00	0,00		
8.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	129,00	mb	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
9.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40 o gr 10 cm	562,00	m2	0,00	0,00	0,00		
10.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej beżazowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej - kolor czerwony	102,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x					
11.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	76,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
		OGÓLNE WARTOŚĆ				0,00	0,00		

Wyjaśnienie:

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostkowa	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,2	km	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	143,00	m3	0,00	0,00	0,00		
3.	KNR AT-06 0108-05	transport urobku dodatek za każdy km krotność 10	11,90	kurs	0,00	0,00	0,00		
4.	kalk. Własna	utyliczacja urobku	143,00	m3	0,00	0,00	0,00		
5.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	715	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
6.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 20 cm - miejsca postojowe	650,00	m2	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
7.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	11,70	m3	0,00	0,00	0,00		
8.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	195,00	mb	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
9.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40 o gr 10 cm wraz z wypełnieniem żwirem płukany 2-8	637,00	m2	0,00	0,00	0,00		
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej - kolor czerwony	13,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x					
11.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	130,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
		OGÓLNIE WARTOŚĆ				0,00	0,00		

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	IŁOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI		
1	2	3	4	5	6	7	8			
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x			
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,2	km	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM				0,00	0,00			
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x			
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	225,50	m3	0,00	0,00	0,00			
3.	KNR AT-06 0108-05	transport urobku dodatek za każdy km krotność 10	18,79	kurs	0,00	0,00	0,00			
4.	kalk. Własna	utyliczacja urobku	225,50	m3	0,00	0,00	0,00			
5.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	977	m2	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM				0,00	0,00			
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x			
6.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 20 cm - miejsca postojowe	902,00	m2	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00			
						0,00	0,00			
7.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	13,50	m3	0,00	0,00	0,00			
8.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	150,00	mb	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00			
		RAZEM				0,00	0,00			
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x			
9.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40 o gr 8 cm wraz z wypełnieniem żwirem płukany 2-8	902,00	m2	0,00	0,00	0,00			
10.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej - kolor czerwony	12,00	m2	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM				0,00	0,00			
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x						
11.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	55,00	m2	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM				0,00	0,00			
		OGÓLNIE WARTOŚĆ				0,00	0,00			

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,1	km	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	31,25	m3	0,00	0,00	0,00		
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	125,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
4.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 20 cm - miejsca postojowe	125,00	m2	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
5.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	3,15	m3	0,00	0,00	0,00		
6.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	35,00	mb	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
7.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40 o gr 8 cm wraz z wypełnieniem żwirem płukany 2-8	125,00	m2	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x					
8.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	25,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
		OGÓLNE WARTOŚĆ				0,00	0,00		

Kosztorys inwestorski WAŁOWA

SŁUBICE CZERWIEC 2023r.

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostko	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie istniejącego drogi wraz z wywozem na odl. do 1 km	528	m	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	158,40	m3	0,00	0,00	0,00		
3.	KNR AT-06 0108-05	transport urobku dodatek za każdy km krotność 10	13,20	kurs	0,00	0,00	0,00		
4.	kalk. Własna	utyliczacja urobku	158,40	m3	0,00	0,00	0,00		
5.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	528	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
6.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego tłuczeń kamienny o gr. po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa pod drogę	528,00	m2	0,00	0,00	0,00		
7.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	26,28	m3	0,00	0,00	0,00		
8.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	292,00	mb	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
9.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki betonowej typu ekobehaton wraz z wypełnieniem żwirem płukany 2-8	352,00	m2	0,00	0,00	0,00		
10.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej - kolor czerwony	236,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x					
11.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	0,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
		OGÓLNE WARTOŚĆ				0,00	0,00		

Kosztorys inwestorski KILIŃSKIEGO

SŁUBICE czerwiec 2023r.

CENNIK WYKONANIA I WYMIARÓW									
LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-2-31 0802-03	Mechaniczne rozebranie istniejących obrzeży wraz z odbudową istniejącego chodnika	31	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	58,00	m3	0,00	0,00	0,00		
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	232,00	m2	0,00	0,00	0,00		
4.	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek i włazów	1	szt	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
5.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 10 cm	232,00	m2	0,00	0,00	0,00		
6.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 10 cm	232,00	m2	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00		
7.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	9,54	m3	0,00	0,00	0,00		
8.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	106,00	mb	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
9.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40 o gr 10 cm wraz z wypełnieniem żwirem płukany 2-8	232,00	m2	0,00	0,00	0,00		
				m2		0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x					
10.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	30,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
		OGÓLNIE WARTOŚĆ				0,00	0,00		
Wyjaśnienie:									

Kosztorys inwestorski Cmentarz

SŁUBICE CZERWIEC 2023r.

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	IŁOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,2	km	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	33,40	m3	0,00	0,00	0,00		
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	153,13	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
4.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 10 cm - miejsca postojowe	0,00	m2	0,00	0,00	0,00		
5.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15 cm - chodnik	530,00	m2	0,00	0,00	0,00		
6.	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo - piaskowa o gr. 3 cm	530,00	m2	0,00	0,00	0,00		
7.	KNR 2-31 0402-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm w gruncie kat. I-II rowki pod obżeża betonowe	480,00	m	0,00	0,00	0,00		
8.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	480,00	mb	0,00	0,00	0,00		
9.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	43,20	m3	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
					0,00	0,00	0,00		
10.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej	530,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x					
11.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	240,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
		OGÓLNIE WARTOŚĆ				0,00	0,00		

Wyjaśnienie:

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	UWAGI	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,1	km	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	8,00	m3	0,00	0,00	0,00		
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	40,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
4.	KNR 2-31 0114-01	Podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka) o gr. po zagęszczeniu 20 cm - miejsca postojowe	30,00	m2	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
5.	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem	3,60	m3	0,00	0,00	0,00		
6.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej	40,00	mb	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
7.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40 o gr 8 cm wraz z wypełnieniem żwirem płukany 2-8	30,00	m2	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x					
8.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni terenu	70,00	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM				0,00	0,00		
		OGÓLNIE WARTOŚĆ				0,00	0,00		