

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Miejska Chojnice
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092351245
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Stary Rynek, 1
- 1.4.2.) Miejscowość:** Chojnice
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 89-600
- 1.4.4.) Województwo:** pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL637 - Chojnicki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 523971800
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** [urząd@miastochojnice.pl](mailto:urząd@miastochojnice.pl)
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.miastochojnice.pl](http://www.miastochojnice.pl)
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00187170/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-09-21 12:52

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00168935/02
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 02
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych**

Przed zmianą:

a. autoryzację producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

- b. kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- c. kartę techniczną maty amortyzującej poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- d. kartę techniczną wypełnienia EPDM poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- e. kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat) na oddziaływanie promieni UV dla wypełnienia EPDM na min. 5000h zgodnie z normą EN14386 potwierdzający zgodność dla wymogów stawianych przez FIFA;
- f. świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy, wypełnienia EPDM i maty amortyzującej;
- g. kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM + prefabrykowany shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
- h. aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensee
- i. certyfikat dla poziomu FIFA Quality PRO uzyskany dla wymaganego systemu (trawa+ mata prefabrykowana+ wypełnienie EPDM)  
(trawa + podkład amortyzujący + wypełnienie EPDM);
- j. próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm z metryką producenta.

Od Wykonawcy wymaga się uzyskania certyfikatu FIFA Quality PRO dla boiska objętego postępowaniem przetargowym.

Po zmianie:

- a. autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
- b. kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- c. kartę techniczną maty amortyzującej poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- d. kartę techniczną wypełnienia EPDM poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- e. kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat) na oddziaływanie promieni UV dla wypełnienia EPDM na min. 5000h zgodnie z normą EN14386 potwierdzający zgodność dla wymogów stawianych przez FIFA;
- f. świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy, wypełnienia EPDM i maty amortyzującej;
- g. kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM + prefabrykowany shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
- h. aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensee
- i. certyfikat dla poziomu FIFA Quality PRO uzyskany dla wymaganego systemu (trawa+ mata prefabrykowana+ wypełnienie EPDM)  
(trawa + podkład amortyzujący + wypełnienie EPDM);
- j. próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm z metryką producenta.

Od Wykonawcy wymaga się uzyskania certyfikatu FIFA Quality PRO dla boiska objętego

postępowaniem przetargowym.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu certyfikat FIFA Quality PRO w terminie 30 dni od odbioru końcowego robót.

### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

#### **5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu**

Przed zmianą:

- a. autoryzację producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
- b. kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- c. kartę techniczną maty amortyzującej poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- d. kartę techniczną wypełnienia EPDM poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- e. kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat) na oddziaływanie promieni UV dla wypełnienia EPDM na min. 5000h zgodnie z normą EN14386 potwierdzający zgodność dla wymogów stawianych przez FIFA;
- f. świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy, wypełnienia EPDM i maty amortyzującej;
- g. kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM + prefabrykowany shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
- h. aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensee
- i. certyfikat dla poziomu FIFA Quality PRO uzyskany dla wymaganego systemu (trawa+ mata prefabrykowana+ wypełnienie EPDM)  
(trawa + podkład amortyzujący + wypełnienie EPDM);
- j. próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm z metryką producenta.

Od Wykonawcy wymaga się uzyskania certyfikatu FIFA Quality PRO dla boiska objętego postępowaniem przetargowym.

Po zmianie:

- a. autoryzację producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
- b. kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- c. kartę techniczną maty amortyzującej poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- d. kartę techniczną wypełnienia EPDM poświadczoną przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);
- e. kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat) na oddziaływanie promieni UV dla wypełnienia EPDM na min. 5000h zgodnie z normą EN14386 potwierdzający zgodność dla wymogów stawianych przez FIFA;
- f. świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy, wypełnienia EPDM i maty amortyzującej;
- g. kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa +

- wypełnienie EPDM + prefabrykowany shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
- h. aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensee
- i. certyfikat dla poziomu FIFA Quality PRO uzyskany dla wymaganego systemu (trawa+ mata prefabrykowana+ wypełnienie EPDM)
- (trawa + podkład amortyzujący + wypełnienie EPDM);
- j. próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm z metryką producenta.

Od Wykonawcy wymaga się uzyskania certyfikatu FIFA Quality PRO dla boiska objętego postępowaniem przetargowym.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu certyfikat FIFA Quality PRO w terminie 30 dni od odbioru końcowego robót.