

LEGENDA

- CA

Centrala
- MZD

Moduł MZD (zasilacz w obudowie)
- KR

Karta rozszerzeń
- EKSP

Eksponder
- CZ

Czujnik PIR
- ZAS

Zasilacz
- MAN

Manipulator

SYN

Sygnalizator zewnętrzny

UWAGI:



Instalację alarmową wykonać następującymi przewodami:

a) YTDY 8x0,5 - Czujki ruchu, sygnalizatory

b) UTP 5e 4x2x0,5 - Magistrala do połączenia centrali z manipulatorami.

c) YDY 3x2,5mm² - zasilanie 230V wszystkich zasilaczy

Przewody prowadzić pod tynkiem w rurkach kablowych PCV.

| | | | | |
|--|--------------------|------------------|-------------|--|
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWIANEGO | | | |  |
| BUDOWA GMINNEGO BUDYNKU REKREACYJNO - SPORTOWEGO | | | | |
| 82-300 Władysławowo dz.nr 47/4 | | | | |
| obręb 0029 m.Władysławowo | | | | |
| jeden ewid. 280401_2.0029 Elbląg | | | | |
| INWESTOR: | | | |  |
| Gmina Elbląg | | | | |
| ul. Browarna 85 82-300 Elbląg | | | | |
| ul. Browarna 85 82-300 Elbląg | | | | |
| PROJEKTOWAŁ | | UPRAWNIENIA | | KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWLANA mgr inż. Tadeusz Śliwiec mgr inż. Marek Śliwiec ul. Piastowska 1A/1 78-600 Wałcz |
| mgr inż. RAFAŁ KOBIEROWSKI | | POM/0181/PWBE/19 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SPRAWDZIŁ | | | | KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWLANA mgr inż. Tadeusz Śliwiec mgr inż. Marek Śliwiec ul. Piastowska 1A/1 78-600 Wałcz |
| inż. ZENON TRABAŁA | | NB-7210/253/79 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| STADIUM | PROJEKT TECHNICZNY | BRANŻA | DATA | SKALA |
| | | ELEKTRYCZNA | LUTY 2021r. | 1:100 |
| TREŚĆ RYSUNKU | | | | RYS NR |
| RZUT PARTERU - INST. ALARMOWA | | | | E-10 |