

MUZEUM ETNOGRAFICZNE  
W ZIELONEJ GÓRZE-OCHLI,  
zw. dalej Zamawiającym  
ul. Ochla - Muzealna 5  
66-006 Zielona Góra

Zielona Góra, dnia 11 sierpnia 2021r.

## **Zmiana treści SWZ**

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) zmienia treść SWZ

### **W SWZ**

#### **W pkt. I. Zamawiający**

**jest:**

(...)

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeumochla.pl

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzone postępowanie:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f17ad6cc-33a5-4b25-adf8-2f110abcc78c>

**powinno być:**

(...)

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeumochla.pl

przetargiskansen@gmail.com

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzone postępowanie:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/494314>

#### **W pkt. II. Adres strony internetowej, na której będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia**

**jest:**

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f17ad6cc-33a5-4b25-adf8-2f110abcc78c>

**powinno być:**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/494314>

#### **W pkt III SWZ Tryb udzielenia zamówienia**

**jest:**

Tryb podstawowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), zw. dalej Pzp  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia postępowania z negocjacjami

**powinno być:**

Tryb podstawowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zw. dalej Pzp  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia postępowania z negocjacjami

**W pkt IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia pn.**

**jest:**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” prac ratunkowych na zabytkowym wiatraku (rozbiórka i ponowne złożenie konstrukcji wraz z nabiciem nowego gontu) oraz wymianę gontu na pięciu zabytkowych obiektach architektury drewnianej, poprzedzonych opracowaniem dokumentacji projektowej (Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego), w szczególności:
  - 1) inwentaryzacji dla potrzeb projektowych stanu istniejącego,
  - 2) projektu budowlanego i wykonanie robót budowlanych

**powinno być:**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” prac ratunkowych na zabytkowym wiatraku (rozbiórka i ponowne złożenie konstrukcji wraz z nabiciem nowego gontu) oraz wymianę gontu na czterech zabytkowych obiektach architektury drewnianej, poprzedzonych opracowaniem dokumentacji projektowej (Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego), w szczególności:
  - 1) inwentaryzacji dla potrzeb projektowych stanu istniejącego,
  - 2) projektu budowlanego i wykonanie robót budowlanych

**jest:**

**Część I „Prace ratunkowe na zabytkowym wiatraku”**

(...)

Prace polegają na rozbiórce i ponownym złożeniu konstrukcji wiatraka wraz z nabiciem nowego gontu. W szczegółowym zakresie należy: zabezpieczyć teren wokół wiatraka, rozebrać wiatrak, w ślad za tym:

- dokonać przeglądu wszystkich oryginalnych elementów,
- wybrać te elementy, które nadają się do ponownego wykorzystania (w porozumieniu z konserwatorem)
- zabezpieczyć wyselekcjonowane elementy środkiem konserwującym do drewna,
- brakujące elementy odwzorować i wykonać z materiałów odpowiadających oryginalnym (drewno, metal itp.) odbudować wiatrak w tym :
  - wylać i uzbroić fundament pod kozła wiatraka,
  - prawidłowo osadzić i spiąć kozioł wiatraka
  - odtworzyć rygle podłogowe na obu poziomach, nabić nową, grubszą podłogę na obu poziomach (minimalna grubość deski 2.8 mm ),
  - odtworzyć pozostałości mechanizmów wiatraka,

- odbudować konstrukcję dachu,
  - nabić nowy gont I lub II klasy, łupany, szlifowany, świerkowy, moczony, zaimpregnowany przed położeniem na dachu, również środkami ppoż., nabijany ręcznie, do podwójnego krycia, poddany po montażu drugiej konserwacji i kolorystyce,
  - odtworzyć i zamocować drewniane śmigła, które mają być rodzaju pachtowego i zgodne z wymiarami i kształtem z oryginałem, zwrócone frontem do zagrody Kamiennej, materiał sosna,
  - odtworzyć i zabezpieczyć galerie wejściową wraz ze schodami,
  - odtworzyć wewnętrzne schody według zachowanych wymiarów,
  - ponowne zamontowanie instalacji odgromowej istniejącej na wiatraku,
  - zabezpieczyć całość konstrukcji zewnętrznej i wewnętrznej impregnatami do drewna.
- (...)

**powinno być:**

**Część I „Prace ratunkowe na zabytkowym wiatraku”**

(...)

Prace polegają na rozbiórce i ponownym złożeniu konstrukcji wiatraka wraz z nabiciem nowego gontu. W szczegółowym zakresie należy: zabezpieczyć teren wokół wiatraka, rozebrać wiatrak, w ślad za tym:

- dokonać przeglądu wszystkich oryginalnych elementów,
  - wybrać te elementy, które nadają się do ponownego wykorzystania (w porozumieniu z konserwatorem)
  - zabezpieczyć wyselekcjonowane elementy środkiem konserwującym do drewna,
  - brakujące elementy odwzorować i wykonać z materiałów odpowiadających oryginalnym (drewno, metal itp.) odbudować wiatrak w tym :
  - prawidłowo osadzić i spiąć koziół wiatraka
  - odtworzyć rygle podłogowe na obu poziomach, nabić nową, grubszą podłogę na obu poziomach (minimalna grubość deski 2.8 mm ),
  - odtworzyć pozostałości mechanizmów wiatraka,
  - odbudować konstrukcję dachu,
  - nabić nowy gont I lub II klasy, łupany, szlifowany, świerkowy, moczony, zaimpregnowany przed położeniem na dachu, również środkami ppoż., nabijany ręcznie, do podwójnego krycia, poddany po montażu drugiej konserwacji i kolorystyce,
  - odtworzyć i zamocować drewniane śmigła, które mają być rodzaju płachtowego i zgodne z wymiarami i kształtem z oryginałem, zwrócone frontem do zagrody Kamiennej, materiał sosna,
  - odtworzyć i zabezpieczyć galerie wejściową wraz ze schodami,
  - odtworzyć wewnętrzne schody według zachowanych wymiarów,
  - ponowne zamontowanie instalacji odgromowej istniejącej na wiatraku,
  - zabezpieczyć całość konstrukcji zewnętrznej i wewnętrznej impregnatami do drewna.
- (...)

**jest:**

**Część II „Wymiana gontu na pięciu zabytkowych obiektach architektury drewnianej”**

**powinno być:**

**Część II „Wymiana gontu na czterech zabytkowych obiektach architektury drewnianej”**

**jest:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu, polegającego na wymianie pokrycia z gontu drewnianego na pięciu obiektach architektury drewnianej:

**powinno być:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu, polegającego na wymianie pokrycia z gontu drewnianego na czterech obiektach architektury drewnianej:

**jest:**

(...)

**Chata z Jurzyna**

(...)

**Kuźnia z Kosieczyna**

(...)

**Spichlerz z Królowa**

(...)

**Stodoła z Łężycy**

(...)

**Gołębnik z Wilkanowa**

(...)

**powinno być:**

(...)

**Chata z Jurzyna**

(...)

**Kuźnia z Kosieczyna**

(...)

**Stodoła z Łężycy**

(...)

**Gołębnik z Wilkanowa**

(...)

**W pkt VI. SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy**

**jest:**

**VI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy**

**powinno być:**

**VIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy**

**W pkt VII SWZ Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

**jest:**

**VII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

**powinno być**

**IX. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

**jest:**

(...)

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

- 1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>
- 2) ePUAPu, dostępnego pod adresem: /muzeum Ochla/Skrytka ESP
- 3) poczty elektronicznej (e-mail): [przetargiskansen@gmail.com](mailto:przetargiskansen@gmail.com)

(..)

7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

(...)

9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

10. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

**SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT).**

11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP

(...)

15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszczone będą na stronie internetowej postępowania <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f17ad6cc-33a5-4b25-adf8-2f110abcc78c>

**powinno być:**

(...)

5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

1) <https://platformazakupowa.pl/>

2) poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@muzeumochla.pl  
przetargiskansen@gmail.com

(...)

7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały <https://platformazakupowa.pl/>

(...)

9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na <https://platformazakupowa.pl/>

10. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ.

**SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT).**

11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/>

Zamawiający sugeruje aby we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługiwali się numerem ogłoszenia (BZP)

(...)

15. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszczone będą na stronie internetowej postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/494314>

16. Wszelkie informacje dotyczące składania ofert, korespondencji Zamawiającego z Wykonawcami oraz pozostałe aspekty techniczne zostały opisane na <https://platformazakupowa.pl/>

**W pkt VIII. SIWZ Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69**

**jest:**

**VIII. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69**

powinno być:

**X. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69**

**W pkt IX SWZ Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami**

jest:

**IX. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami;**

powinno być:

**XI. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami**

**W pkt X SWZ Termin związania ofertą**

jest:

**X. Termin związania ofertą**

powinno być

**XII. Termin związania ofertą**

jest:

Do dnia 17 września 2021r.

powinno być:

Do dnia 25 września 2021r.

**W pkt XI SWZ Opis sposobu przygotowania oferty**

jest:

**XI. Opis sposobu przygotowania oferty**

powinno być:

**XIII Opis sposobu przygotowania oferty**

jest:

(...)

4. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

(...)

**powinno być:**

(...)

4. Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji dla Wykonawców”, dostępnej na stronie: <https://platformazakupowa.pl/> oraz stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

(...)

**W pkt XII SWZ Sposób oraz termin składania ofert**

**jest:**

**XII. Sposób oraz termin składania ofert**

**powinno być:**

**XIV. Sposób oraz termin składania ofert**

**jest:**

8. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczególności danego postępowania. W formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

9. Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” (załącznik nr 6 do SWZ).

**10. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert tj. do godziny 08:00 dnia 19 sierpnia 2021r..**

11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w załączonej do SWZ „Instrukcji użytkownika”.

12. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

**powinno być:**

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/>

2. Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji dla Wykonawców”, dostępnej na stronie: <https://platformazakupowa.pl/> oraz stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert tj. do godziny 08:00 dnia 27 sierpnia 2021r.

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/>

5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

**W pkt XI SWZ Termin otwarcia ofert**

**jest:**

**XI. Termin otwarcia ofert**

**powinno być:**

**XV. Termin otwarcia ofert**

**jest:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2021r. o godzinie 13.00.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  
(...)

**powinno być:**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2021r. o godzinie 13.00.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie <https://platformazakupowa.pl/>  
(...)

**W pkt XI SWZ Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp**

**jest:**

**XI Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp**

**powinno być:**

**XVI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp**

**W pkt XII SWZ Sposób obliczenia ceny**

**jest**

**XII. Sposób obliczenia ceny**

**powinno być:**

**XVII. Sposób obliczenia ceny**

**W pkt XIII SWZ Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

jest:

**XIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

powinno być:

**XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

**W pkt XIV SWZ Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

jest:

**XIV. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

powinno być:

**XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

**W pkt XV. SWZ Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy**

jest:

**XV. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy**

powinno być:

**XX. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy**

**W pkt XVII SWZ Wizja lokalna**

jest:

**XVII. Wizja lokalna**

powinno być:

**XXI. Wizja lokalna**

**W SWZ dodaje się:**

**XXII. Zaliczki**

Zamawiający przewiduje udzielenie jednorazowej zaliczki o wartości nie mniejszej niż 5% i nie większej niż 40% umownego wynagrodzenia wyłącznie dla Wykonawcy Części I zamówienia. Zaliczka pomniejsza kwotę nominalną należnego wynagrodzenia. W przypadku jej udzielenia będzie ona

elementem zawartej umowy, która wyznacza tytuł do wynagrodzenia a'conto którego udzielana jest zaliczka. Nie dopuszcza się negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą wybranej oferty w toku których miałyby być ustalane warunki udzielenia zaliczki. Rozliczenie zaliczki pomniejszy kwotę należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiający zażąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki (jej spłaty – jest to zabezpieczenie roszczenia o zwrot zaliczki) jeżeli jej wartość przekroczy 20% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

Ustanawia się zabezpieczenie na kwotę równą (100%) kwocie udzielanej zaliczki, której zwrot zabezpiecza.

Zabezpieczenie zwrotu zaliczki może być wniesione w jednej lub kilku formach:

- 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- 2) gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

Zamawiający nie dopuszcza zabezpieczenia zaliczki w formach:

- 5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
- 6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
- 7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).

Przewiduje się możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji tej umowy.

#### **W pkt XVII. SWZ Zamawiający nie przewiduje:**

**jest:**

#### **XVII. Zamawiający nie przewiduje:**

**powinno być:**

#### **XXIII. Zamawiający nie przewiduje:**

**jest:**

(...)

13. zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
14. udzielenia zaliczek

powinno być:

(...)

13. zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **W pozycji SWZ: Załączniki**

**jest:**

Załącznik nr 1 PFU wiatrak w.4  
Załącznik nr 2 PFU gonty v.3  
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy OFERTA z Oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym ODO Osób fizycznych po stronie Zamawiającego  
Załącznik nr 4 Projekt umowy Część I z Oświadczeniem Zamawiającego dotyczącym ODO Osób fizycznych po stronie Wykonawcy  
Załącznik nr 5 Projekt umowy Część I z Oświadczeniem Zamawiającego dotyczącym ODO Osób fizycznych po stronie Wykonawcy  
Załącznik nr 6 ID oraz link do strony postępowania  
Załącznik nr 7 „Instrukcja użytkownika”

**powinno być:**

Załącznik nr 1 PFU wiatrak w.4  
Załącznik nr 2 PFU gonty v.3  
Załącznik nr 3 Formularz ofertowy OFERTA z Oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym ODO Osób fizycznych po stronie Zamawiającego  
Załącznik nr 4 Projekt umowy Część I z Oświadczeniem Zamawiającego dotyczącym ODO Osób fizycznych po stronie Wykonawcy  
Załącznik nr 5 Projekt umowy Część II z Oświadczeniem Zamawiającego dotyczącym ODO Osób fizycznych po stronie Wykonawcy  
Załącznik nr 6 „Regulamin dla Wykonawców”

---

**W Załączniku nr 1 do SWZ PFU wiatrak w. 04**

**jest:**

**Kod CPV:**

71.00.00.00-8 Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy  
71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71.22..10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  
45.00.00.00-7 Roboty budowlane  
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45.21.23.14-0 Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci  
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

**powinno być:**

**CPV GŁÓWNY**

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów

**CPV DODATKOWE:**

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  
45000000-7 Roboty budowlane  
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
(...)

**jest:**

(...)

**3. Założenia programowe:**

**3.1. Przedmiot programu funkcjonalno – użytkowego.**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ustalenie zasad przeprowadzenia prac ratunkowych polegających na całkowitej rozbiórce przedmiotowego wiatraka, wykonaniu nowo zaprojektowanych ław fundamentowych oraz ponownym jego montażu z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji wraz z uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych Prawem Budowlanym. Podczas robót budowlanych należy również przewidzieć konieczność naprawy lub wymiany części konstrukcji oraz wykonanie nowych połączeń ciesielskich.

(...)

**powinno być:**

(...)

**3. Założenia programowe:**

**3.1. Przedmiot programu funkcjonalno – użytkowego.**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ustalenie zasad przeprowadzenia prac ratunkowych polegających na całkowitej rozbiórce przedmiotowego wiatraka, oraz ponownym jego montażu z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji wraz z uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych Prawem Budowlanym. Podczas robót budowlanych należy również przewidzieć konieczność naprawy lub wymiany części konstrukcji oraz wykonanie nowych połączeń ciesielskich.

(...)

**jest:**

**5.1.2. Wymagania zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji.**

Zamawiający wymaga, aby opracowanie dokumentacji spełniało następujące warunki:

- Wymagane jest, aby dokumentacji projektowa była wykonana w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

(...)

- Jeśli prawo lub inne względy będą wymagały, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub poddane uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i uzyskanie uzgodnień odbędzie się na koszt Wykonawcy i jego ryzyko przed przedłożeniem dokumentów do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień dokumentów nie przesądza o zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi e dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań PFU i Umowy.

(...)

- Zatwierdzenie projektów przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcę od obowiązków wykonania zlecenia zgodnie z obowiązującymi w zakresie Kontraktu przepisami i z Umową. Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca.

(...)

**powinno być:**

**5.1.2. Wymagania Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji.**

Zamawiający wymaga, aby opracowanie dokumentacji spełniało następujące warunki:

- Wymagane jest, aby dokumentacja projektowa była wykonana w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

(...)

- Jeśli prawo lub inne względy będą wymagały, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub poddane uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i uzyskanie uzgodnień odbędzie się na koszt Wykonawcy i jego ryzyko przed przedłożeniem dokumentów do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień dokumentów nie przesądza o zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań PFU i Umowy.

(...)

- Zatwierdzenie projektów przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy od obowiązków wykonania zlecenia zgodnie z obowiązującymi w zakresie Kontraktu przepisami i z Umową. Za błędy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca.

(...)

---

**W załączniku nr 2 do SWZ PFU gonty v.3**

**jest:**

**OBIEKTY :**

- Chata z Jurzyna
- Spichlerz z Królowa
- Kuźnia z Kosieczyna
- Stodoła z Łężycy
- Gołębnik z Wilkanowa

**powinno być:**

**OBIEKTY :**

- Chata z Jurzyna
- Kuźnia z Kosieczyna
- Stodoła z Łężycy
- Gołębnik z Wilkanowa

**jest:**

**Kod CPV:** 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

**powinno być:**

**CPV GŁÓWNY**

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów

**CPV DODATKOWE**

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

**jest:**

(...)

**Chata z Jurzyna (obiekt translokowany)**

Pochodzi z przełomu XVIII i XIX w. z terenu Dolnych Łużyc, obecnego powiatu żarskiego. Posiada unikatową konstrukcję zrębową, jedna ze ścian szczytowych umieszczona frontem do drogi jest wykonana w konstrukcji przysłupowej z podcieniem charakterystycznym dla architektury łużyckiej. Chata połączona jest z oborą. Dach krokwiowo-jętkowy, dwuspadowy kryty gontem.

Budynek posiada dwie kondygnacje.

Długość - 17,14 m

Szerokość - 7,35 m

Wysokość - 6,88 m

Powierzchnia dachu – ok. 200 m<sup>2</sup>

**• Spichlerz z Królowa (obiekt translokowany)**

Pochodzi z XVIII w. z miejscowości Królów z terenu Dolnych Łużyc, obecnie powiat żarski. Konstrukcja budynku: obiekt przejazdowy z wyodrębnionym, osobnym pomieszczeniem gospodarczym, dwukondygnacyjnym, reszta obiektu bez poddasza. Postawiony w konstrukcji mieszanej szachulcowo – zrębowej. Dach dwuspadowy, kryty gontem.

Długość - 14,98 m

Szerokość – 5,15 m

Wysokość – 7,30 m

Powierzchnia dachu - około 142 m<sup>2</sup>

**• Kuźnia z Kosieczyna (obiekt translokowany)**

(...)

**powinno być:**

(...)

**Chata z Jurzyna (obiekt translokowany)**

Pochodzi z przełomu XVIII i XIX w. z terenu Dolnych Łużyc, obecnego powiatu żarskiego. Posiada unikatową konstrukcję zrębową, jedna ze ścian szczytowych umieszczona frontem do drogi jest wykonana w konstrukcji przysłupowej z podcieniem charakterystycznym dla architektury łużyckiej. Chata połączona jest z oborą. Dach krokwiowo-jętkowy, dwuspadowy kryty gontem.

Budynek posiada dwie kondygnacje.

Długość - 17,14 m

Szerokość - 7,35 m

Wysokość - 6,88 m

Powierzchnia dachu – ok. 200 m2

• **Kuźnia z Kosieczyna (obiekt translokowany)**

(...)

**jest:**

**Oględziny budynku:**

W celu dokonania oględzin należy ustalić termin z Zamawiającym:

Osoba do kontaktu:

.....

**powinno być**

**Oględziny budynku:**

W celu dokonania oględzin należy ustalić termin z Zamawiającym.

**jest:**

**3.6. Gwarancja:**

Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane minimum 60 miesięcy gwarancji.

**powinno być:**

**3.6. Gwarancja:**

Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane minimum 36 miesięcy gwarancji.

**jest:**

**5.1.2. Wymagania zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji.**

Zamawiający wymaga, aby opracowanie dokumentacji spełniało następujące warunki:

(...)

- dokumentacje projektowe wymagają odbiorów ze strony Inspektora Nadzoru (...)

**powinno być:**

**5.1.2. Wymagania zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji.**

Zamawiający wymaga, aby opracowanie dokumentacji spełniało następujące warunki:

(...)

- dokumentacje projektowe wymagają odbiorów ze strony Zamawiającego (...)

**jest:**

**6. Wymagania Zamawiającego w zakresie odbiorów.**

**6.1. Odbiór dokumentacji projektowej:**

Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną poprawnie oraz po doręczeniu Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót lub uzyskaniu pozwolenia na budowę.

**powinno być:**

**6. Wymagania Zamawiającego w zakresie odbiorów.**

**6.1. Odbiór dokumentacji projektowej:**

Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych do SWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną poprawnie oraz po doręczeniu Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót lub uzyskaniu pozwolenia na budowę.

**jest:**

**6.2.1. Kryteria odbioru robót budowlanych:**

Zamawiający ustala następujące kryteria obioru robót budowlanych:

- *Odbiór częściowy:*

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, za zakończone elementy robót na podstawie protokołów odbioru robót,

- *Odbiór końcowy:*

Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy: potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy,

**6.2.2. Badania odbiorowe:**

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór końcowy,
- odbiór po okresie rękojmi,
- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym.

**powinno być:**

**6.2.1. Kryteria odbioru robót budowlanych:**

Zamawiający ustala następujące kryteria obioru robót budowlanych:

- *Odbiór końcowy:*

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy.

**6.2.2. Badania odbiorowe:**

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy,
- odbiór po okresie rękojmi,
- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym.

**jest:**

### **III. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA**

(...)

Kuźnia z Kosieczna XVIII w.

(...)

Spichlerz w Królowa XIIIw.

**powinno być:**

### **III. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA**

(...)

Kuźnia z Kosieczna XVIII w.

---

### **W załączniku nr 3 do SWZ formularz OFERTA**

**jest:**

Oferujemy wykonanie II części zamówienia pn.

**„Wymiana gontu na pięciu zabytkowych obiektach architektury drewnianej”**

**powinno być:**

Oferujemy wykonanie II części zamówienia pn.

**„Wymiana gontu na czterech zabytkowych obiektach architektury drewnianej”**

---

### **W Załączniku nr 4 do SWZ projekt umowy Cz. I**

**jest:**

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy

**powinno być:**

Załącznik nr 4 do SWZ – projekt umowy

**jest:**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

(...)

3. Szczegółowe informacje:

(...)

W ramach umowy należy w szczególności:

(...)

- odbudować wiatrak,
- wylać i uzbroić fundament pod kozła wiatraka,
- prawidłowo osadzić i spiąć kozioł wiatraka

(...)

**powinno być:**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

(...)

3. Szczegółowe informacje:

(...)

W ramach umowy należy w szczególności:

(...)

- odbudować wiatrak,
- prawidłowo osadzić i spiąć kozioł wiatraka

(...)

**jest:**

§ 4

(...)

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie 14 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

(...)

**powinno być:**

§ 4

(...)

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie 45 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

(...)

---

**W Załączniku nr 5 do SWZ projekt umowy Cz. II**

**jest:**

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy

**powinno być:**

Załącznik nr 5 do SWZ – projekt umowy

**jest:**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” roboty budowlane dotyczące zamówienia publicznego pn.

**„Wymiana gontu na pięciu zabytkowych obiektach architektury drewnianej”**

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli (prowadzenie robót powinno odbywać się w sposób niezakłócający pracy pracowników i obecności użytkowników), polegające w szczególności na wymianie pokrycia z gontu drewnianego na pięciu obiektach architektury drewnianej, poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowej (Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego), w szczególności:

- 1) inwentaryzacji dla potrzeb projektowych stanu istniejącego,
- 2) projektu budowlanego i wykonanie robót budowlanych

3. Wykaz obiektów i zakres prac objętych warunkami przedmiotowej umowy:

(...)

**Kuźnia z Kosieczyna**

(dach dwuspadowy, powierzchnia – 104 m<sup>2</sup>)

**Zakres prac:**

- demontaż starego gontu na obu połaciach dachu wraz obróbkami,
- utylizacja zdjętego poszycia,
- wymiana uszkodzonych drewnianych łąt,
- naprawa lub wymiana krokwi,
- nabicie nowego gontu, obróbka komina, zabezpieczenie kalenicy,

Wymagania techniczne: nowy gont I lub II klasy, łupany, szlifowany, świerkowy, moczony, zaimpregnowany przed położeniem na dachu, również środkami ppoż., nabijany ręcznie, do podwójnego krycia, poddany po montażu drugiej konserwacji i kolorystyce

**Spichlerz z Królowa**

(dach dwuspadowy, powierzchnia dachu –132 m<sup>2</sup>)

**Zakres prac:**

- demontaż starego gontu na obu połaciach dachu wraz obróbkami,
- utylizacja zdjętego poszycia,
- wymiana uszkodzonych, zmurszałych drewnianych łąt,
- naprawa lub wymiana krokwi,
- nabicie nowego gontu, zabezpieczenie kalenicy,

Wymagania techniczne: nowy gont I lub II klasy, łupany, szlifowany, świerkowy, moczony, zaimpregnowany przed położeniem na dachu, również środkami ppoż., nabijany ręcznie, do podwójnego krycia, poddany po montażu drugiej konserwacji i kolorystyce

### **Stodoła z Łężycy**

(dach dwuspadowy, powierzchnia dachu – 142 m2)

(...)

#### **powinno być:**

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” roboty budowlane dotyczące zamówienia publicznego pn.

#### **„Wymiana gontu na czterech zabytkowych obiektach architektury drewnianej”**

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli (prowadzenie robót powinno odbywać się w sposób niezakłócający pracy pracowników i obecności użytkowników), polegające w szczególności na wymianie pokrycia z gontu drewnianego na czterech obiektach architektury drewnianej, poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowej (Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego), w szczególności:

- 1) inwentaryzacji dla potrzeb projektowych stanu istniejącego,
- 2) projektu budowlanego i wykonanie robót budowlanych

3. Wykaz obiektów i zakres prac objętych warunkami przedmiotowej umowy:

(...)

### **Kuźnia z Kosieczyna**

(dach dwuspadowy, powierzchnia – 104 m2)

#### **Zakres prac:**

- demontaż starego gontu na obu połaciach dachu wraz obróbkami,
- utylizacja zdjętego poszycia,
- wymiana uszkodzonych drewnianych łąt,
- naprawa lub wymiana krokwi,
- nabicie nowego gontu, obróbka komina, zabezpieczenie kalenicy,

Wymagania techniczne: nowy gont I lub II klasy, łupany, szlifowany, świerkowy, moczony, zaimpregnowany przed położeniem na dachu, również środkami ppoż., nabijany ręcznie, do podwójnego krycia, poddany po montażu drugiej konserwacji i kolorystyce

### **Stodoła z Łężycy**

(dach dwuspadowy, powierzchnia dachu – 142 m2)

(...)

#### **jest:**

#### VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

##### § 12

1. Strony postanawiają, że rozliczanie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej nie wcześniej niż po zakończeniu i ostatecznym odebraniu każdego robót. Do faktury

należy dołączyć zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokół przerobu/odbioru (wraz z ewentualnymi protokołami i dopuszczeniem do użytkowania niezbędnymi dla danego rodzaju robót).  
(...)

**powinno być:**

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 12

1. Strony postanawiają, że rozliczanie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej nie wcześniej niż po zakończeniu i ostatecznym odebraniu każdego robót. Do faktury należy dołączyć zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego protokół przerobu/odbioru (wraz z ewentualnymi protokołami i dopuszczeniem do użytkowania niezbędnymi dla danego rodzaju robót).  
(...)

Zmiana treści SWZ skutkuje zmianą Ogłoszenia o zamówieniu

Zatwierdzam Dyrektor Tadeusz Woźniak

/-/

podpis jak w oryginale