

Pakiet: II

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	04.Nadrzecze	IB	05-02-1-04-11 -n -00	300	200	100	twarda	0
II	04.Nadrzecze	IB	05-02-1-04-11 -r -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	04.Nadrzecze	IB	05-02-1-04-17 -l -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
II	04.Nadrzecze	IB	05-02-1-04-17 -o -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II	04.Nadrzecze	IB	05-02-1-04-28 -g -00	200	100	100	twarda	0
II	04.Nadrzecze	IB	05-02-1-04-28 -l -00	300	200	100	twarda	0
II	04.Nadrzecze	IB	05-02-1-04-31 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
II	04.Nadrzecze	IB	05-02-1-04-32 -a -00	1000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
II	04.Nadrzecze	IB	05-02-1-04-32 -d -00	1000	500	500	gruntowa nieulepszona	0
II	04.Nadrzecze	IVDU	05-02-1-04-34 -d -00	500	400	100	twarda	0
II	04.Nadrzecze	PR	05-02-1-04- - -	800	800	0		
II	04.Nadrzecze	PTP	05-02-1-04- - -	800	800	0		
II	04.Nadrzecze	PTW	05-02-1-04- - -	800	800	0		
II	04.Nadrzecze	TPP	05-02-1-04-31 -b -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
II	04.Nadrzecze	TPP	05-02-1-04-31 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
II	04.Nadrzecze	TPP	05-02-1-04-32 -c -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
II	04.Nadrzecze	TPP	05-02-1-04-32 -g -00	800	700	100	twarda	0
II	04.Nadrzecze	TPP	05-02-1-04-39 -a -00	300	200	100	twarda	0
II	04.Nadrzecze	TPP	05-02-1-04-39 -d -00	300	200	100	twarda	0
II	04.Nadrzecze	TPP	05-02-1-04-39 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	04.Nadrzecze	TPP	05-02-1-04-39 -g -00	400	300	100	twarda	0
II	04.Nadrzecze	TPP	05-02-1-04-3 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
II	04.Nadrzecze	TWP	05-02-1-04-32 -j -00	600	500	100	twarda	0
II	04.Nadrzecze	TWP	05-02-1-04-39 -b -00	400	300	100	twarda	0
II	06.Zagumnie	IB	05-02-1-06-187 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
II	06.Zagumnie	IB	05-02-1-06-191 -f -00	400	400	0		
II	06.Zagumnie	IB	05-02-1-06-192 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
II	06.Zagumnie	IB	05-02-1-06-227 -j -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
II	06.Zagumnie	IIDU	05-02-1-06-233 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	06.Zagumnie	PR	05-02-1-06- - -	1000	1000	0		
II	06.Zagumnie	PTP	05-02-1-06- - -	900	800	100	gruntowa nieulepszona	0
II	06.Zagumnie	PTW	05-02-1-06- - -	900	800	100	gruntowa nieulepszona	0
II	06.Zagumnie	TPP	05-02-1-06-191 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	06.Zagumnie	TPP	05-02-1-06-191 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
II	06.Zagumnie	TPP	05-02-1-06-191 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	06.Zagumnie	TPP	05-02-1-06-192 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
II	06.Zagumnie	TPP	05-02-1-06-192 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
II	06.Zagumnie	TPP	05-02-1-06-192 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
II	06.Zagumnie	TPP	05-02-1-06-204 -f -00	200	100	100	twarda	0
II	06.Zagumnie	TPP	05-02-1-06-204 -i -00	300	100	200	twarda	0
II	06.Zagumnie	TPP	05-02-1-06-205 -a -00	400	100	300	twarda	0
II	06.Zagumnie	TPP	05-02-1-06-205 -b -00	500	100	400	twarda	0
II	06.Zagumnie	TPP	05-02-1-06-247 -f -00	300	300	0		
II	06.Zagumnie	TWP	05-02-1-06-195 -f -00	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
II	06.Zagumnie	TWP	05-02-1-06-195 -h -00	1000	600	400	gruntowa nieulepszona	0
II	06.Zagumnie	TWP	05-02-1-06-247 -h -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
II	08.Ciosmy	IB	05-02-2-08-45 -d -00	200	200	0		0

II	08.Ciosmy	IB	05-02-2-08-8 -j -00	300	300	0		0
II	08.Ciosmy	IB	05-02-2-08-8 -k -00	500	500	0		0
II	08.Ciosmy	IVD	05-02-2-08-1 -d -00	500	500	0		
II	08.Ciosmy	IVD	05-02-2-08-36 -c -00	300	300	0		
II	08.Ciosmy	IVDU	05-02-2-08-36 -f -00	200	200	0		0
II	08.Ciosmy	PR	05-02-2-08- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
II	08.Ciosmy	PTP	05-02-2-08- - -	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
II	08.Ciosmy	TPP	05-02-2-08-22 -c -00	100	100	0		0
II	08.Ciosmy	TPP	05-02-2-08-22 -d -00	100	100	0		0
II	08.Ciosmy	TPP	05-02-2-08-22 -f -00	100	100	0		0
II	08.Ciosmy	TPP	05-02-2-08-22 -h -00	100	100	0		0
II	08.Ciosmy	TPP	05-02-2-08-22 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	08.Ciosmy	TPP	05-02-2-08-29 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	08.Ciosmy	TPP	05-02-2-08-36 -a -00	100	100	0		0
II	08.Ciosmy	TPP	05-02-2-08-37 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	08.Ciosmy	TPP	05-02-2-08-37 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	08.Ciosmy	TPP	05-02-2-08-37 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	08.Ciosmy	TPP	05-02-2-08-38 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	08.Ciosmy	TPP	05-02-2-08-52 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	08.Ciosmy	TWP	05-02-2-08-11 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	08.Ciosmy	TWP	05-02-2-08-28 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	IB	05-02-3-12-11 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
II	12.Ujście	IB	05-02-3-12-42 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	IB	05-02-3-12-42 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	IB	05-02-3-12-42 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	IB	05-02-3-12-43 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	IB	05-02-3-12-43 -c -00	200	100	100	twarda	0
II	12.Ujście	IB	05-02-3-12-65 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	IB	05-02-3-12-83 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	IB	05-02-3-12-97 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	IVD	05-02-3-12-64 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	IVD	05-02-3-12-68 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	IVD	05-02-3-12-98 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	IVDU	05-02-3-12-97 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	PR	05-02-3-12- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	PTP	05-02-3-12- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	PTW	05-02-3-12- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	TPP	05-02-3-12-24 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	TPP	05-02-3-12-6 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	TPP	05-02-3-12-6 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	TPP	05-02-3-12-7 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	TWP	05-02-3-12-69 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	TWP	05-02-3-12-70 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
II	12.Ujście	TWP	05-02-3-12-71 -f -00	300	200	100	twarda	0
II	13.Huta	IB	05-02-3-13-106 -c -00	1000	1000	0		
II	13.Huta	IB	05-02-3-13-110 -f -00	1000	1000	0		
II	13.Huta	IB	05-02-3-13-3 -a -00	1000	1000	0		
II	13.Huta	IIB	05-02-3-13-107 -d -00	1000	1000	0		
II	13.Huta	IVDU	05-02-3-13-104 -g -00	1000	1000	0		
II	13.Huta	IVDU	05-02-3-13-105 -c -00	1000	1000	0		
II	13.Huta	IVDU	05-02-3-13-105 -g -00	800	800	0		
II	13.Huta	PR	05-02-3-13- - -	1000	1000	0		
II	13.Huta	PTP	05-02-3-13- - -	1000	1000	0		
II	13.Huta	TPP	05-02-3-13-108 -b -00	300	300	0		0

II	13.Huta	TPP	05-02-3-13-109 -b -00	200	200	0		0
II	13.Huta	TPP	05-02-3-13-20 -a -00	500	500	0		0
II	13.Huta	TPP	05-02-3-13-20 -b -00	300	300	0		0
II	13.Huta	TPP	05-02-3-13-20 -c -00	300	300	0		0
II	13.Huta	TPP	05-02-3-13-39 -g -00	200	200	0		0
II	13.Huta	TPP	05-02-3-13-53 -h -00	300	300	0		
II	13.Huta	TPP	05-02-3-13-5 -a -00	300	300	0		0
II	13.Huta	TPP	05-02-3-13-73 -d -00	200	200	0		0
II	13.Huta	TPP	05-02-3-13-74 -c -00	300	300	0		
II	13.Huta	TPP	05-02-3-13-76 -d -00	500	500	0		0
II	13.Huta	TPP	05-02-3-13-76 -i -00	800	800	0		
II	13.Huta	TWP	05-02-3-13-20 -g -00	500	500	0		
II	13.Huta	TWP	05-02-3-13-20 -h -00	800	800	0		
II	13.Huta	TWP	05-02-3-13-20 -i -00	800	800	0		
II	13.Huta	TWP	05-02-3-13-34 -f -00	500	500	0		
II	13.Huta	TWP	05-02-3-13-34 -i -00	600	600	0		
II	13.Huta	TWP	05-02-3-13-39 -c -00	100	100	0		
II	14.Rogóznianka	IB	05-02-3-14-127 -d -00	1400	200	1200	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	IB	05-02-3-14-128 -a -00	1100	600	500	gruntowa ulepszona	0
II	14.Rogóznianka	IB	05-02-3-14-129 -i -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
II	14.Rogóznianka	IB	05-02-3-14-139 -a -00	300	200	100	twarda	0
II	14.Rogóznianka	IB	05-02-3-14-146 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	IB	05-02-3-14-147 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	IB	05-02-3-14-148 -c -00	1000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	IIDU	05-02-3-14-146 -b -00	300	200	100	twarda	0
II	14.Rogóznianka	IVD	05-02-3-14-132 -c -00	300	200	100	twarda	0
II	14.Rogóznianka	IVD	05-02-3-14-146 -a -00	400	300	100	twarda	0
II	14.Rogóznianka	IVDU	05-02-3-14-146 -l -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	PR	05-02-3-14- - -	1000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	PTP	05-02-3-14- - -	1000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	PTW	05-02-3-14- - -	1000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-132 -a -00	400	100	300	twarda	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-138 -f -00	400	300	100	twarda	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-138 -g -00	400	300	100	twarda	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-138 -j -00	400	300	100	twarda	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-138 -m -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-139 -b -00	300	100	200	twarda	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-139 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-139 -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-145 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-145 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-145 -f -00	400	300	100	twarda	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-147 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-147 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-147 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-147 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-148 -b -00	1000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-148 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-154 -d -00	300	200	100	twarda	0
II	14.Rogóznianka	TPP	05-02-3-14-155 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóznianka	TWP	05-02-3-14-132 -f -00	400	300	100	twarda	0
II	14.Rogóznianka	TWP	05-02-3-14-139 -c -00	300	100	200	twarda	0
II	14.Rogóznianka	TWP	05-02-3-14-139 -f -00	200	100	100	twarda	0
II	14.Rogóznianka	TWP	05-02-3-14-145 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0

II	14.Rogóżniana	TWP	05-02-3-14-146 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóżniana	TWP	05-02-3-14-147 -d -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
II	14.Rogóżniana	TWP	05-02-3-14-148 -d -00	1000	300	700	gruntowa nieulepszona	0