

624
622
620
618
616
612
610
Wysokosc
Odleglosc
0+000
0+100
0+200
0+300
0+400
przebudowa poprzecznego
przejścia rury o600mm
pod drogą gminną
włączenie proj. kd
do istn. studni prostokątnej
1,6x1,6m; głęb. ~1,6m
istn. kanał. o1000mm
S01_22 0+004.1 D= 1.20m w.615.29 k.613.57
S01_21 0+013.3 D= 1.00m w.615.31 k.613.69
S01_20 0+019.7 D= 1.00m w.615.49 k.613.77
S01_19 0+028.2 D= 1.00m w.615.50 k.613.88
S01_18 0+057.7 D= 1.00m w.615.58 k.614.02
S01_17 0+084.0 D= 1.00m w.615.79 k.614.15
S01_16 0+101.7 D= 1.00m w.615.97 k.614.32
S01_15 0+122.3 D= 1.00m w.616.06 k.614.51
S01_14 0+147.2 D= 1.00m w.616.07 k.614.75
S01_13 0+154.7 D= 1.00m w.616.20 k.614.91
S01_12 0+184.9 D= 1.00m w.616.18 k.615.06
S01_11 0+200.8 D= 1.00m w.616.32 k.615.13
S01_10 0+214.3 D= 1.00m w.616.63 k.615.20
S01_9 0+231.8 D= 1.00m w.616.74 k.615.28
S01_8 0+235.6 D= 1.00m w.616.89 k.615.33
S01_7 0+249.9 D= 1.00m w.617.07 k.615.53
S01_6 0+279.9 D= 1.00m w.617.52 k.615.97
S01_5 0+308.2 D= 1.00m w.617.96 k.616.38
S01_4 0+339.0 D= 1.00m w.618.41 k.617.36
S01_3 0+368.5 D= 1.00m w.618.84 k.617.50
S01_2 0+397.2 D= 1.00m w.619.39 k.617.89
S01_1 0+426.4 D= 1.00m w.620.20 k.618.65
W01_23 w. 615.27
W01_22 w. 615.22
W01_21 w. 615.40
W01_20 w. 615.36
W01_19 w. 615.73
W01_18 w. 615.90
W01_17 w. 615.75
W01_15 w. 615.80
W01_14 w. 616.07
W01_12 w. 616.25
W01_13 w. 616.19
W01_11 w. 616.20
W01_10 w. 616.48
W01_9 w. 616.98
W01_7 w. 617.40
W01_6 w. 617.86
W01_5 w. 618.20
W01_4 w. 618.33
W01_3 w. 618.77
W01_2 w. 619.38
W01_1 w. 620.80
D=600mm L=3.5m i=2.0%
D=500mm L=8.2m i=1.5%
D=500mm L=5.3m i=1.5%
D=500mm L=7.6m i=1.5%
D=500mm L=28.5m i=0.5%
D=500mm L=25.2m i=0.5%
D=500mm L=16.8m i=1.0%
D=450mm L=19.6m i=1.0%
D=450mm L=23.8m i=1.0%
D=450mm L=6.5m i=2.5%
D=450mm L=29.2m i=0.5%
D=450mm L=14.9m i=0.5%
D=450mm L=12.6m i=0.5%
D=400mm L=16.5m i=0.5%
D=400mm L=2.7m i=2.0%
D=400mm L=13.3m i=1.5%
D=400mm L=29.1m i=1.5%
D=400mm L=27.2m i=1.5%
D=400mm L=29.9m i=3.1%
D=300mm L=28.5m i=0.5%
D=300mm L=27.7m i=1.4%
D=300mm L=28.2m i=2.7%
~0,5
~0,3
~0,6
0,3
0,5
0,6
0,9
istn. wodociag
istn. wodociag
istn. wodociag
rura osłonowa na kablu eN
rura osłonowa na kablu eN
ks o160mm ~616.93
ks o160mm ~616.86
ks o160mm ~616.96
ks o200mm ~616.83
ks o160mm ~616.48
ks o200mm ~616.28



W02_2 km 11+000.00 str. L
w. 609.30
D=300mm
L=23.9m
i=5.50%

LEGENDA:

- profil terenu istniejącego
- profil terenu projektowanego

- **WPUSTY** żeliwne na studzienkach ściekowych betonowych o500mm i z przykanalikiem o200mm

opis:

W02_2 - numer
11+000.00 - kilometraż
str. L/P - lokalizacja wzgl. osi
w. 609.30 - rzędna wierzchu (wpustu) [m npm]

- **KANAŁ DESZCZOWY**

opis:

D=300mm - średnica [mm]
L=23.9m - długość [m]
i=5.50% - spadek [%]

- **STUDNIA**

St
0+222.6
D=1.0m
w. 722.82
k. 721.61

opis:

St - numer
0+222.6 - kilometraż
D=1.0m - wymiary wewnętrzne [m]
w. 722.82 - rzędna wierzchu (włazu) [m npm]
k. 721.61 - rzędna dna (kinety) [m npm]

KW PROJEKT mgr inż. Krystian Węgrzyn
PROJEKTY I NADZORY W ZAKRESIE INŻYNIERII DROGOWO-MOSTOWEJ
tel. **606 720 070** adres e-mail: **biuro.kwprojekt@gmail.com**

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 364808K - ul. Kościelna w Zaskalu polegająca na budowie chodnika - na odcinku 0+434.00 - 0+909.55			Data: 07.2022 Stadium: PW
Tytuł rysunku:	Profil podłużny kanalizacji deszczowej		Nr rys.: 2.2	Skala: 1:100/1000
Funkcja:	Tytuł; imię i nazwisko	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis
Projektant:	mgr inż. Krystian Węgrzyn	inżynieryjna drogowa	MAP/0031/PWBD/17	