




OKNO WYŁAZOWE 66X78

typ okna	okno wyłazowe
sposób otwierania	uniwersalny : na lewą lub prawą stronę
współczynnik Ug szyby (pakietu szybowego)	0,5 W/m ² K
współczynnik Uw okna	1,0 W/m ² K
zestaw szybowy (3 szybowy 2 komorowy)	4HT-10-4H-10-4HT typ U5
zestaw szybowy wypełniony gazem	+ (krypton)
szyba zewnętrzna hartowana	+
współczynnik Rw	33 dB
uszczelki	cztery
lakierowanie drewna	dwukrotne
mikrouchylenie okna	+
klamka	Elegant
kolor obłachowania	standard RAL 7022
dotatkowy kolor obłachowania (na zamówienie)	kolory spacje Antracyt RAL 7016 lub Czarny RAL 9005



Wszelkie prawa zastrzeżone przez DRAFT

DRAFT
PROJEKTY BUDOWLANE

ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszów
tel: 500 348 155, 503 110 534
biuro@draft.com.pl

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa budynku zaplecza klubu sportowego w Jasionce wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową oraz wentylacji mechanicznej i hydrantem zewnętrznym.

Lokalizacja inwestycji:

Działki nr ewid.: 1251/16
Jedn. ewid.: 181613_2 Trzebowniko
Obr. ewid.: 0001 JASIONKA

Inwestor:

Gmina Trzebowniko
36-001 Trzebowniko 976

Tytuł rysunku:

OKNO WYŁAZOWE 90X120

Projektował:

Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. arch. Agata Jasińska-Malec	Architektura	Rz/A-09/06	

Sprawdzał:

mgr inż. arch. Tomasz Malec	Architektura	61/06/SLOKK/II	
--------------------------------	--------------	----------------	--

Data:
IV 2020

Skala:

Numer rysunku

A12.rew.1