

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)

DN200
Rz.dna=100,07

- Legenda:
- A1

numer studni

P1

łocznia ścieków

SR1

studnia rozprężna

Ho=1,70

zagiębieie dna projektowanego kanału

Hog=2,01

zagiębieie dna projektowanego kanału górnego

Hod=3,60

zagiębieie dna projektowanego kanału dolnego

dhl=1,59

kaskada (różnica Hod–Hog)

E2

numer kolejny kolizji

Symbole projektowanych dopływów węzłowych:

z lewej strony

z prawej strony

Uwaga:

Wartość rzędnej oraz głębokość kolizji podano w przybliżeniu.
(np. E2 eNA, gl.osi=0,80m)

P.p.=90,00		Ho=1,63		E19		Ho=2,33		E19g		E7		E1 Arot A 110PS DN100, gl.osi=0,80 m		E2 eNA, gl.osi=0,80 m		E3 proj. ks tłoczny DN100, gl.osi=1,65 m		Ho=3,03	
Rzędna istniejącego terenu		102,20				102,65				103,10									
Rzędna dna proj. kanału		100,57				100,32				100,07									
Długość odcinka				25,00				25,00											
Proj. spadek kanału, odległość		L=50,00																	
Proj. średnica nominalna, materiał				DN200 PVC															
Hektometr				25,00						46,40									
										50,00									

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.				technologia dla inżynierów	
ul. Stoneczna 39A, 83-021 Włsiłina, Tel. 58 344 83 83					
Przedmiot rysunku		Obiekt			
Profil kanalizacji grawitacyjnej.		w miejscowościach Ocypel i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)			
Zlewnia P5. Odcinek E19-E7		Adres		Ocypel, Lubichowo Gmina Lubichowo	
Skala		Branża		Inwestor	
1:100/500		Sanitarna		Gmina Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo	
Data		Projektował:		Uprawnienia	
29.11.2013		Marcin Kaczmarek		POM/0206/POOS/08	
Nr rysunku		Opracował:		Podpis	
WS32		Anna Kaszubowska			
Sprawdził:		Adam Słisak		Uprawnienia	
				POM/0042/POOS/11	
				Podpis	