


Docieplenie stropodachu



- 1 Krawędziak 24 x 14 cm
- 2 Dybel mocujący Ø 10 co 0,8 m
- 3 Płyta OSB
- 4 Istniejąca izolacja termiczna - styropian
- 5 Istniejąca szlichta
- 6 Istniejąca pokrycie - 2 x papa
- 7 Projektowana izolacja termiczna - płyty wełny mineralnej 10 + 15
- 8 Projektowane pokrycie z papy termozgrzewalnej podkładowej
- 9 Projektowane pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
- 10 Obróbka blacharska - pas podrynnowy

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026			ARCHITEKTURA	
Projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor			Inwestor: Gmina Świebodzin ul. Rynkowa 2 66-200 Świebodzin	
Asystent projektanta: Agnieszka Bąk			Adres budowy: Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Gościkowo 9 66-200 Świebodzin	
			Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
			Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
Imię i nazwisko:			Data opracowania: 16 listopad 2020r.	