

Wrocław, 28.08.2023

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
166/2023/LUBACZÓW**

**PLIK VI**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**dla Pakietu II**

1. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozpraszających wodę, inne cieczy lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.


**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

2. W związku z zapisami OPZ pkt 14:

*obiekty małej architektury w tym m.in. obiekty architektury ogrodowej, parkowej i sportowej np. altany, piaskownice, huśtawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie.*

- wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia *boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”), kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie* – ze względu na charakter prowadzonej działalności Zamawiającego i raczej braku posiadania takiego mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



3. W związku z zapisami OPZ pkt 14:

*obiekty małej architektury w tym m.in. obiekty architektury ogrodowej, parkowej i sportowej np. altany, piaskownice, huśtawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie.*

- prosimy o potwierdzenie, że namioty, hale namiotowe są obiektami tymczasowymi,
- prosimy jednocześnie o podanie sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Szacowana wartość to 30 000 zł.**

4. Dla rozszerzenia w treści SWZ: *Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.* – wnioskujemy o wykreślenie zapisów lub wprowadzenie limitu w wysokości 10 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limity zgodne z SWZ.**

5. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o potwierdzenie, że nie oczekuje się pokrycia ubezpieczeniowego dla gotówki, mienia pracowniczego i pacjentów.


**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

7. W ubezpieczeniu mienia w zakresie ryzyka szkód mechanicznych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% szkody nie mniej niż 1 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

8. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka: *Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 1 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



9. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wykreślenie lub wyjaśnienie zapisu: *Sumy ubezpieczenia ruchomości nie obejmują sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie wszystkich ryzyk.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

10. Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych prosimy o potwierdzenie, że nie oczekujemy się pokrycia z tytułu:

- niewłaściwego sposobu przechowywania, niezgodnego z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,
- uszkodzenia opakowania, pojemnika, jednostki transportowej,
- planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej,
- wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

11. Ryzyko przepięć – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 1 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

12. Prosimy o potwierdzenie, że :

a) ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

b) urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczonego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź: Tak zgodnie z wymaganiami formalnymi w tym zakresie**

13. Czy Zamawiający posiada agregaty prądotwórcze?


a/ jak często wykonywane są przeglądy okresowe i konserwacja agregatów prądotwórczych?,

b/ na jaki czas pracy agregatów wystarcza magazynowane paliwo?,

c/ czy agregaty działają w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej?;

- prosimy o odpowiedź na poszczególne punkty

**Odpowiedź: a) Tak, przeglądy realizowane raz do roku, b) 5-6 godzin, C) tak**



14. Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

15. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w świetle udzielonej odpowiedzi nr 49, wskazane limity nie są limitami sumy ubezpieczenia. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, że w Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody chodzi o limity sum ubezpieczenia ustalone na pierwsze ryzyko a nie o limity na pierwsze ryzyko.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to limity na pierwsze ryzyko wznawiane raz zgodnie z odpowiedzią nr 16 poniżej.**

16. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w świetle udzielonej odpowiedzi nr 49 prosimy o doprecyzowanie co oznacza raz w okresie ubezpieczenia. Czy dotyczy 36 m-cy czy okresu 12 m-cy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż oznacza to raz w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.**

17. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody - prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy jedynie mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

**Odpowiedź: Dotyczy rozszerzeń (z określonymi limitami odpowiedzialności zakresu ubezpieczenia) zarówno mienia ubezpieczonego jak i OC – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.**

18. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 10 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

19. Dla aktów terroryzmu prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 3 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


20. Klauzula ubezpieczenia strajków, zamieszek, niepokojów społecznych prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 3 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

21. Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o kosztach ewakuacji to są to koszty określone w Klauzuli ewakuacji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

22. Klauzula szybkiej likwidacji szkód prosimy o potwierdzenie, że treść klauzuli będzie akceptowalna w treści wykonawcy.



**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 57 i 58 Plik I z dnia 23.08.2023 r.**

23. Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych prosimy o wskazanie które mienie wpisane jest do rejestru budynków zabytkowych.

**Odpowiedź: SP ZOZ nie posiada obiektów zabytkowych. W związku z tym Zamawiający obniża limit w klauzuli do poziomu 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

24. Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 100 tys zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 61 Plik II z dnia 23.08.2023 r.**

25. Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych prosimy o potwierdzenie, że w ramach kosztów oczekuje się pokrycia zwiększonych kosztów odtworzenia obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską, które wynikają z konieczności ich odbudowy lub remontu zgodnie z decyzjami odpowiednich organów państwowych, z zachowaniem ich historycznego, zabytkowego charakteru, w tym użycia materiałów, które nie są produkowane seryjnie lub wykonywanych na zamówienie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

26. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy uszkodzenia któremu ulegnie mienie, którego istnienie i funkcjonowanie jest konieczne do zapewnienia/zachowania ciągłości działania firmy w miejscu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

27. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu maksymalnie 20 tys zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na Limit 30 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

28. Jednocześnie w związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.09.2023r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią specyfikacji, oceną ryzyka i ewentualnych wyjaśnień.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Stańko