

## TYTUŁ PROJEKTU

**OBIEKT:** Plac sportowo – rekreacyjny przy Szkole Podstawowej  
na działce nr ewid. 1043 w miejscowości Szlembark

**INWESTOR:** Gmina Nowy Targ  
ul. Bulwarowa 9  
34-400 Nowy Targ

### KOSZTORYS OPRACOWAŁ:

Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane Józef Pietrzak  
inż. Józef Pietrzak  
upr. UAN-I-8340/A-88/90



### WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

194 260,98 zł bez podatku Vat  
słownie: (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt  
złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy)

### ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Baza cenowa - Bistyp IV kw. 2020 r.	
stawka r.g.	- 22,72 zł
koszty pośrednie	- 65,6 %
koszty zakupu	- 6,3 %
zysk	- 10,9 %

### DATA OPRACOWANIA:

12.04.2021 r.

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Projektuje się wykonanie placu sportowo - rekreacyjnego o nawierzchni syntetycznej o kształcie wieloboku dostosowane do istniejących warunków lokalizacyjnych służące do rekreacji dla uczniów Szkoły Podstawowej. Plac z istniejącym wysokim ogrodzeniem częściowo z siatki metalowej u dołu i piłkochwytem z siatki polipropylenowej w części górnej oraz bramą wjazdową z furtką. Teren pod plac jest częściowo utwardzony asfaltem. Projektuje się jego rozbiórkę i wykonanie nowej podbudowy na całości. Odprowadzenie wód opadowych istniejące z wymianą ścieków korytkowych na własną posesję do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Warstwy nawierzchni:

- warstwa górna z granulatu EPDM 8 mm z certyfikatem FIBA
- warstwa dolna z granulatu SBR 8 mm z certyfikatem FIBA
- warstwa podkładowa ET. 35 mm
- kliniec 50 mm
- kruszywo łamane 150 mm
- zagęszczona podsypka piaskowa 100 mm
- warstwa wyrównawcza pospółka 100 mm
- grunt rodzimy

Parametry obiektu:

- kształt wieloboku dostosowany do istniejących warunków lokalizacyjnych
- ogrodzenie wysokie 5,0 m (siatka stalowa plus piłkochwytem polipropylenowy)  
długości – 46,28 m
- brama wjazdowa z furtką 1 szt.
- podbudowa – 273,62 m<sup>2</sup>
- warstwa górna placu z nawierzchni syntetycznej – 236,37 m<sup>2</sup>
- warstwa górna placu z nawierzchni z kostki – 37,25 m<sup>2</sup>
- obrzeże - 61,07 m
- stojaki metalowe do siatkówki i kometki - 2 szt.
- bramki metalowo-drewniane do piłki ręcznej ze złączami i śrubami - 2 szt.
- tuleje do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa i kometki - 4 szt.

