

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według poniższego zestawienia:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jm.	Ilość
1.	Czyściwo prasowane bawełniane, białe, miękkie, dobrze wchłaniające wodę, tłuszcze, oleje, rozpuszczalniki, a także służące do higieny rąk 1 op. = 10 kg	op.	70
2.	Czyściwo przemysłowe, jednowarstwowe , typu Merida lub równoważne tzn. czyściwo przeznaczone do szybkiego wchłaniania wody, olejów i smarów o wymiarach: (szer. x dł. x śr.) 32 cm x 1000 mb x 37 cm +/- 5%	szt.	38
3.	Denaturat 1 op.=500 ml	op.	23
4.	Jura 62535-tabletki czyszczące 2w1 lub równoważne do stosowania w ekspresach ciśnieniowych do kawy Jura E6 Platin EB 1 op. = 25 szt.	op.	3
5.	Jura 70751 dwufazowe tabletki okamieniające lub równoważne do stosowania w ekspresach ciśnieniowych do kawy Jura E6 Platin EB 1 op. = 36 szt.	op.	3
6.	Koncentrat do gruntownego doczyszczania posadzek przemysłowych typu ECO605 lub równoważny tzn. idealny do betonu, kamienia, bruku i tworzyw PCV, niskopieniący środek bez zapachowy, posiadający atest PZH 1 op. = 10 l	op.	10
7.	Kostki do zmywarki , typu Somat GOLD lub równoważne tj. kostki z technologią dokładnego mycia i rozpuszczalną folią z funkcjami nabtyszczacza i soli 1 op. = 34 szt.	op.	10
8.	Kostka zapachowa z koszykiem do WC o gramaturze 40 g typu Domestos lub równoważna tzn. kostka dwufazowa o właściwościach odświeżających, czyszczących i zapobiegająca osadzeniu się kamienia, działająca przeciwbakteryjnie, dająca długotrwały zapach, o wskaźniku pH 6,5 - 9	szt.	330
9.	Kostka – wkład zapachowa do WC o gramaturze 40 g , typu Domestos lub równoważna tzn. kostka dwufazowa o właściwościach odświeżających, czyszczących i zapobiegająca osadzeniu się kamienia, działająca przeciwbakteryjnie, dająca długotrwały zapach, o wskaźniku pH 6,5 – 9. Pasująca do koszyczka oferowanego w poz. 8.	szt.	200
10.	Krem do pielęgnacji rąk i paznokci Linea Vit citrus medical Marona lub równoważny, hypoalergiczny z dodatkiem lanoliny i allantoiny z witaminą A+E i prowitaminą B5 intensywnie pobudzający wzrost i regenerację komórek zmęczonej skóry 1 szt. = 100 ml	szt.	5 500
11.	Mleczko do czyszczenia zlewów, glazury, kuchenek , typu Cif lub równoważne, tzn. mleczko stosowane do czyszczenia powierzchni chromowanych, emaliowanych, ceramicznych, nie rysujące powierzchni, pozostawiające przyjemny zapach. Mleczko o gęstości względnej co najmniej 1,54 g/cm ³ w postaci mętnej cieczy bez zanieczyszczeń mechanicznych, barwy - białej 1 op. = 650 ml	op.	180
12.	Mydło toaletowe , typu Luksja lub równoważne tzn. mydło koloru białego, zawierające specjalnie dobrane dodatki tworzące kremową pianę oczyszczającą dłonie i nadające im delikatność oraz subtelny zapach 1 szt. = 100 g	szt.	7 150

13.	Mydło toaletowe w płynie myjąco-pielęgnacyjne , typu Merida lub równoważne tzn. mydło łagodnie działające, nadające skórze elastyczność i gładkość, zawierające substancje na bazie oleju kokosowego, kolagen, betainę, przebadane dermatologicznie o wskaźniku pH 5,5 – 6,6, gęstość względna 1,019-1,026 g/cm ³ 1 op. = 5 kg lub 1 op. = 5 l	op.	130
14.	Odkamieniacz w płynie , typu Dix do ekspresów ciśnieniowych, czajników i innych urządzeń gospodarstwa domowego lub równoważny tzn. odkamieniacz łagodny i ekologiczny do usuwania kamienia, płyn bezbarwny, bezwonny, klarowny bez zanieczyszczeń mechanicznych o wskaźniku pH max. 2 1 op. = 1 l	op.	60
15.	Odkamieniacz w płynie do stosowania w ekspresach ciśnieniowych Saeco Philips 1 op. = 250 ml	op.	29
16.	Odświeżacz do zmywarek , typu Finish Calgonit lub równoważny tzn. odświeżacz w postaci podwójnego łatwego do mocowania zbiorniczka, odświeżający zmywarę orzeźwiający zapachem np. cytryny i limonki 1 op. = 5 ml	op.	4
17.	Odświeżacz powietrza w aerozolu typu Glade lub równoważny tzn. odświeżacz wiążący i neutralizujący nieprzyjemne zapachy, działający natychmiastowo o wysokiej jakości zapachu i długotrwałej świeżości 1 op. = 300 ml	op.	60
18.	Odtłuszczacz uniwersalny Meglio w spreju lub równoważny usuwający najbardziej uciążliwe zabrudzenia w tym uporczywy tłuszcz z powierzchni wykonanych z metalu, z plastiku, odzieży lub obuwia, o skoncentrowanej formule 1 op. = 750 ml	op.	4
19.	Odtłuszczacz uniwersalny Meglio lub równoważny usuwający najbardziej uciążliwe zabrudzenia w tym uporczywy tłuszcz z powierzchni wykonanych z metalu, z plastiku, odzieży lub obuwia, o skoncentrowanej formule 1 op.=5 litrów	op.	4
20.	Pasta BHP , typu Pollena lub równoważna pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk, skutecznie usuwająca zabrudzenia z tłuszczu, smaru, sadzy itp. zawierająca glicerynę, oraz łagodny materiał ścierny, badana dermatologicznie 1 op. = 500 g	op.	2 228
21.	Pasta BHP , typu Pollena lub równoważna pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk, skutecznie usuwająca zabrudzenia z tłuszczu, smaru, sadzy itp. zawierająca glicerynę, badana dermatologicznie 1 op. = 500 g	op.	72
22.	Pielucha tetrowa o wym. min. 80 x 80 cm.	szt.	64
23.	Płyn czyszczący , typu Dimer lub równoważny tzn. płyn dwuskładnikowy, pianotwórczy posiadający doskonałe właściwości odtłuszczające usuwające wszelkie zabrudzenia z karoserii, podwozi, kół, części aluminiowych, naczep; nie zawierający fosforanów 1 op. = 5 kg	op.	25
24.	Płyn do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych , typu Domestos lub równoważny tzn. lepki, zagęszczony płyn, o wskaźniku pH nie mniejszym niż 13, gęstości względnej 1,083 g/cm ³ , barwa przezroczysta 1 op. = 750 ml	op.	400
25.	Płyn do czyszczenia i pielęgnacji paneli Floor lub równoważny tzn. płyn przywracający naturalny blask podłogi, nie pozostawiający smug z olejkiem zapachowym, doskonale czyszczący i pielęgnujący panele podłogowe, posiadający właściwości antystatyczne oraz nabłyszczające o gęstości względnej od 1,016 do 1,024 i wskaźniku pH od 5-6,5; 1 op.= 1 l	op.	45

26.	Płyn do mycia naczyń bez balsamu , typu Ludwik lub równoważny tzn. posiadający bardzo dobre właściwości myjące oraz wysoką zdolność do emulgowania tłuszczów, gęsty, nie pozostawiający zacieków na umytych powierzchniach, nadający połysk bez konieczności wycierania do sucha, ulegający biodegradacji; wzbogacony kompleksem witamin A,E,F,H, mającym działanie ochronne i odżywcze dla skóry rąk o pH 5,0 – 8,5 i gęstości względnej nie mniejszej od 1,025 g/cm ³ 1 op. = 900 g lub 1 op. = 0,9 l	op.	530
27.	Płyn do mycia szyb uniwersalny z pompką , typu Clin lub równoważny tzn. płyn z alkoholem, nadający połysk 1 op. = 500 ml	op.	250
28.	Płyn nabłyszczający do zmywarek , typu Somat lub równoważny środek zapobiegający powstawaniu zacieków na schnących naczyniach, ciecz bezbarwna klarowna o wskaźniku pH 1,9 - 2,5 i gęstości względnej 1,026 – 1,036 g /cm ³ 1 op. = 750 ml	op.	8
29.	Płyn uniwersalny do mycia podłóg, glazury, terakoty , typu Sidolux lub równoważny tzn. płyn zawierający system Soda Power szybko usuwający zabrudzenia, nie pozostawiający smug i zacieków o przyjemnym zapachu np. mydła marsylskiego 1 op. = 5 litrów	op.	20
30.	Płyn uniwersalny do mycia wszystkich powierzchni , typu Ajax lub równoważny tzn. płyn nie pozostawiający smug, brudu, tłuszczu, o przyjemnym zapachu o gęstości względnej 1,04 g/cm ³ i wskaźniku pH 6,3 1 op. = 1 l	op.	400
31.	Płyn wielofunkcyjny typ ACE Classica Wybielacz podwójna ochrona lub równoważny tzn. do czyszczenia i higieny w całym domu, nawet w najbardziej krytycznych obszarach, w łazience, w kuchni i na podłogach. 1 op.= 5 l	op.	2
32.	Preparat czyszczący do rąk , typu Wurth usuwający zanieczyszczenia i zabrudzenia z oleju, tłuszczu itp. o przyjemnym zapachu cytrynowym, ulegający biodegradacji, testowany dermatologicznie, posiadający atest PZH 1 op. = 4 000 ml	op.	20
33.	Preparat do udrażniania rur kanalizacyjnych i odpływowych typu KRET lub równoważny w postaci sypkiego granulatu na bazie wodorotlenku sodu (powyżej 30%), rozpuszczalny w wodzie, bezwonny o wskaźniku pH 12-13,5. 1 op. = 560g	op.	10
34.	Preparat przeciw kurzowi w aerozolu , typu Sidolux lub równoważny do czyszczenia powierzchni szklanych, drewnianych, plastikowych i nadający głęboki połysk, zawierający środki pielęgnujące usuwające kurz i zabrudzenia w postaci klarownej cieczy o przyjemnym zapachu o wskaźniku pH 7,5 - 8,5 i o gęstości względnej 0,99-1,01 g/cm ³ 1 op. = 350 ml	op.	30
35.	Proszek uniwersalny do prania w pralkach automatycznych i wirnikowych z wybielaczem optycznym i tlenowym, usuwający plamy z tkanin bawełnianych, lnianych i syntetycznych do koloru białego 1 op.= 0,6 kg	op.	72
36	Sól ochronna do zmywarki , typu Finish Calgonit lub równoważna tzn. sól w postaci białego proszku bez zapachu o wskaźniku pH 7,0 +/- 0,5; 1 op. = 1,5 kg	op.	7
37	Szampon do prania ręcznego do dywanów i tapicerek typu Vanish lub równoważny tzn. szampon gęsty pieniący się nie zawierający chloru, długo pachnący świeżością neutralizując nieprzyjemne zapachy, do stosowania na dużych powierzchniach chroniący włókna dywanu i odświeżający kolor; 1op.= 500 ml	op.	10

38.	Szampon samochodowy , typu Plak Autobella Lavaincera lub równoważny tzn. koncentrat z dodatkiem wosku, przeznaczony do mycia wszystkich rodzajów lakieru samochodowego, tworzący obfitą pianę. Dzięki zawartości specjalnych wosków ułatwiający osuszanie samochodu oraz pozostawiający wysoki połysk, usuwający nawet najcięższe zabrudzenia, łatwy do spłukania 1 op. = 1 litr	op.	25
39.	Ściereczka ostra o wym. min. 9 x 13 cm wykonana z mocnego materiału, usuwająca warstwę brudu, nie rysująca czyszczonej powierzchni;	szt.	130
40.	Ścierka do kurzu z mikrofazy/mikrofibry o wym. min. 30 x 30 cm, z tolerancją wymiarów do +5%, o bardzo dobrych właściwościach wchłaniania, nie pozostawiająca smug	szt.	200
41.	Ścierka Iniana kuchenna o wym. min. 40 x 60 cm, 100% len, dobrze wchłaniająca wodę.	szt.	75
42.	Ścierka do okien typu Actifibre Vileda Window All in1 lub równoważna czyli o wymiarach min. 36x32 cm z warstwą PVA o bardzo dobrych właściwościach wchłaniania, nie zostawiająca smug i zacieków	szt.	56
43.	Ścierka do podłogi biała, bawełniana dobrze wchłaniająca wodę o wym. w zakresie 60-70 cm x 60-70 cm.	szt.	360
44.	Środek do czyszczenia zmywarki w płynie , typu Somat lub równoważny tj. usuwający tłuszcz i osad z kamienia z komory zmywarki, czyszczący dysze i filtry. 1 op. = 250 ml	op.	8
45.	Środek nabłyszczający w aerozolu , typu Plak Cocpit (półmat) lub równoważny tzn. środek nabłyszczający do deski rozdzielczej oraz elementów plastikowych jak również przeznaczony do czyszczenia elementów karoserii, siedzeń i tablic rozdzielczych samochodowych wykonanych z tworzyw sztucznych i skaju. Konserwujący i chroniący przed promieniowaniem UV, zapobiegający osadzeniu się pyłu 1 op. = 750 ml	op.	65
46.	Tabletki czyszczące 2w1 do automatycznych ekspresów ciśnieniowych SIEMENS EQ series TZ80001B 1 op. = 10 tabletek	op.	12
47.	Tabletki odkamieniające 2w1 do automatycznych ekspresów ciśnieniowych SIEMENS EQ series TZ80002B 1 op. = 3 tabletki	op.	20
48.	Wkład do automatycznego odświeżacza powietrza AIR WICK , do 70dni świeżości. Zapachy: Wiosenna świeżość, Kwiat bawełny 1 op. = 250 ml	szt.	10
49.	Worki do kosza na śmieci 20 l, LDPE elastyczne i wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 5 micronów	szt.	140
50.	Worki do kosza na śmieci 35 l, LDPE elastyczne i wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 6 micronów.	szt.	4 700
51.	Worki do kosza na śmieci 60 l, LDPE elastyczne i wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 6 micronów	szt.	4 800
52.	Worki do kosza na śmieci 120 l, LDPE wykonane z mocnej folii, wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 30 micronów	szt.	1160
53.	Worki do kosza na śmieci 160 l, LDPE wykonane z mocnej folii, wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 30 micronów	szt.	100

54.	Worki wzmacniane 240 I, LDPE wykonane z mocnej folii, wytrzymałe na rozrywanie o grubości nie mniejszej niż 40 micronów	szt.	300
55.	Worki na gruz 120 I, LDPE wykonane z mocnej folii, wytrzymałe na rozrywanie o grubości 100 – 142 micronów	szt.	300
56.	Zmywak kuchenny – dwuwarstwowy - miękka gąbka do zmywania zgrzana z szorstką włókniną do szorowania o wymiarach: (dł. x szer. x gr.) 8,5 cm x 5,5 cm x 2,8 cm - z tolerancją do + 1 cm	szt.	300
57.	Żel do usuwania kamienia, rdzy , typu Cilit lub równoważny tzn. żel, który usuwa osady z mydła, zacieki wodne, tłuste plamy i inny oporny brud, jak również nabłyszczający elementy chromowane takie jak baterie łazienkowe, kuchenne 1 op. = 420 g	op.	215
58.	Środek do usuwania cementowych i betonowych zabrudzeń typu TENZI BETORAST lub równoważny tzn. skoncentrowany produkt na bazie kwasów nieorganicznych do usuwania rdzy, kamienia wodnego, nacieków pochodzenia cementowego z powierzchni odpornych na działanie kwasów; 1 op. = 5 litrów	szt.	3
59.	Papier toaletowy, dwuwarstwowy typu JUMBO lub równoważny tzn. papier celulozowy, biały, o średnicy 18,0 cm długość 130 mb +/- 5% , śr. tulei 6 cm	rolka	3 300
60.	Papier toaletowy mały , typu Mola lub równoważny tzn. papier dwuwarstwowy, 100 % celulozy, bezzapachowy min. 200 listków w kolorze białym	rolka	1 400
61.	Ręcznik MAXI typu Karen lub równoważny tzn. ręcznik 100% celulozy, dwuwarstwowy, o wymiarach: szer. 19 – 20 cm, śr. tulejki 6 cm, dł. 150 mb	rolka	135
62.	Ręcznik papierowy , typu Regina lub równoważny tzn. ręcznik dwuwarstwowy, 100 % celulozy, min. 90 listków, rozmiar listka 23 x 23 cm.	rolka	2 700
63.	Ręcznik papierowy ZZ , jednowarstwowy, biały, gofrowany, produkowany z makulatury, o wymiarach: 25 x 23 cm, pakowany w pakiety po 200 szt. 1 karton = 4 000 szt.	kart.	145

4. Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia:

- 4.1. Zamawiający, ze względu na porównywalną gęstość produktów w stosunku do jednostek miar w **poz. 13** (Mydło toaletowe w płynie) i w **poz. 26** (Płyn do mycia naczyń) dopuszcza do oferowania produktów w opakowaniach litrowych jak i kilogramowych.
- 4.2. Termin ważności/przydatności dostarczonych produktów, określony przez ich wytwórcę nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty ich dostarczenia do magazynu Zamawiającego (dot. poz.1 – 58)
- 4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia ilościowego pomiędzy pozycjami asortymentowymi, przy czym łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za dostawę nie może ulec zmianie jak również zmianie nie mogą ulec ceny jednostkowe podane w Formularzu cen jednostkowych.
- 4.4. W przypadku dostarczenia produktów zakwalifikowanych jako niebezpieczne i oznakowanych piktogramem na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami). Wykonawca obowiązany jest załączyć do pierwszej dostawy produktu niebezpiecznego aktualną kartę charakterystyki.