

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki całkowita | Odległość zrywki po lesie | Odległość zrywki poza lasem | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|--------------|-----------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3 | 07.Kamieniec | CP-P | 12-24-2-07-169 -bx -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3 | 07.Kamieniec | CP-P | 12-24-2-07-169 -h -00 | 700 | 200 | 500 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3 | 07.Kamieniec | CP-P | 12-24-2-07-169 -hx -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 3 | 07.Kamieniec | CP-P | 12-24-2-07-169 -s -00 | 400 | 100 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3 | 07.Kamieniec | CP-P | 12-24-2-07-169 -x -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3 | 07.Kamieniec | CP-P | 12-24-2-07-259 -c -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3 | 07.Kamieniec | CP-P | 12-24-2-07-275 -f -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 3 | 07.Kamieniec | IIA | 12-24-2-07-149 -i -00 | 500 | 200 | 300 | gruntowa nieulepszona | 7 |
| 3 | 07.Kamieniec | IIA | 12-24-2-07-150 -a -99 | 500 | 300 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-145 -c -00 | 1 500 | 100 | 1 400 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-145 -f -00 | 1 400 | 200 | 1 200 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-167 -n -00 | 400 | 200 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-167 -p -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-167 -s -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-180 -i -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-182 -d -98 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-187 -s -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-188 -t -00 | 400 | 300 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-198 -h -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-250 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-250 -h -99 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-250 -i -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-260 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 20 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-266 -b -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-275 -i -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 15 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-275 -j -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-275 -k -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-276 -a -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-276 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-276 -d -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-276 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-277 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-277 -b -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-277 -h -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-277 -j -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-277 -k -00 | 300 | 100 | 200 | gruntowa nieulepszona | 5 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-277 -l -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-277 -o -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 07.Kamieniec | TPP | 12-24-2-07-277 -p -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3 | 07.Kamieniec | TWP | 12-24-2-07-145 -h -00 | 1 200 | 100 | 1 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3 | 07.Kamieniec | TWP | 12-24-2-07-145 -j -00 | 1 100 | 100 | 1 000 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| 3 | 07.Kamieniec | TWP | 12-24-2-07-180 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 10 |
| 3 | 07.Kamieniec | TWP | 12-24-2-07-181 -f -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 3 | 07.Kamieniec | TWP | 12-24-2-07-182 -b -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki całkowita | Odległość zrywki po lesie | Odległość zrywki poza lasem | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|--------|--------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3 | 07.Kamieniec | TWP | 12-24-2-07-247 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 07.Kamieniec | TWP | 12-24-2-07-247 -g -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 0 |
| 3 | 07.Kamieniec | TWP | 12-24-2-07-267 -c -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| 3 | 08.Raciniewo | CP-P | 12-24-2-08-285 -f -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | IIIA | 12-24-2-08-99 -f -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 3 | 08.Raciniewo | IIIAU | 12-24-2-08-59 -l -00 | 300 | 300 | 0 | | 0 |
| 3 | 08.Raciniewo | IIIBU | 12-24-2-08-118 -k -99 | 200 | 200 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | IVD | 12-24-2-08-45 -i -99 | 200 | 200 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | IVD | 12-24-2-08-45 -j -99 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 3 | 08.Raciniewo | TPN | 12-24-2-08-1 -a -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| 3 | 08.Raciniewo | TPN | 12-24-2-08-1 -j -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3 | 08.Raciniewo | TPN | 12-24-2-08-1 -k -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TPN | 12-24-2-08-1 -o -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TPN | 12-24-2-08-1 -p -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TPN | 12-24-2-08-1 -s -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TPN | 12-24-2-08-2 -c -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TPN | 12-24-2-08-2 -d -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TPN | 12-24-2-08-2 -f -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TPN | 12-24-2-08-2 -j -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3 | 08.Raciniewo | TPP | 12-24-2-08-102 -d -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TPP | 12-24-2-08-102 -g -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TPP | 12-24-2-08-105 -r -00 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| 3 | 08.Raciniewo | TPP | 12-24-2-08-279 -c -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TPP | 12-24-2-08-56 -l -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 3 | 08.Raciniewo | TPP | 12-24-2-08-56 -s -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TPP | 12-24-2-08-60 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 3 | 08.Raciniewo | TPP | 12-24-2-08-80 -a -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TPP | 12-24-2-08-85 -h -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 3 | 08.Raciniewo | TPP | 12-24-2-08-91 -b -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TPP | 12-24-2-08-91 -c -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TWN | 12-24-2-08-279 -j -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TWN | 12-24-2-08-284 -b -00 | 500 | 500 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TWN | 12-24-2-08-284 -d -00 | 500 | 500 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TWN | 12-24-2-08-2 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TWN | 12-24-2-08-2 -k -00 | 200 | 200 | 0 | | 0 |
| 3 | 08.Raciniewo | TWP | 12-24-2-08-285 -i -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| 3 | 08.Raciniewo | TWP | 12-24-2-08-286 -b -00 | 200 | 200 | 0 | | |