

L. Dz. 4/01/2022

Poznań, 4 stycznia 2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129). Nr postępowania **PN 20/11/2021 – router rozproszony.**

Zamawiający informuje, że w dniu 04.01.2022 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na który Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie 1.

Szanowni Państwo, Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska, poprzez odpowiedź na pytania. 1. Czy zamawiający dopuści platformę Service LEAF ? która zapewnia 64000 adresy IP w wersji 6 zaprogramowanych do sprzętowego przełączania pakietów w bazie FIB. 2. Odnośnie wymagania numer 11, czy Zamawiający zaakceptuje platformę, która będzie obsługiwała tablicę z mniejszą ilość adresów MAC? Dla Elementu SPINE i Standard LEAF do 220 000, natomiast dla Elementu Border LEAF do 380 000? Z góry dziękujemy za odpowiedź.

Odpowiedź:

Pytanie nr 1

Zamawiający akceptuje zastosowanie platformy typu Service LEAF, która zapewnia 64 000 adresów IP w wersji 6, zaprogramowanych do sprzętowego przełączania pakietów w bazie FIB

Pytanie nr 2

Odnośnie wymagania nr 11 Zamawiający akceptuje zastosowanie platform, które będą obsługiwała do 220 000 adresów MAC dla elementów typu SPINE i Standard LEAF oraz do 380 000 adresów MAC dla elementów typu Border LEAF.

Z poważaniem,