



Format "A3" zgodny z normą PN-80/N-01612; Rysunek techniczny. Formaty arkuszy.

DRZWI ALUMINIOWE WEWN.				
OZNACZENIE NA RYSUNKU		DA1		DA2
OZNACZENIE PRODUCENTA				
PRODUCENT				
ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH SCHEMAT				
Minimalne wymiary przejścia po otwarciu		90/200		90/200
Wymiary otworu		110/215		110/215
Powierzchnia przeszkleń		2m ²		2m ²
RAZEM	sztuk	2		2
LEWE	PRAWE	1	1	1
OPIS i WYPOSAŻENIE		<div>1. Profile Aluminiowe:<div>1.1. drzwi systemowe o głębokości ramy i słupka 50mm, szerokość widokowa profili(od zewnqtrz): 47–140mm dla ościeznicy oraz 67–200mm dla słupka/poprzeczki(dobrać odpowiednią szerokość dla zastosowanej klamki); KOLOR –szary RAL7023 mocowane łapami stalowymi ocynkowanymi lub ze stali nierdzewnej</div></div> <div>2. Szklenie<div>2.1. szyba jednokomorowa(nieprzezierna/przezierna) bezpieczna laminowana(P2A)</div><div>2.2. izolacyjności akustyczna DRZWI nie mniejsza jak Rw=32dB</div></div> <div>3. Systemowa</div> <div>4. Zamek z wkładką</div> <div>5. Klamki bezpieczne, ze stali nierdzewnej(ZAOKRĄGLONE)</div> <div>6. Drzwi wyposażone w samozamykacz z regulacją kąta otwarcia</div> <div>7. PIKTOGRAM NA DRZWI oznaczający wc damskie i wc męskie</div>		<div>1. Profile Aluminiowe:<div>1.1. drzwi systemowe o głębokości ramy i słupka 50mm, szerokość widokowa profili(od zewnqtrz): 47–140mm dla ościeznicy oraz 67–200mm dla słupka/poprzeczki(dobrać odpowiednią szerokość dla zastosowanej klamki); KOLOR–szary RAL7023 mocowane łapami stalowymi ocynkowanymi lub ze stali nierdzewnej</div></div> <div>2. Szklenie<div>2.1. szyba jednokomorowa(przezierna) bezpieczna laminowana(P2A)</div><div>2.2. izolacyjności akustyczna DRZWI nie mniejsza jak Rw=32dB</div></div> <div>3. Systemowa</div> <div>4. Zamek z wkładką</div> <div>5. Klamki bezpieczne, ze stali nierdzewnej(ZAOKRĄGLONE)</div> <div>6. Drzwi wyposażone w samozamykacz z regulacją kąta otwarcia</div>


UWAGI:

1. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE I SKORYGOWAĆ OSOBNO DLA KAŻDEGO OTWORU

2. PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ILOŚĆ SZTUK

3. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻYWYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW

4. ZALECA SIĘ WYKONANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW Z KOMPONENTÓW W TYM SAMYM SYSTEMIE



ZACHÓD

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa części gabinetu nauczycieli wf na toaletę dla niepełnosprawnych połączona z likwidacją pomieszczenia magazynowego wraz z przebudową toalety damskiej ,toalety męskiej oraz umywalni dla zadania: "Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze"

Obiekt:

Budynek szkoły

Tytuł rys.

zestawienie drzwi aluminiowych

Skala: 1:50

projekt wykonawczy

Nr rysunku PW-A-06

Branża: A-architektura

Nr uprawnień

Data

Podpis

Projektant: mgr inż.arch.Marek Szurlej

299/94/UW

12.07.2024

Specjalność: architektura

Sprawdzający: mgr inż.arch.Michał Wyczałkowski

73/93/UW

12.07.2024

Specjalność: architektura