


WPUST DESZCZOWY



- Uwaga!
- 1.Przed położeniem rurarzu należy sprawdzić istniejące rzędne kolidującego uzbrojenia,
  - 2. Rury należy położyć na warstwie podsypki z piasku o gr. 15 cm
  - 3. Powierzchnie górne włazów kanalizacyjnych należy wypoziomować do rzędnej terenu projektowanego za pomocą pierścieni dystansowych.

STADIUM - PROJEKT WYKONAWCZY	Wykonał	BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH		<ul style="list-style-type: none"><li>• ul. Geodezyjna 19</li><li>• 67-200 Głogów</li><li>• tel. 663-860-406</li></ul>
	Inwestor	Powiat Świdnica ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica		
	Nazwa rysunku	Szczegół sieci kd - wpust deszczowy		
	Obiekt	"Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych na dz. nr 1216 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalanie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”		Numer rysunku 3.1S
	Część	SANITARNA - ODWODNIENIE		
	Stanowisko	Imię i Nazwisko		21 grudnia 2023r.
	Projektant Branża Sanitarna	mgr inż. Renata Panic		Uprawnienia Podpis 
		Projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych Upr. nr 127/DOŚ/11		