


NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. /m ² /
-1.1	KORYTARZ	8,20
-1.2	POM. GOSPODARCZE	2,60
-1.3	POM. GOSPODARCZE	6,70
-1.4	POM. GOSPODARCZE	11,50
-1.5	POM. GOSPODARCZE	8,10
RAZEM POW. UŻYTKOWA		37,10

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WEWNĘTRZNA
OBJĘTA OPRACOWANIEM 96,80 /m²/

LEGENDA:

- - tablica rozdzielcza
- ⌋¹ - gniazdo 1-faz. 10A IP44 pojedyncze
- 3-faz. - puszka 3-faz. 5x2,5 IP44
- - przycisk wybijakowy p-poz.

PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK 63-700 KROTOSZYN UL. RYNEK 1/4 TEL. (0-62) 722-82-17			
TYTUŁ RYS.	RZUT PIWNIC - INSTALACJA ELEK. 3-faz. i 1-faz.	SKALA	
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ŚDS WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY	1:100	
INWESTOR	PCPR w Krotoszynie ul. Floriańska 10	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	KROTOSZYN UL. LANGIEWICZA 2 (DZ. 6316/2)	E-1	
AUTOR PROJEKTU	MGR INŻ. ANDRZEJ BORUSIAK upr. WKP/0151/PWOE/08	DATA	PODPIS
		12.2018	



UWAGA 1:
MIEDZY WYDZIELONĄ KLATKĄ SCHODOWĄ A KOMUNIKACJĄ
BUDYNKU, ZAPROJEKTOWANO ŚCIANY P-Poż.gr.14cm :
1xPLYTA GK 12,5mm+WELNA MINERALNA 10cm+2x
PLYTA GK 12,5mm(OD STRONY KLATKI SCHODOWEJ)

UWAGA 2:
MIEDZY KORYTARZEM I SANITARIAT.NALEŻY WYKONAĆ ŚCIANĘ,
gr.13cm POGRUBIONĄ DO WYS.1,50 I WZMOCNIONĄ DO:
GR.25cm-1xPLYTA GK 12,5mm+WELNA MINERALNA GR.
10cm(+10cm DO WYS.1,50)+ PLYTA GK 12,5mm


NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. /m ² /
1.01	KORYTARZ	27,50
1.02	KOMUNIKACJA	6,60
1.03	WC DAMSKIE	2,20
1.04	ŁAZIENKA NIEPEŁN.	10,60
1.05	KUCHNIA	10,90
1.06	POKÓJ	9,40
1.07	POKÓJ	11,00
1.08	PRACOWNIA	18,50
1.09	PRACOWNIA	14,10
1.10	PRACOWNIA	23,10
1.11	MAGAZYN	11,40
1.12	ARCHIWUM	17,60
1.13	KOMUNIKACJA	6,40
RAZEM POW.UŻYTKOWA		169,30

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WEWNĘTRZNA
OBJĘTA OPRACOWANIEM 218,50 /m²/

LEGENDA:

- - tablica rozdzielcza
- ⌋¹ - gniazdo 1-faz. 10A IP44 pojedyncze
- ⌋^{2x1} - gniazdo 1-faz. 10A IP44 podwójne
- ⌋¹ - gniazdo 1-faz. 10A IP20 pojedyncze
- ⌋^{2x1} - gniazdo 1-faz. 10A IP20 podwójne
- - 3-faz. - puszka 3-faz. 5x2,5 IP44

PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK 63-700 KROTOSZYN UL.RYNEK 1/4 TEL.(0-62) 722-82-17			
TYTUŁ RYS.	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ŚDS WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY	SKALA	1:100
INWESTOR	PCPR w Krotoszynie ul. Floriańska 10	NR RYSUNKU	E-3
ADRES INWESTYCJI	KROTOSZYN UL. LANGIEWICZA 2 (DZ.6316/2)	DATA	12.2018
AUTOR PROJEKTU	MGR INŻ. ANDRZEJ BORUSIAK upr.WKP/0151/PWOE/08	PODPIS	




NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. /m ² /
2.01	KORYTARZ	4,70
2.02	STRYCH	11,40
2.03	STRYCH	17,50
2.04	STRYCH	25,10
RAZEM POW.UŻYTKOWA		58,70

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WEWNĘTRZNA
OBJĘTA OPRACOWANIEM 15,00 /m²/

zasilanie 1-faz. tablicy CO z szafki TW
z przed pożarowego wyłącznika prądu "pwp"
kablem HDGs 3x2,5 dł. 10m

PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK 63-700 KROTOSZYN UL.RYNEK 1/4 TEL.(0-62) 722-82-17			
TYTUŁ RYS.	RZUT PODDASZA – INSTALACJA ELEK. 3-FAZ. I 1-FAZ.	SKALA	1:100
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ŚDS WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY	NR RYSUNKU	E-4
INWESTOR	PCPR w Krotoszynie ul. Floriańska 10	DATA	12.2018
ADRES INWESTYCJI	KROTOSZYN UL. LANGIEWICZA 2 (DZ.6316/2)	PODPIS	
AUTOR PROJEKTU	MGR INŻ. ANDRZEJ BORUSIAK upr.WKP/0151/PWOE/08		



NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. /m ² /
-1.1	KORYTARZ	8,20
-1.2	POM.GOSPODARCZE	2,60
-1.3	POM.GOSPODARCZE	6,70
-1.4	POM.GOSPODARCZE	11,50
-1.5	POM.GOSPODARCZE	8,10
RAZEM POW.UŻYTKOWA		37,10

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WEWNĘTRZNA
OBJĘTA OPRACOWANIEM 96,80 /m²/


LEGENDA:

- - tablica rozdzielcza
- - oprawa kanałowa LED 20W E27 IP44
- Aw - oprawa awaryjna AMARO LED ES SYSTEM 23W IP44 z członem Aw 1h lub równowazna
- Aw - oprawa ewakuacyjna HELIOS LED 1,2W IP42 z członem Aw 1h lub równowazna
- Aw - oprawa LED 2x24W IP65 z członem Aw 1h
- ⏏ - włącznik pojedynczy, schodowy IP44

PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK 63-700 KROTOSZYN UL.RYNEK 1/4 TEL.(0-62) 722-82-17			
TYTUŁ RYS.	RZUT PIWNIC - INSTALACJA OŚWIETLENIA	SKALA	
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ŚDS WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY	1:100	
INWESTOR	PCPR w Krotoszynie ul. Floriańska 10	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	KROTOSZYN UL. LANGIEWICZA 2 (DZ.6316/2)	E-5	
AUTOR PROJEKTU	MGR INŻ. ANDRZEJ BORUSIAK upr.WKP/0151/PWOE/08	DATA	PODPIS
		12.2018	

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. /m ² /
0.01	WIATROŁAP	3,50
0.02	KOMUNIKACJA	6,50
0.03	KOMUNIKACJA	22,40
0.04	KOMUNIKACJA	6,60
0.05	KIEROWNIK	13,40
0.06	BIURO	11,70
0.07	BIURO	11,80
0.08	KORYTARZ	6,30
0.09	PRAC.REKODZIEL.	30,60
0.10	PRAC.PLASTYCZNA	23,00
0.11	SALA WYPOCZYNKU	32,10
0.12	KOMUNIKACJA	4,50
0.13	WIATROŁAP	6,00
0.14	SZYB WINDY	3,70
0.15	HALL WEJŚCIOWY	12,40
RAZEM POW.UŻYTKOWA		176,10

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WEWNĘTRZNA
OBJĘTA OPRACOWANIEM 199,50 /m²/



LEGENDA:

- - tablica rozdzielcza
- ⊙ - oprawa kanałowa LED 20W E27 IP44
- Aw - oprawa awaryjna AMARO LED ES SYSTEM 23W IP44 z członem Aw 1h lub równowazna
- Aw - oprawa ewakuacyjna HELIOS LED 1,2W IP42 z członem Aw 1h lub równowazna
- Aw - oprawa ewakuacyjna HELIOS LED 1,2W IP65 z członem Aw 1h z HTR-25 lub równowazna
- ♂ - włącznik oświetlenia pojedynczy IP20
- ♂ - włącznik wentylatora pojedynczy IP20
- ♂ - włącznik oświetlenia świecznikowy IP20
- ♂ - włącznik oświetlenia pojedynczy IP44
- ♂ - przycisk oświetlenia pojedynczy IP20

Uwaga: istniejące oświetlenie ewakuacyjno-awaryjne parteru spełnia wymogi przepisów

PRACOWNIA PROJEKTÓW
I USŁUG BUDOWLANYCH
MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK
63-700 KROTOSZYN UL.RYNEK 1/4 TEL.(0-62) 722-82-17


TYTUL RYS.	RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIA	SKALA	1:100
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ŚDS WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY	NR RYSUNKU	E-6
INWESTOR	PCPR w Krotoszynie ul. Floriańska 10	DATA	12.2018
ADRES INWESTYCJI	KROTOSZYN UL. LANGIEWICZA 2 (DZ.6316/2)	PODPIS	
AUTOR PROJEKTU	MGR INŻ. ANDRZEJ BORUSIAK upr.WKP/0151/PWOE/08		

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. /m ² /
1.01	KORYTARZ	27,50
1.02	KOMUNIKACJA	6,60
1.03	WC DAMSKIE	2,20
1.04	ŁAZIENKA NIEPEŁN.	10,60
1.05	KUCHNIA	10,90
1.06	POKÓJ	9,40
1.07	POKÓJ	11,00
1.08	PRACOWNIA	18,50
1.09	PRACOWNIA	14,10
1.10	PRACOWNIA	23,10
1.11	MAGAZYN	11,40
1.12	ARCHIWUM	17,60
1.13	KOMUNIKACJA	6,40
RAZEM POW. UŻYTKOWA		169,30

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WEWNĘTRZNA
OBJĘTA OPRACOWANIEM 218,50 /m²/

LEGENDA:


- - tablica rozdzielcza
- - oprawa FLAT LED OFFICE 600 FK-ML 600x600 ES SYSTEM 41W IP20 lub równowazna
- ▬ - oprawa REGLUX LED 540 ES SYSTEM 45W IP44 lub równowazna
- - oprawa AMARO LED ES SYSTEM 23W IP44 lub równowazna
- - oprawa kanałowa LED 20W E27 IP44
- ⊗ - oprawa stylowa LED 20W E27 IP44
- Aw - oprawa awaryjna AMARO LED ES SYSTEM 23W IP44 z członem Aw 1h lub równowazna
- Aw - oprawa ewakuacyjna HELIOS LED 1,2W IP42 z członem Aw 1h lub równowazna
- W1 - zasilanie wentylatora W1 załączany włącznikiem oświetlenia
- W2 - zasilanie wentylatora W2 załączany osobnym włącznikiem
- ⏏ - włącznik oświetlenia pojedynczy IP20
- ⏏ - włącznik wentylatora pojedynczy IP20
- ⏏ - włącznik oświetlenia świecznikowy IP20
- ⏏ - włącznik oświetlenia pojedynczy IP44
- ⏏ - przycisk oświetlenia pojedynczy IP20



PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK 63-700 KROTOSZYN UL.RYNEK 1/4 TEL.(0-62) 722-82-17			
TYTUŁ RYS.	RZUT PIĘTRA – INSTALACJA OŚWIETLENIA	SKALA	
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ŚDS WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY	1:100	
INWESTOR	PCPR w Krotoszynie ul. Floriańska 10	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	KROTOSZYN UL. LANGIEWICZA 2 (DZ.6316/2)	E-7	
AUTOR PROJEKTU	MGR INŻ. ANDRZEJ BORUSIAK upr.WKP/0151/PWOE/08	DATA	PODPIS
		12.2018	

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. /m ² /
2.01	KORYTARZ	4,70
2.02	STRYCH	11,40
2.03	STRYCH	17,50
2.04	STRYCH	25,10
RAZEM POW.UŻYTKOWA		58,70


POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WEWNĘTRZNA
OBJĘTA OPRACOWANIEM 15,00 /m²/



LEGENDA:

- oprawa awaryjna AMARO LED ES SYSTEM 23W IP44 z członem Aw 1h lub równowazna
- oprawa ewakuacyjna HELIOS LED 1,2W IP42 z członem Aw 1h lub równowazna
- przycisk oświetlenia pojedynczy IP20

PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK 63-700 KROTOSZYN UL.RYNEK 1/4 TEL.(0-62) 722-82-17			
TYTUŁ RYS.	RZUT PODDASZA - INSTALACJA ELEK. 3-FAZ. I 1-FAZ.	SKALA	1:100
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ŚDS WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY	NR RYSUNKU	E-8
INWESTOR	PCPR w Krotoszynie ul. Floriańska 10	DATA	12.2018
ADRES INWESTYCJI	KROTOSZYN UL. LANGIEWICZA 2 (DZ.6316/2)	PODPIS	
AUTOR PROJEKTU	MGR INŻ. ANDRZEJ BORUSIAK upr.WKP/0151/PWOE/08		



NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. /m ² /
0.01	WIATROŁAP	3,50
0.02	KOMUNIKACJA	6,50
0.03	KOMUNIKACJA	22,40
0.04	KOMUNIKACJA	6,60
0.05	KIEROWNIK	13,40
0.06	BIURO	11,70
0.07	BIURO	11,80
0.08	KORYTARZ	6,30
0.09	PRAC.REKODZIEL.	30,60
0.10	PRAC.PLASTYCZNA	23,00
0.11	SALA WYPOCZYNKU	32,10
0.12	KOMUNIKACJA	4,50
0.13	WIATROŁAP	6,00
0.14	SZYB WINDY	3,70
0.15	HALL WEJŚCIOWY	12,40
RAZEM POW.UŻYTKOWA		176,10

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WEWNĘTRZNA
OBJĘTA OPRACOWANIEM 199,50 /m²/


LEGENDA:

- CD - optyczna czujka dymu z gniazdem
- RPO-01 - przycisk ROP ręcznego alarmowego otwierania klapy dymnej
- (blue) — - HDGs 3x2,5
- (red) — - YnTKSykw 4x2x0,8
- AS - akustyczny sygnalizator uruchamiany z centrali CO

PRACOWNIA PROJEKTÓW
I USŁUG BUDOWLANYCH
MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK

63-700 KROTOSZYN UL.RYNEK 1/4 TEL.(0-62) 722-82-17

TYTUŁ RYS.	RZUT PARTERU - INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHOD.	SKALA
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ŚDS WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY	1:100
INWESTOR	PCPR w Krotoszynie ul. Floriańska 10	NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI	KROTOSZYN UL. LANGIEWICZA 2 (DZ.6316/2)	E-9
AUTOR PROJEKTU	MGR INŻ. ANDRZEJ BORUSIAK upr.WKP/0151/PWOE/08	DATA
		12.2018
		PODPIS




NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. /m ² /
1.01	KORYTARZ	27,50
1.02	KOMUNIKACJA	6,60
1.03	WC DAMSKIE	2,20
1.04	ŁAZIENKA NIEPEŁN.	10,60
1.05	KUCHNIA	10,90
1.06	POKÓJ	9,40
1.07	POKÓJ	11,00
1.08	PRACOWNIA	18,50
1.09	PRACOWNIA	14,10
1.10	PRACOWNIA	23,10
1.11	MAGAZYN	11,40
1.12	ARCHIWUM	17,60
1.13	KOMUNIKACJA	6,40
RAZEM POW.UŻYTKOWA		169,30

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WEWNĘTRZNA
OBJĘTA OPRACOWANIEM 218,50 /m²/

LEGENDA:

- CD - optyczna czujka dymu z gniazdem
- RPO-01 - przycisk ROP ręcznego alarmowego otwierania klapy dymnej
- HDGs 3x2,5
- YnTKSYekw 4x2x0,8
- AS - akustyczny sygnalizator uruchamiany z centrali CO

PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK 63-700 KROTOSZYN UL.RYNEK 1/4 TEL.(0-62) 722-82-17			
TYTUŁ RYS.	RZUT PIĘTRA - INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHOD.	SKALA	
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ŚDS WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY	1:100	
INWESTOR	PCPR w Krotoszynie ul. Floriańska 10	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	KROTOSZYN UL. LANGIEWICZA 2 (DZ.6316/2)	E-10	
AUTOR PROJEKTU	MGR INŻ. ANDRZEJ BORUSIAK upr.WKP/0151/PWOE/08	DATA	PODPIS
		12.2018	



NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. /m ² /
2.01	KORYTARZ	4,70
2.02	STRYCH	11,40
2.03	STRYCH	17,50
2.04	STRYCH	25,10
RAZEM POW.UŻYTKOWA		58,70

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WEWNĘTRZNA
OBJĘTA OPRACOWANIEM 15,00 /m²/

LEGENDA:

- - Centrala oddymiania CO - MCR 9705-24A 3 linie 3 grupy lub równowazna
- ⊙ - optyczna czujka dymu z gniazdem
- RPO-01 - przycisk ROP ręcznego alarmowego otwierania kłapy dymnej
- PP - przycisk przewietrzania
- - HDGs 3x2,5
- - YnTKSYekw 4x2x0,8
- - YLY 4x1
- ⊙ - akustyczny sygnalizator uruchamiany z centrali CO

PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH MGR INŻ. MIROSLAWA WITCZAK 63-700 KROTOSZYN UL.RYNEK 1/4 TEL.(0-62) 722-82-17			
TYTUŁ RYS.	RZUT PODDASZA - INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHOD.	SKALA	1:100
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ŚDS WRAZ Z DOBUDOWĄ WINDY	NR RYSUNKU	E-11
INWESTOR	PCPR w Krotoszynie ul. Floriańska 10	DATA	12.2018
ADRES INWESTYCJI	KROTOSZYN UL. LANGIEWICZA 2 (DZ.6316/2)	PODPIS	
AUTOR PROJEKTU	MGR INŻ. ANDRZEJ BORUSIAK upr.WKP/0151/PWOE/08		

