


RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:100



- UWAGI.**
- Bezpośrednio pod ławami i stopami fundamentowymi wylać warstwę "chudego" betonu gr. 10 cm.
 - Dno wykopu fundamentowego należy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi.
 - W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznieniu gruntów spoistych należy je usunąć i zastąpić chudym betonem.
 - St0.1+St0.12 - zbrojenie startowe słupów i rdzeni żelbetowych

Wszelkie nazwy własne materiałów budowlanych należy traktować jako przykładowe. Dopuszczalne jest stosowanie materiałów innych producentów o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych.

BETON C15/20 (B20)
stal zbrojeniowa: A - IIIN
pręty rozdzielcze i strzemiona: A - III
otulina zbrojenia : 50mm

0.00 = 211.83 m n.p.m.

ELTA PRO		BIURO PROJEKTOWE 83-300 Kartuszy, ul. Kościuszki 12 tel. 058 681-37-67, 603 416-782 eltapro@wp.pl, www.eltapro.pl	
INWESTOR: Powiat Kartuski, 83-300 Kartuszy, ul. Dworcowa 1		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Joanna Wesołowicz-Knop	
TEMAT: Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuszach przy ul. Klasztornej 4 wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową istn. infrastruktury podziemnej.		NR RYS. K1	
ADRES: Działki nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3, 76/20 obręb 3, Kartuszy-M		DATA: maj 2024 r.	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Ireneusz Tackowiak		Skala 1:100	
upr. bud. nr 248/POOKK/V/2021		NR RYS. K1	
RZUT FUNDAMENTÓW			