

Odповідź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Zapytanie jest niezrozumiałe, gdyż zapis art. 552 KC dotyczy zupełnie innej sytuacji niż wskazana w §4 ust.7 projektu umowy.

Pytanie 4:

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ - Projekt umowy.

Do §4 ust.9 projektu umowy prosimy o dopisanie: "...możliwość zwrotu w terminie 7 dni od dostawy.

Odповідź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5:

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ - Projekt umowy.

Do §5 ust.1 pkt a) projektu umowy. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli wprowadzając do zapisów umowy zwrot: "za każdy przypadek zwłoki z osobna"

Odповідź:

Sformułowanie „za każdy przypadek z osobna” oznacza, że każdy kolejny przypadek niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie będzie wiązał się z możliwością naliczenia kary umownej.

Pytanie 6:

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ - Projekt umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §5 ust.1 ppkt c) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odповідź:

Zapis SWZ pozostaje bez zmian. Kara umowna zabezpiecza prawidłowe wykonanie umowy i nie może mieć wartości symbolicznej.

Pytanie 7:

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ - Projekt umowy.

Do §5 ust.1 pkt d) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,01% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia w trybie "cito" za każdą godzinę opóźnienia?

Odповідź:

Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie 8:

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ - Projekt umowy.

Do §8 ust.4 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu, według naszej opinii, niezgodnego ze społeczno-gospodarczym celem zawieranej umowy. Niniejsze postanowienie w całości przenosi odpowiedzialność na Wykonawcę zamówienia (obciążającą przecież Zamawiającego) za niewykorzystanie zakupionych leków. Należy podkreślić, że Wykonawca w żadnym zakresie nie ma wpływu ani na poziom zamówień, ani na wykorzystanie produktów leczniczych przez Zamawiającego.

Odповідź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. Odnosząc się do przeniesienia ryzyka na Wykonawcę Zamawiający wskazuje, że w nauce prawa i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej nie budzi wątpliwości, że w prawie zamówień publicznych brak równości stron jest cechą charakterystyczną relacji Zamawiający-Wykonawca.

DYREKTOR
Beskidzkiego Centrum Onkologii
- Szpitala M. Kuruzkiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białym
lek. med. Lech Wędruchowicz