

MEDIA – PROJEKT

Projektowanie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych


56-100 Wołów ul. Józefa Korzeniowskiego 14/9

tel. 0.71/389-10-05

tel. kom. 606102841

e mail: najkrzy@poczta.onet.pl

STAROSTWO POWIATOWE
W WOŁOWIE
Krzysztof Nawój
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
ul. Piastowski 2
56-100 Wołów, tel. 71/ 380 59 15, fax 71/ 380 59 10



NIP 917-118-78-89

Regon 932161500

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU ARCHITEKTONCZNO - BUDOWLANEGO

**NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO**

Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej
dla świetlicy wiejskiej w Stęszowie

**ADRES
I KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO**

56-100 Stęszów
I

**POZOSTAŁE DANE
ADRESOWE**

Jedn. ewid: 022203_5, Wołów - obszar wiejski
Obręb: 00254, Stęszów
dz. nr 26/2, 215
adres: Stęszów

INWESTOR

GMINA WOŁÓW
Rynek 34
56-100 Wołów

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNEŃ BUDOWLANYCH	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant	Kazimierz Józek	Instalacyjno - inżynierska Nr 274/94/UW	Branża sanitarna	05.01.2022 r.	<p>KRZYSZTOF NAWÓJ Uprawniony projektant, kierownik bud. i robót w specj. instalacyjno - inżynierskiej Upr. Nr 8-4/94/WW, DOŚ/IS/2362/0</p>

Zawartość opracowania

do projektu zagospodarowania terenu przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej dla budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 26/2 w Stęszowie

WYDZIAŁ GOSPODARSTWA POWIATOWE
W WOŁOWIE
WYDZIAŁ INŻYNIERII KRAJOWEJ ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
56-100 Wołów, pl. Piastowski 2
tel. 71/ 380 59 15, fax 71/ 380 59 00

5. **Strona tytułowa**- str. nr 1
6. **Zawartość opracowania** - str. nr 2
7. **Dokumenty formalne**
 - Oświadczenie projektanta str. nr 3
 - Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego - str. nr 4
 - Zaświadczenie DOIIB - str. nr 5
8. **Opis techniczny**- str. nr 6 - 7
9. **Załączniki**
 10. Techniczne warunki przyłączenia do kanalizacji sanitarnej z PWiK sp. z o.o. w Wołowie str. nr 8 - 10
 11. Techniczne warunki przyłączenia do sieci wodociągowej z ZW ZGB w Prusicach str. nr 11 – 14
 12. Opinia z ZW ZGB w Prusicach str. nr 15
 13. Uzgodnienie z Gmina Wołów (droga) str. nr 16 – 17
 14. Protokół Rady Koordynacyjnej str. nr 18 - 19
15. **Rysunki**

Zagospodarowanie terenu rzut przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej w skali 1:500 (rys. nr 1) str. nr 20

 - Profil podłużny przyłącza wodociągowego w skali 1:100/500 (rys. nr 2) str. nr 21
 - Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500 (rys. nr 3) str. nr 22
 - Schemat montażowy wodomierza (rys. nr 4) str. nr 23

STACJA BAWIĄTOWE
W WOŁOWIE
BUDOWNICTWA ARCHITEKTURY
ul. 1000-lecia 2
tel. 71/386 66 10, fax 71/386 66 00

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, niżej podpisany

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

oświadczam, że projekt architektoniczno - budowlany dotyczący inwestycji:

Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej
dla świetlicy wiejskiej w Stęszowie na dz. nr 26/2

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. poz. 1609 . z sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

BRANŻA SANITARNA

PROJEKTANT	NR UPRAWNIENI	PODPIS
Krzysztof Nawój	upr. nr 844/94/UW instalacyjno - inżynieryjna	KRZYSZTOF NAWÓJ projektant, kierownik budowy robot w specj. instalacyjno - inżynieryjnej Upr. Nr 844/94/UW. Dł. 03.03.2021

Wrocław, dnia 17.12.1994 r.

STAROSTWO
W WROCŁAWIU
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
56-100 Wrocław, pl. Pastowski 2
tel. 71/380 59 15 fax 71/380 59 16

URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
pl. Powstańców Warszawy 1

Nr 844/94/UW

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2 § 5 ust. 2 § 7

i § 13, ust. 1, pkt. 4, lit. a rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późniejszymi zmianami)

stwierdza się, że:

Obywatel(ka) Krzysztof NAWÓJ
(imię i nazwisko)

TECHNIK MECHANIK
(tytuł naukowy - zawodowy)

urodzony(a) dnia 9 kwietnia 1957 r. w Brzegu Dolnym

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonania samodzielnej funkcji

projektanta i kierownika budowy i robót
(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno - inżynierskiej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie sieci sanitarnych

(specjalizacja zawodowa)

STAROSTWO POWIATOWE
WOŁÓW
WYDZIAŁ URZĄDNISTWA, ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
ul. J. Korzeniowskiego 2
tel. 71/380 59 12, 71/380 59 00

Krzysztof Nawój

Obywatel(ka) jest upoważniony(a) do
(imię i nazwisko)

1. do sporządzania projektów sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, ciepłych i gazowych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania elementów konstrukcyjnych sieci oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociagowych, kanalizacyj-
nych, ciepłych i gazowych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwiąza-
niach konstrukcyjnych.

Otrzymuje:

Pan Krzysztof Nawój
ul. J. Korzeniowskiego 14/9
56-100 Wołów

Z up. WOJEWODY
Z-ca GŁ. ARCHITEKTA WOJEWÓDZKIEGO
I DYREKTORA WYDZIAŁU

mgr inż. arch. Mieczysław Sowa



(podpis i pieczęć)



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE
W WOŁOWIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
56-100 Wołów, pl. Piastowski 2
tel. 71/ 380 59 15, fax 71/ 380 59 00

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-NL8-JQF-P8H *

Pan Krzysztof Nawój o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/2362/01
adres zamieszkania ul. J. Korzeniowskiego 14/9, 56-100 Wołów
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Opis

do projektu zagospodarowania terenu przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej
dla budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 26/2 w Stęszowie

3. Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe do budynku świetlicy zaprojektowano z rur PE 100 De 90 wpięte do istniejącej sieci wodociągowej Ø 90PVC.. Włączenie do sieci wodociągowej wykonać przy pomocy trójnika żeliwnego Tø80/80/80. Za trójnikiem zmontować zasuwę ø80 z trzpieniem zakończonym w skrzynce ulicznej.

Łączenie elementów przyłącza wykonywać przy pomocy elektrozłączek. Przyłącze wprowadzić do studzienki wodomierzowej ø15MM/00mm i zakończyć wodomierzem sprzężonym MWN/JS80/4,0-S Is15 montowanym na konsoli. Przed i za wodomierzem zamontować zasuwy odcinające ø80. Za wodomierzem od strony instalacji należy zamontować zawór antyskażeniowy ø80 (np. Danfos BA). Przed zaworem antyskażeniowym należy zamontować filtr do ochrony zaworu. Filtr zastosować zgodnie z instrukcją producenta zaworu antyskażeniowego. Przyłącze należy wykonać wg rysunku nr 1 i 2.

Podstawowe dane przyłącza:

- długość 5,8 m
- średnica De90
- materiał PE 100

4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Do odprowadzenia ścieków bytowych z projektowanego budynku świetlicy wiejskiej zaprojektowano przyłącze kanalizacyjne z rur PVC SN8 o średnicy ø0,2PVC i Ø 0,16 PVC łączonych na uszczelki gumowe. Projektowane przyłącza należy wpiąć do kanału sanitarnego o średnicy Ø200mm poprzez istn. studzienkę rewizyjną.

Na działce inwestora zaprojektowano studzienkę rewizyjną ø600mm oznaczoną jako „S3” do połączenia instalacji wewnętrznej świetlicy.

Ułożenie i szczegóły podano na rysunku nr 1, 3

Podstawowe Dane przykanalika:

- Długość 26,0 m
- średnica ø0,2 m
- Długość 3,5 m
- średnica ø0,16 m
- materiał PVC

5 Wykonanie

Roboty ziemne wyknoć mechanicznie. Roboty przy przyłączach wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom II Instalacje sanitarne.

Po wykonaniu robót montażowych należy wykonać pomiary geodezyjne powykonawcze .

Uwagi zawarte w opinii ZW ZGB nr 2/2022 z dnia 03.01.2022 r. zostały uwzględnione. Dorysowano na rzucie i profilu rurę ochronną i dołączono rysunek schematu wężła wodomierzowego.

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

a) Zagadnienia BHP

Zakres i rodzaj robót budowlanych, które będą wykonywane w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Głębokość wykopu budowlanego grozi obsunięciem gruntu, przysypaniem ziemią i upadkiem z wysokości. W związku z tym roboty ziemne należy prowadzić stosując się do obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów BHP. Pionowe ściany otwartego wykopu(na całej długości) wykonać jako ściany obustronnie wzmocnione. Tzn. w obudowie rozpartej.

Prace montażowe należy prowadzić w wykopie odwodnionym, zabezpieczonym również przed napływem wody powierzchniowej. Na trasie wykopu nie istnieje inne uzbrojenie podziemne. Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć barierką.

b). Plan „BIOZ”

Projektowana inwestycja- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. Dz. U. nr 151, poz. 1256- nie wymaga opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ) – pod warunkiem prowadzenia prac zgodnie z ww wytycznymi oraz przestrzegania obowiązujących norm i przepisów BHP.

Określenie oddziaływania obiektu na otoczenie:

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020poz. 1333),

- projektowana inwestycja zamyka się swoim obszarem oddziaływania w działkach inwestora (Gmina Wołów)

Zakład Wodociągowy
Związku Gmin Bychowo
ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice
tel. 71/ 312-54-50

STAROSTWO POWIATOWE
W WOŁOWIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
Prusice, dnia 02.09.2021r.
55-100 Wołów, pl. Piastowski 2
tel. 71/ 380 59 15, fax 71/ 380 59 00

ZW 703 /178/21

Gmina Wołów

*Pełnomocnik:
Kornel Szatkowski
Uskorz Wielki 10
56-100 Wołów*

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Na podstawie § 5.1 Uchwały nr XXII/69/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Bychowo z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody na obszarze eksploatowanym przez Związek Gmin „Bychowo”: na terenie Gmin Prusice, Trzebnica, Wołów i Żmigród (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego poz. 902 z dnia 8 lutego 2019r.) oraz w związku z wnioskiem z dnia 10.08.2021r. (wpłynęło dnia 10.08.2021r.) Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach niniejszym określa warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i zapewnia dostawę wody do celów; **bytowych 0,6 m³/d oraz przeciwpożarowych 5 l/s** dla nieruchomości położonej w Stęszowie (działka geodezyjna nr 26/2 obręb Stęszów); Gmina Wołów.

- 1.Woda do celów w/w może być pobrana poprzez przyłącze wodociągowe z zainstalowanym zaworem i wodomierzem głównym.
2. Przyłącze wodociągowe wykona odbiorca wody zgodnie z załączonym szkicem przebiegu przyłącza wodociągowego lub projektem budowlanym.
- 3.Przed przystąpieniem do prac należy dokonać zgłoszeniu robót budowlanych do Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane.
- 4.Zezwolenie na zajęcie jezdni lub pasa drogowego należy uzyskać od właściciela drogi we własnym zakresie.



5. W przypadku konieczności wejścia na działki będące własnością osób trzecich, inwestor uzyskuje zgodę we własnym zakresie.

I. WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA

a) Lokalizacja:

Sieć wodociągowa PVC DN 90, w dz. nr 215 obręb Stęszów

b) Miejsce wpięcia i sposób wykonania przyłącza:

1. Przyłącze wodociągowe wpiąć do rurociągu DN 90 poprzez trójnik \varnothing 80/80 z zasuwą, obudową podziemną i skrzynką uliczną
2. Przyłącze wykonać z rury PE100 \varnothing 90 wg PN 1,0 MPa,
3. Nad przyłączem od 30cm do 40 cm należy ułożyć niebieską taśmę z wkładką metalową.
4. Na przyłączy wodociągowym w studni wodomierzowej zamontować wodomierz główny sprężony \varnothing 50/20.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ

1. Unikać nieuzasadnionego przechodzenia przewodów wodociągowych z jednej strony ulicy na drugą.
2. Minimalna głębokość posadowienia 1,30 m.
3. Przy przykryciu mniejszym niż 1,30 m konieczne jest ocieplenie przewodu (np. łupkami poliuretanowymi) i zabezpieczenie przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym.
4. Przyłącze lokalizować w miejscu nie objętym zabudową lub nasadzeniem drzew i krzewów.
5. W miejscu skrzyżowań z innym uzbrojeniem pod drogą zamontować rury osłonowe.
6. Przyłącze należy wpiąć minimum 1,5mb od granicy działki.
7. Krawędź studni należy posadowić min. 1,5 m od granicy działki i nie więcej niż 4m.
8. Wodomierz projektować na konsoli wodomierzowej z teleskopowymi półśrubunkami.
9. W przypadku jeżeli przyłącze przekracza 15 mb należy zestaw pomiarowy montować w studni wodomierzowej.
10. Wodomierz lokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku albo w studni wodomierzowej betonowej lub tworzywowej (min. DN 1500mm), jeżeli budynek jest niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielania na parterze miejsca o którym mowa powyżej.
11. Wodomierz ma się znajdować w wydzielonym miejscu, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym zamontować zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002.
12. Przed i za wodomierzem głównym zamontować zawory odcinające.
13. Połączenia śrubowe należy wykonać śrubami ze stali A2 lub A4.
14. Należy używać kształtek mosiężnych do połączeń np. nypli, redukcji.
15. Zgrzewania dokonać elektrooporowo lub doczołowo.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Wpięcie do sieci wodociągowej, próba ciśnienia i odbiór techniczny odbywa się w obecności przedstawiciela dostawcy wody.



2. Po stwierdzeniu, że zbudowane przyłącze odpowiada przeznaczeniu i spełnia określone warunki techniczne dostawca wody sporządzi protokół odbioru końcowego.

3. W czasie odbioru Odbiorca wody zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów stwierdzających wykonanie poniższych prac:

- a) protokół dezynfekcji przyłącza,
- b) protokół z próby ciśnieniowej,
- c) inwentaryzację geodezyjną,

4. Inne uwagi i informacje;

1. Do wykonania przyłącza wodociągowego należy zastosować zalecenia zawarte w Cobrli Instal wymagania techniczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych.
2. Przyłączenie do sieci ZWZGB nastąpi po spełnieniu niniejszych warunków przyłączenia.
3. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza.
4. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.
5. Warunki dostarczania wody do przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę. Do zawarcia umowy niezbędne jest złożenie oświadczenie o posiadanym tytule prawny. Powyższe warunki techniczne są ważne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomości i stanu technicznego uzbrojenia.
6. Niniejsze warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich wydania.
7. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.
8. Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w formie pisemnej o planowanym terminie budowy przyłącza i dokonaniu włączenia do sieci wodociągowej.

Załączniki:

1. Załącznik graficzny- mapa.
2. Schemat montażu wodomierza.


Kierownik Zakładu Wodociągów
Związku Gmin Bychowo

Joanna Cybuch

Sporządził: Mariusz Faraniec

ZAKŁADNIK GRAFICZNY

Zakład projektowy
STAROSTWA POWIATOWEGO w Bychowie
 w WOLOWIE ul. Kolejowa 55-110 Prusice
 WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY i INŻYNIERSTWA
 58-100 WOLÓW, pl. Piastów 12-54-50
 tel. 71/380 55 55 fax 71/380 55 01
 60 743 178/21




INSTRUMENTACJA planimetryczna FORMAT A3 DATA 2024 JEJEDYNOSTKA EWIDENCYJNA 022203_5_Wolow-obecny stan OBIEKT 0024, Sigmund DZ NR 2672 AM 1 ID 022203_5.0024.2672	MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500 Wykonana na podstawie mapy zasadniczej (ge. - 1:500) Kształt i rozmiar planu w systemie współrzędnych i wysokości: Nr składowy: 6.155.89.25.3.4 6.155.89.25.4.2 Planowany układ parcelacyjny - PL2008 Wytyczający układ parcelacyjny - PL2008-AM	Aktualizacja mapy wykonana w dniu 27.07.2024r. GK.6640.745.2021	Nazwa podmiotu
---	---	---	----------------

Zakł. wodociągowy
Związ. Gmin Bychowo
ul. Kolej. 10 55-110 Prusice
tel. 342-54-50
ds 703/178/21

STAROSTWO POWIATOWE
W WOŁOWIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
56-100 Wołów, pl. Piastowski 2
tel. 71/ 380 50 15 fax 71/ 380 50 00

Schemat ZESTAWU POMIAROWEGO W BUDYNKU



1 - MODUŁ WODOMIERZOWY NA KONSOLI REGULOWANEJ fi 15

1a - ZAWÓR ZAMYKAJĄCY fi 20

1b - WODOMIERZ fi 15

1c - ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY - ZWROTNY fi 20 EA



Przedsiębiorstwo
Wodno-Kanalizacyjne
Wołów Sp. z o.o.

tel./fax	71 389 16 27
sekretariat	71 389 11 32
wodociągi	71 389 27 56
oczyszczalnia	71 389 27 07

ul. Ogrodowa 16, 56-100 Wołów • e-mail: pwk@pwk-wolow.pl • www.pwk-wolow.pl

STAROSTWO POWIATOWE
W WOŁOWIE
WYDZIAŁ URBANISTYKI I GOSPODARSTWA
MIAST
56-100 Wołów, pl. Piastowski 2
tel. 71/380 59 15 fax 71/380 59 07

ZWK.450.163/P120.2021

L. dz.288.../2021

Kornel Szatkowski
Uskorz Wielki 10
56-100 Uskorz Wielki

Inwestor :
Gmina Wołów
ul. Rynek 34
56-100 Wołów

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W odpowiedzi na złożony w dniu 10.08.2021 r. wniosek wraz z wymaganymi dokumentami oraz na podstawie art. 19a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2020. 2028. ze zm.) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wołów (uchwała nr XXXVII/296/2021 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 czerwca 2021 r.), Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów Spółka z o.o. zapewnia odprowadzanie ścieków dla projektowanego obiektu „Centrum Sportu i Rekreacji” na działce nr 26/2 Am-1 obręb Stęszów gm. Wołów, pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:

1. Odprowadzenie ścieków:

PWK Wołów Spółka z o.o. zapewnia odbiór ścieków z projektowanego obiektu w ilości określonej we wniosku, pod warunkiem odprowadzenia ścieków o składzie odpowiadającym warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tj. Dz. 2016.1757).

W przypadku gdy warunki te nie mogą być spełnione, Odprowadzający ścieki zobowiązany jest do wykonania urządzenia podczyszczającego, budowa którego winna być poprzedzona opracowaniem projektowym uzgodnionym w tut. Przedsiębiorstwie.

a. lokalizacja odbiornika ścieków – kanał sanitarny fi 200 PVC oznaczony na załączonej mapie kolorem brązowym (dz. nr 26/2 Am-1 obręb Stęszów).

b. miejsce wpięcia i sposób wykonania – przyłączyć ks wykonać z rur fi 200/160 PVC SN8 i podłączyć do kanału fi 200 PVC poprzez istniejącą studnię rz. 139.84/138.55. Odcinek przyłącza ks fi 200 PVC umieścić w pasie drogowym dz. nr 215 dr do wysokości projektowanego obiektu. Na terenie posesji wykonać studnię rewizyjną minimum fi 600 mm w odległości nie większej niż 2,0 m od osi studni, licząc od ogrodzenia /linii rozgraniczającej nieruchomość/. Zewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC SN8 o średnicy minimum fi 160 mm. Na zmianie kierunku wykonać studnię rewizyjną.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku powinna być wyposażona, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, w urządzenia zabezpieczające przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej (tzw. klapę zwrotną), w celu uniemożliwienia wstecznego przepływu ścieków do budynku.

c. zabrania się wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.



**Przedsiębiorstwo
Wodno-Kanalizacyjne
Wołów Sp. z o.o.**

ul. Ogrodowa 16, 56-100 Wołów • e-mail: pwk@pwk-wolow.pl • www.pwk-wolow.pl

STAROSTWO POWIATOWE
tel./fax 71 389 16 27
sekretariat 71 389 11 32
wodociągi 71 389 27 56
oczyszczalnia 71 389 27 07
56 100 59 15 fax 71 389 59 00
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

2. Zasady płatności:

Odbiorca wody i odprowadzający ścieki wносить będzie opłaty określone w rachunkach:
za odprowadzenie ścieków w ilości wskazanej przez zamontowany wodomierz główny –
zgodnie z zawartą umową z PWK Wołów.

3. Inne uwagi i ustalenia:

- a. niniejsze warunki stanowią podstawę do podjęcia prac projektowych planowanego przedsięwzięcia.
- b. określenie warunków przyłączenia nie stanowi podstawy do rozpoczęcia i prowadzenia jakichkolwiek prac montażowych.
- c. przyłączy kanalizacji sanitarnej wykonać na podstawie planu sytuacyjnego sporządzonego przez uprawnionego projektanta oraz uzgodnionego pozytywnie na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym.
- d. przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych, należy uzyskać stosowne pozwolenia od zarządcy drogi lub właścicieli terenów – zgodnie z przepisami odrębnymi.
- e. przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych, należy zgłosić ten fakt do PWK Wołów, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
- f. wpięcie do sieci kanalizacji sanitarnej dokona wyłącznie PWK Wołów.
- g. wykonane przyłączy kanalizacyjne podlega inwentaryzacji geodezyjnej, a następnie odbiorowi technicznemu /szczegóły ustalić z PWK Wołów/.
- h. uruchomienie przyłącza ks nastąpi po podpisaniu umowy z PWK Wołów.
- i. ważność warunków przyłączenia ustala się na okres **2 lat** od daty wystawienia.

DYREKTOR
ds. Technicznych i Inwestycji
Danilo Jarosz

Załączniki:

1. Mapa ze wskazaną siecią kanalizacji sanitarnej.

Sprawę prowadzi:

Krystyna Misiarek tel. 71 389 16 44

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
Wolów Spół. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
46-100 Wolów, ul. Ogrodowa 16
tel. 071-389-27-56

do pisma Nr ZWUK z dnia 24.08.2021
450.163/P120.2021

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że opozostawiamy wszelkie niezbędne dane geodetyczne w trybie kłopotliwych powstałym z niniejszym zezwoleniem pozyskany wynik wykreślić		GC 6640. 745. 2021
Identyfikator zgłoszenia dane geodetyczne		P 0122. 2021. 836
Identyfikator Materiału zasobu		STAROSTA WOIWÓDZKI
Opisanie usługi geodetycznej, której otrzymał zgłoszenie		Bureau Usług Geodetycznych i Kartograficznych „Geo-Arystum”
Numer Oświadczenia Wykonalności		GK-6640. 745. 2021 - 7836
Data rozpoczęcia wykreślić		04.08.2021
Inne informacje które nie są sprawozdaniem z wykonania		mgr inż. Paweł Waszak Nr uprawnień 19475

MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Wykonana na podstawie mapy zasadniczej (synt. - wys.)
Granice nieruchomości przyjęte wg operatu ewidencji gruntów
budynków.
Nr sekcji: 6.155.09.25.2.4
6.155.09.25.4.2
Pozostały układ podstawowy - PL2000
Wysokościowy układ odniesienia - PL-Kron86-NH

Dr. RAFAEL PARRA
"POETA UPRONTO"
Uprons: MGPIN 107
del 10/05/2017

Konstanty Wachna BIURO USŁUG
GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
Geo-AZYMUT
55-100 Wodzisław, Pl. Szkolny 1
t. 917-105-31-72 HEGON: 930043073
tel. 530 687 176 / 531 506 387 / 530 095 694

GEODETA UPRAWNIONY
Uprawnienie: MG PiB Nr 19475
Tel. 644 507 476



Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo

ul. Kolejowa 30, 55-110 Prusice NIP 915-16-56-453
tel./fax 71 312 54 50, www.wodociagi.prusice.pl

Bank Spółdzielczy Oborniki Śl. o/ Prusice 90 9583 1019 0200 1892 2002 0001

STARSZYSTWA KRAJOWE
WOJEWODZKI URZĄD ZWIĄZKI ARCHITEKTURY
BUDOWNICTWA
tel. 71/380 54 15 fax 71/380 50 00

Prusice, dnia 03.01.2022r.

OPINIA NR ...2.../2022

Uzgodnienia dokumentacji projektowej
przyłącza wodociągowego

Przedmiot uzgodnienia: projekt przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 26/2 obręb Stęszów, gm. Wołów.

Wnioskodawca: Kornel Szatkowski, Uskorz Wielki 10, 56-100 Uskorz Wielki

Wniosek z dnia -.

Data wpływu wniosku 23.12.2021r.

Inwestor: Gmina Wołów, Rynek 34, 56-100 Wołów

Na podstawie warunków technicznych ZW 703/178/21 z dnia 02.09.2021r. przedłożony projekt z 15 września 2021 wykonany przez K. Nawój uzyskuje **negatywną opinię**.

Na przejściu przez drogę zamontować rurę osłonową. Brak schematu montażu zestawu wodomierzowego w studni. Należy dobrać armaturę do studni wodomierzowej.

Uwagi i zalecenia:

- Integralną częścią opinii jest 1 egzemplarz projektu.

Kierownik Zakładu Wodociągowego
Związku Gmin Bychowo

Joanna Cybul

Wołów, dn. 30.11.2021 r.

STAROSTA WOŁOWSKI
plac Piastowski 2
56-100 Wołów

Znak sprawy: 6630.198/2021

STAROSTWO POWIATOWE
 W WOŁOWIE
 WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
 I BUDOWNICTWA
 56-100 Wołów, pl. Piastowski 2
 tel. 71/380 59 15, fax 71/380 59 00

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 30.11.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r art. 1d ust. 2 i art. 28b (Dz.U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.)

Przedmiot narady:	przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:	Obręb: Stęszów, dz.: 26/2, 215
Wnioskodawca:	SZATKOWSKI KORNEŁ Uskorz Wielki 10, 56-100 Uskorz Wielki
Inwestor:	GMINA WOŁÓW rynek Rynek 34, 56-100 Wołów
Projektant:	KRZYSZTOF NAWÓJ Inne upr.: budowlane: 844/94/UW
Przewodniczący:	Rafał Paszkiewicz
Miejsce narady:	Wołów
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	23.11.2021 r.

Stanowisko Przewodniczącego:

Uzgadnia się bez uwag

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 615509.1.11081.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Burmistrz Gminy Wołów 56-100 Wołów, Rynek 34 osoba upoważniona: Krzysztof Nawój tel. 71 319 13 20 krzysztof.nawoj@wolow.pl ; sekretariat@wolow.pl	Uczestnik nieobecny na naradzie	Krzysztof Nawój
2	Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 56-100 Wołów, ul. Piłsudskiego 10 osoba upoważniona: Tomasz Adamczyk - tel. 71 389 26 20;	Uczestnik nieobecny na naradzie	Tomasz Adamczyk, Bogumiła Fęgłerska

Dokument wygenerował(a): Rafał Paszkiewicz, dn. 07-02-2022 09:48:23

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	606 82 17 41 Bogumiła Fęgłerska - tel. 71 389 26 20; 600 93		
4	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, 50-513 Wrocław, ul. Gazowa 3 tel. 71 335 31 00 ; fax 71 335 31 01 osoba upoważniona: Patrycja Haberska tel. 71 335 32 49	Uczestnik nieobecny na naradzie	Patrycja Haberska
5	Orange Polska 50-155 Wrocław, ul. Purkyniego 2 tel. 71 347 05 06; fax: 71 347 07 23 osoba upoważniona: Mariusz Boczar e-mail: Mariusz.Boczar@orange.com	Uczestnik nieobecny na naradzie	Mariusz Boczar
6	PCC Rokita S.A 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4 osoby upoważnione: 1. sieć ciepłownicza wodna, sieć parowa: Piotr Duszyński tel. 667 650 137 e-mail: piotr.duszynski@pcc.eu ; Stanisław Twardoch	Uczestnik nieobecny na naradzie	Kowalak Paulina, Stanisław Twardochleb
7	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 44, tel 71 364 95 05, fax. 71 336 71 06 Sekcja obsługi Sieci Oborniki Śląskie 55-120 Oborniki Śląskie, ul. T. Ko	Uczestnik nieobecny na naradzie	Mirostaw Bleja, Przemysław Kąkol
8	Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Wołowie ul. Ogrodowa 16 elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgodniono pozytywnie w zakresie przyłącza kanalizacji sanitarnej. Przyłącze wodociągowe w administracji Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo.	Krystna Misiarek, Dorota Grech, Barbara Czapluk
9	Przewodniczący narady koordynacyjnej Starostwo Powiatowe w Wołowie	Uzgodniono pozytywnie	Rafał Paszkiewicz
10	Tauron Dystrybucja S.A. we Wrocławiu Rejon Dystrybucji Oborniki Śląskie 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 101 osoby upoważnione: Roman Stawiski elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Uzgadnia się bez uwag pod względem kolizji z sieciami TAURON Dystrybucja S.A.	Roman Stawiski , Janusz Bagiński
11	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Dróg Starostwo Powiatowe w Wołowie pl. Piastowski 2 osoba upoważniona: Beata Frała	Uczestnik nieobecny na naradzie	Beata Frała
12	Zakład Wodociągowy Związku	Uczestnik nieobecny na naradzie	Joanna Cybuch, Mariusz

Dokument wygenerował(a): Rafał Paszkiewicz, dn. 07-02-2022 09:48:23

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

94