

Poziom porównawczy 135,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	148,33	148,24				148,57				148,93				149,16	149,30	
Rzędna terenu istniejącego	148,28	148,28				148,49				148,90				149,09	149,20	
Rzędna dna kanału	147,16	147,19				147,40				147,64				147,78	147,81	148,45
Zagłębienie dna kanału [m]	1,17	1,05				1,17				1,29				1,38	1,49	
Odległości [m]		4,90	35,40					40,00				23,90			5,00	
Średnice, materiał / Spadek		PPØ400												6,0 ‰		
Długość trasy [m]	0,00	4,90				40,30				80,30				104,20	109,20	
	Distn	D13				D14				D15				D16	D17	

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR MOSIEK

Pracownia Projektowa Piotr Mosiek
Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34
63-460 Nowe Skalmierzyce
mosiek.piotr@gmail.com

Zamawiający:

Gmina i Miasto Raszków
pl. Rynek 32
63-440 Raszków

Stadium:

Projekt Budowlany

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 782599P w m. Przybysławice, Pogrzybów w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego oraz kanału deszczowego"

Branża:

Sanitarna

Nazwa opracowania:

Profil podłużny kolektora D-3

Skala: 1:100/500

Zespół projektowy:

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	inż. Jarosław Grzelak	w spec. sanitarna 7131-7132/37/PW/2002	
Opracował:	mgr inż. Łukasz Cholewa		
Sprawdził:	mgr inż. Monika Żurawska	w spec. sanitarna WKP/0273/PWOS/06	

Data:	Umowa:	Nr rys:
czerwiec 2020r.	nr 272.4.2020.2 z dnia 06.03.2020r.	6.3