

Radom, 16.02.2023 r.

BZP.271.1.59.2023.EF

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Radomia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę monitorów interaktywnych oraz oprogramowania do ZS Ekonomicznych w ramach projektu „Dźwignia kariery”.

- ogłoszonego w dniu 06.02.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (numer ogłoszenia 2023/BZP 00083186/01),
- udostępnionego: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/723495>

Zamawiający informuje, iż w dniach 10; 13; 14 oraz 15.02.2023 r. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wnioski z dnia 10 i 13 lutego br. wpłynęły w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp. Wnioski z dnia 14 i 15 lutego br. wpłynęły po upływie terminu, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, pomimo tego Zamawiający postanowił udzielić wyjaśnień na zapytania zawarte w przedmiotowych wnioskach. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia, jakie zostały udzielone w związku z otrzymanymi wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ (pisownia oryginalna przesłanych zapytań):

PYTANIE 1:

Część 1 1. W części 1 zamówienia: „Monitor interaktywny” wskazał urządzenie Monitor interaktywny BenQ 75 cali wykorzystując opis urządzenia zawarty na stronie internetowej Moje Bambino: <https://mojebambino.pl/1116999/Monitor-interaktywny-BenQ-75-cali/047070-0VAT?c=22> Ograniczając w ten sposób konkurencję i łamiąc zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Czy w związku z tym Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty przez innych oferentów prócz Moje Bambino uzna za spełniający SIWZ monitor inny niż Benq 75 cali.

ODPOWIEDŹ 1:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany treści SWZ. Opis przedmiotu zamówienia nie wskazuje na jeden konkretny przedmiot i pozwala na złożenie w postępowaniu ofert przez wielu Wykonawców.

PYTANIE 2:

Część 2

W opisie obu monitorów Zamawiający wskazał jako wymagany uchwyt ścienny Insgraf Digital opisany na stronie internetowej firmy Moje Bambino.

<https://mojebambino.pl/19411/Uchwyt-scienny-do-monitorow-insGraf-DIGITAL/585004?c=22>

o udźwigu 120 kg i kątem nachylenia 15 stopni.

Przy montażu monitorów interaktywnych nie stosuje się uchwytów uchylnych ponieważ pochylenie monitora utrudnia pisanie na nim. Z tego samego powodu nie instaluje się tablic kredowych i suchościeralnych pochylnych w stronę piszącego lub od piszącego.

Dodatkowo udźwig uchwytu nie odnosi się zupełnie do wagi monitora.

Ponadto w obu monitorach w części 2 Zamawiający wskazuje wbudowany wizualizer, którym jest w rzeczywistości kamera do wideokonferencji zainstalowana na dole monitora. Tego typu montaż nie zamienia kamery w prawdziwy wizualizer ponieważ ten „patrzy” na obiekty z góry i ewentualnie z innych kierunków. Dodatkowo przy montażu kamery na dole monitora osoba pracująca przy nim zasłania sobą resztę klasy, a oglądający obraz z kamery widzą wtedy dość dobrze jakie spodnie, spódnicę lub sukienkę ma na sobie osoba prowadząca zajęcia.

1. W części 2 zamówienia „Monitor interaktywny nr 2” Zamawiający wskazał urządzenie Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 75 PREMIUM wykorzystując opis urządzenia zawarty na stronie internetowej Moje Bambino:

<https://mojebambino.pl/1117224/Monitor-interaktywny-insGraf-DIGITAL-75-PREMIUM/585007-0VAT?c=501>

Ograniczając w ten sposób konkurencję i łamiąc zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Czy w związku z tym Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty przez innych oferentów oprócz Moje Bambino uzna za spełniający SIWZ monitor o poniższych parametrach:

Rodzaj panelu: LED

Rozdzielczość ekranu min.: 75 cali

Format 16:9

Kąt widzenia min.: 178 stopni

Wbudowany system Android

Rozdzielczość 4K

Moduł WiFi: TAK. Zewnętrzne, dwupasmowe anteny 2,4/5 GHz (2 Wi-Fi, 1 punkt dostępu – hot spot).

Pamięć RAM min. : 3GB

Slot OPS


Funkcja Plug and play, multi-touch

Wbudowane w przedni panel głośniki (2x15W)

System mocowania VESA.

Gniazda podłączeniowe: VGA x 1, HDMI 2.0 x3, Display Port 1.2. x 1, YPbPr3,5 mm, AV 3,5

mm Ethernet RJ45 x 2, USB typu C, x 1, USB 2.0 typ A x 3, USB 2.0 typ B x 2, USB 3.0 typ A x 1,



stereo audio miniJack x 1, RS232 x 1, HDMI 2.0 out x 1, stereo audio miniJack out x 1, AV 3,5 mm out x 1,

Współpraca z HDCP 2.2

Pobór mocy standardowy 160 W, nie więcej niż 1W w trybie uśpienia.

Gwarancja producenta na monitor – 3 lata.

Uchwyt ścienny do monitora interaktywnego w kolorze czarnym.

W zestawie kamera do wideokonferencji przystosowana do montażu na monitorze o minimalnych parametrach:

Rozdzielczość 3840x2160

Kąt widzenia 110° (H) 74° (V) 120° (D)

Zoom 4x (Max)

ePTZ Tak

Redukcja szumów 2D/3D Tak

Układ 5 mikrofonów

Redukcja szumów

Głośnik 20W

Sygnalizator trybu pracy kamery (co najmniej sygnalizacji filmowania)

Uchwyt kamery do monitora w zestawie

2. W części 2 zamówienia „Monitor interaktywny nr 1” wskazał urządzenie Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65 PREMIUM wykorzystując opis urządzenia zawarty na stronie internetowej Moje Bambino:

<https://mojebambino.pl/1117222/Monitor-interaktywny-insGraf-DIGITAL-65-PREMIUM/585006-0VAT?c=501>

Czy w związku z tym Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty przez innych

oferentów oprócz Moje Bambino uzna za spełniający SIWZ monitor o poniższych parametrach:

Rodzaj panelu: LED

Rozdzielczość ekranu min.: 65 cali

Format 16:9

Kąt widzenia min.: 178 stopni

Wbudowany system Android

Rozdzielczość 4K

Moduł WiFi: TAK. Zewnętrzne, dwupasmowe anteny 2,4/5 GHz (2 Wi-Fi, 1 punkt dostępu – hot spot).

Pamięć RAM min. : 3GB


Slot OPS

Funkcja Plug and play, multi-touch

Wbudowane w przedni panel głośniki (2x15W)

System mocowania VESA.

Gniazda podłączeniowe: VGA x 1, HDMI 2.0 x3, Display Port 1.2. x 1, YPbPr3,5 mm, AV 3,5 mm Ethernet RJ45 x 2, USB typu C, x 1, USB 2.0 typ A x 3, USB 2.0



typ B x 2, USB 3.0 typ A x 1, stereo audio miniJack x 1, RS232 x 1, HDMI 2.0 out x 1, stereo audio miniJack out x 1, AV 3,5 mm out x 1,

Współpraca z HDCP 2.2

Pobór mocy standardowy 160 W, nie więcej niż 1W w trybie uśpienia.

Gwarancja producenta na monitor – 3 lata.

Uchwyt ścienny do monitora interaktywnego w kolorze czarnym.

W zestawie kamera do wideokonferencji przystosowana do montażu na monitorze o minimalnych parametrach:

Rozdzielczość 3840x2160

Kąt widzenia 110° (H) 74° (V) 120° (D)

Zoom 4x (Max)

ePTZ Tak

Redukcja szumów 2D/3D Tak

Układ 5 mikrofonów

Redukcja szumów

Głośnik 20W

Sygnalizator trybu pracy kamery (co najmniej sygnalizacji filmowania)

Uchwyt kamery do monitora w zestawie

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż aby zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców rezygnuje z zapisów parametrów monitorów, które budzą wiele wątpliwości – dot. Monitora interaktywnego nr 1 oraz Monitora interaktywnego nr 2: „stalowa rama” oraz „wbudowany wizualizer” zmieniając tym samym ODPOWIEDŹ 5 udzieloną w dniu 10.02.2023 r. na PYTANIE 5. Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SWZ oraz formularza ofertowego dla części 2. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w placówce oświatowej, do której są dedykowane ww. monitory są wymagane uchwyty o udźwigu do 120 kg.

PYTANIE 3:


Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części 1 – dostawa monitorów interaktywnych – 4 szt. wymaga monitora posiadającego 5 x port USB typ A.

Czy Zamawiający dopuści monitory interaktywne które mają 4 porty USB typ A co nie zmieni funkcjonalności Monitora interaktywnego ponieważ zazwyczaj wszystkie porty nie są wykorzystywane a co pozwoli innym firmom na przedstawienie oferty alternatywnej.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o usunięcie wymogu dotyczącego posiadania 5 x portu USB typ A przez monitory interaktywne.

ODPOWIEDŹ 3:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza monitorów interaktywnych, które mają 4 porty USB typ A i tym samym nie zmieni treści SWZ w tym zakresie.



PYTANIE 4:

Firma (nazwa usunięta przez Zamawiającego w związku z treścią art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, który stanowi, iż treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania (...)) zwraca się z prośbą o zmianę następujących warunków umowy § 5

§ 5

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:

- a) za odstąpienie od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy;
- b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy lub dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
- c) w przypadku niedotrzymania terminów wynikających z udzielonej gwarancji, o których mowa w § 4 Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- d) łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Prosimy o obniżenie kar tym samym zmianę zapisu umowy na:

§ 5


1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:

- a) za odstąpienie od Umowy lub pozostałej do wykonania jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy;
- b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy lub dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od wad w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;
- c) w przypadku niedotrzymania terminów wynikających z udzielonej gwarancji, o których mowa w § 4 Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- d) łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Prośbę swą motywujemy tym, iż kary umowne są rażąco wysokie w porównaniu do:
Wartości zamówienia

Spowodowanych ewentualnych strat u Zamawiającego

Innych umów zawieranych w ramach stosunków handlowych, w tym zamówień publicznych.



Zmniejszenie kar spowoduje wyrównanie pozycji Zamawiającego i Wykonawcy, co jest wymagane przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

ODPOWIEDŹ 4:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę warunków § 5 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

PYTANIE 5:

Czy Zamawiający dopuści monitory w Części 1 - które nie posiadają dedykowanego wejścia mikrofonowego ? Natomiast posiadają alternatywne opcje podłączenia mikrofonu: mini jack audio in vga lub USB. Wejście mikrofonowe jest mało spotykanym rozwiązaniem i skutecznie ogranicza konkurencyjność a sensowność tej funkcji przy min. wymaganiach mocy dla głośników (2x14W) jest znikoma.

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający wymaga, aby zapewniona została możliwość podłączenia mikrofonu – mini Jack 3,5 mm; nie wyraża zgody na zastosowanie tzw. "przejsiówek", zatem treść SWZ w tym zakresie nie ulega zmianie.

PYTANIE 6:

W SWZ dla części 1 - monitor interaktywny winien zawierać w zestawie: "Kabel zasilający 5V 2A (Android box)". Proszę o wyjaśnienie tego wymagania, co dokładnie Zamawiający ma na myśli, do czego ten kabel ma służyć ?

ODPOWIEDŹ 6:

Zamawiający wyjaśnia, że dzięki zastosowaniu portu 5 V 2 A kabel ten ma służyć do zasilania innych dodatkowych urządzeń (m.in. Android box-a), zatem treść SWZ w tym zakresie nie ulega zmianie.

Mając na uwadze treść udzielonych odpowiedzi, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

I. w Rozdziale V SWZ:

- w zakresie 2 części zamówienia w tabeli odnośnie monitora interaktywnego nr 1 i nr 2 zapis w brzmieniu:


- Stalowa rama.
- Wbudowany wizualizer.

Zamawiający usuwa.

II. w Rozdziale XIX SWZ:

- w pkt. 20 w zakresie części 2 zamówienia zapis w brzmieniu:

rodzaju panelu, rozdzielczości ekranu, formatu, kąta widzenia, systemu Android, rozdzielczości 4K, modułu WiFi, pamięci RAM, slotu OPS, funkcji plug and play,



multi-touch, stalowej ramy, wbudowanej kamery 4K (8M), wbudowanego zestawu 4 mikrofonów, wbudowanego wizualizera, wbudowanego panelu głośników, automatycznego wykrywania końcówki piór, wejść/wyjść, formatów multimedialnych, dodatkowego wyposażenia w uchwyty ściennie.

Zamawiający zastępuje zapisem:

rodzaju panelu, rozdzielczości ekranu, formatu, kąta widzenia, systemu Android, rozdzielczości 4K, modułu WiFi, pamięci RAM, slotu OPS, funkcji plug and play, multi-touch, wbudowanej kamery 4K (8M), wbudowanego zestawu 4 mikrofonów, wbudowanego panelu głośników, automatycznego wykrywania końcówki piór, wejść/wyjść, formatów multimedialnych, dodatkowego wyposażenia w uchwyty ściennie.

III. w Formularzu ofertowym

- Załącznik nr 2b do SWZ w zakresie 2 części zamówienia w tabeli odnośnie Informacji nt. monitora interaktywnego nr 1 i 2 w ilości po 2 sztuki każdego, zapis w brzmieniu:

Stalowa rama: TAK NIE

Wbudowany wizualizer: TAK NIE

Zamawiający usuwa.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający, mając na uwadze treść art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania ofert** na dzień: **23.02.2023r., godz. 10:30.** Zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które nastąpi w dniu **23.02.2023r. o godz. 11:00.**


W związku ze zmianą terminu Zamawiający dokonuje również zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia ww. postępowania w następujący sposób:

w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ zapis w brzmieniu:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 22.03.2023 r.** - przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający zastępuje zapisem:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 24.03.2023 r.** - przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.



w Rozdziale XX ust. 7 SWZ zapis w brzmieniu:

7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **21.02.2023 r. do godz. 10:30.**

Zamawiający zastępuje zapisem:

7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **23.02.2023 r. do godz. 10:30**

w Rozdziale XXI ust. 1 SWZ zapis w brzmieniu:

1. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **21.02.2023 r. o godz. 11:00** przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Zamawiający zastępuje zapisem:


1. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **23.02.2023 r. o godz. 11:00** przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto Zamawiający informuje, iż formularz ofertowy dla części 2 zamówienia zmodyfikowany o powyższe zmiany udostępniony jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/723495>.

W związku z powyższym Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty dla części 2 zamówienia zobowiązani są do złożenia oferty na właściwym formularzu ofertowym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Aneta Cwiklińska
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. J. Kilińskiego 30 (wejście od ul. Żeromskiego 53, p. 189-191), tel.: 48 36 20 876, e-mail: bzp@umradom.pl