

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z dostawą i montażem drzwi wewnętrznych drewnianych, oszklonych w pomieszczeniach obiektu Komendy Stołecznej Policji - Stary Pałac przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie.

### 1. Zakres prac remontowych

- demontaż istniejących 2 szt. drzwi wraz z naświetłem
- montaż 2 szt. nowych drzwi lewych wraz z naświetłem, futrynami i ćwierćwałkami oraz obróbką i malowaniem gładów

### 3. Stan istniejący:

- 2 pomieszczenia wewnętrzne: drzwi drewniane oszklone z naświetłem, otwór w świetle według załącznika,

### 4. Wymiana drzwi dotyczy pomieszczeń:

- zostaną wskazane przez Zamawiającego przy pomiarach.

### 5. Parametry drzwi:

Wymiary w załączniku, drzwi wewnętrzne wejściowe, skrzydło 90x207 cm + naświetle 90x85 cm, profil drewniany dla ściany, konstrukcja ramowo-płycinowa, filongi – szklenie mleczne, zamek z wkładką oraz okucia metalowe dymoszczelne, klamka i zamek w zakresie koloru i materiału do uzgodnienia z Zamawiającym podczas pomiaru. Drzwi, rama i futryny pomalowane farbą do drewna w potysku do uzgodnienia z Zamawiającym.

Załącznik:  
Nr 1 do OPZ

INSPEKTOR NADZORU  
Roboty Budowlane  
Wydziału Inwestycji i Remontów KSP

Marek RÓŻYCKI  
nr upr. 1644/Lp.92

ZASTĘPCA NACZELNIKA  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
Komendy Stołecznej Policji

Jacek KAPPOWICZ

Opracował:  
st. Specjalista Marek Różycki – WIR KSP

24	25	26
D10"	D11	D11"
EWNO + SZKŁO	DREWNO + SZKŁO	DREWNO + SZKŁO
1600	900	900
3125	3105	3105
P	L   P	L   P
1	13   4	8
MEK+OKUCIA MET. DYMOSZCZELNE	ZAMEK+OKUCIA MET. DYMOSZCZELNE	ZAMEK+OKUCIA MET. DYMOSZCZELNE
IND + SZKŁO	DREWNO + SZKŁO	DREWNO + SZKŁO
ISTNIEJĄCE	PROJEKTOWANE DRZWI	DRZWI ISTNIEJĄCE
WIANY REI120 DLA ŚCIANY WIANY EIS30 DLA DRZWI SZKŁO OGNIOODPORNE	PROFIL DREWNIANY DLA ŚCIANY KONSTRUKCJA RAMOWO- PLYCINOWA FLONGI- SZKLENIE MELECZNE	PROFIL DREWNIANY REI60 PROFIL DREWNIANY EIS30 ODPOWIEDNIO SZKŁO O
-	-	-
1	6	6
-	1	2
-	10	3