


UWAGI:

1. Zgodnie z PN-EN 1610:2015 minimalna szerokość wykopu A powinna być równa większej z wartości podanych w tabelach poniżej:

Minimalna szerokość wykopu A			
L.p.	Hśr [m]	A [m]	
1	$\geq 1,00$ i $\leq 1,75$	0,8	
2	$> 1,75$ i $\leq 4,0$	0,9	
3	$> 4,0$	1,0	

Minimalna szerokość wykopu A			
L.p.	Dz [mm]	A [m]	
1	≤ 225	0,6	
2	250	0,8	

2. Wymiary na rysunku podano w mm.

<div><div></div><div>BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA sp. z o.o. 41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3</div></div>			Inwestor: ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL. WOLNOŚCI 215 41-800 ZABRZE		
Data: 10.2019	Nr umowy: U-301/19	Podpis	Tytuł projektu:		Nr rysunku:
Projektant Prowadzący	mgr inż. Leszek Kizak uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej Nr SL.K3200/POOS.10		dla inwestycji p.t.: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PONIATOWSKIEGO W ZABRZU		K-04
Wykonał	mgr. inż. Agnieszka Matkus		Tytuł rysunku:		Skala:
Sprawił	mgr inż. Jarosław Saklowski uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej Nr SL.K3203/POOS.10		SCHEMAT WYKOPU OTWARTEGO -RYSUNEK DYSPOZYCYJNY		-