

**PRZEDMIAR**

DATA OPRACOWANIA : 03.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Collegium Godlewskiego, - Remont pokoi nr 209, 210, 213 i korytarzuna II-gim piętrze budynku					
1		Roboty remontowe i malarskie w pokojach nr 209, 210 i korytarza			
d.1	1202-09	5m2 Zeskrobanie i zmiecie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m2		
			m2	471,750	471,750
RAZEM					
d.1	1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie poziomych	m2		
			m2	102,300	102,300
RAZEM					
d.1	1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie pionowych	m2		
			m2	369,450	369,450
RAZEM					
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2		
d.1	2009-04		m2	102,300	102,300
RAZEM					
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm.	m2		
d.1	2009-08		m2	102,300	102,300
RAZEM					
6	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2		
d.1	2009-02		m2	369,450	369,450
RAZEM					
7	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm.	m2		
d.1	2009-07		m2	369,450	369,450
RAZEM					
8	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
d.1	1204-01		m2	102,300	102,300
RAZEM					
9	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.1	1204-02		m2	369,450	369,450
RAZEM					
10	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2, (okna malowane od wewnątrz)	m2		
d.1	1209-06		m2	21,000	21,000
RAZEM					
11	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2	szt		
d.1	1209-14		szt	8,000	8,000
RAZEM					
12	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2		
d.1	1209-10		m2	33,380	33,380
RAZEM					
13	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
d.1	1212-18		m2	13,920	13,920
RAZEM					
14	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m		
d.1	1212-27		m	23,000	23,000
RAZEM					
15	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian, m lampieria w korytarzach	m2		
d.1	1206-03		m2	60,000	60,000
RAZEM					
16	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziną z płyt gipsowych, zabudowa wnęki drzwi 90-tki w pok. nr 210	m2		
d.1	2007-01		m2	2,420	2,420
RAZEM					
17	KNR 2-02	Okładziny ścian pojedyncze z płyt G-K na rusztach, zabudowa wnęki drzwi, pok. nr 210	m2		
d.1	2006-03		m2	2,420	2,420
RAZEM					
2,420					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d 1 2003-04	Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych połączonych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo, w pok. nr. 209, wys. 4,30 m	m <sup>2</sup>	19,780	19,780
19	KNR 2-02 d 1 2003-02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych połączonych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo, wiatrokap na wysokość 2,40m i długość 2,90 m, w pok. nr. 209	m <sup>2</sup>	6,960	6,960
20	Kalkulacja in- d 1 dywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą, płyta otworowa, o wym. (0,8*2,0) sztuk 2 w wiatrołapie pokoiu nr 209, klamki szklidy z nierdzewki, zamek z wkładką, 2 kpl, drzwi montowane w ścianie z G-K.	kpl	2,000	2,000
21	Kalkulacja in- d 1 dywidualna	Wymiana tapicerki w drzwiach do pokoi nr 210, 211 na nową	m <sup>2</sup>	1,800	1,800
22	KNR-W 2-02 d 1 0923-01	Ostony tapicerki drzwi pokoi i korytarza folią polietylenową.	m <sup>2</sup>	8,000	8,000
23	KNR 2-02 d 1 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m	kolum- ne kolum- ne	4,000	4,000
24	KNR-W 4-01 d 1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg parkietowych folią, i mebli w pok. nr 210 (R=0,5)	m <sup>2</sup>	30,000	30,000
25	Kalkulacja in- d 1 dywidualna	Wymiana zaworów c.o. na nowe z regulowaną głowicą w pok. nr 209	kpl	2,000	2,000
2		<b>Roboty posadzkarstwo w pokojach nr 209, 210</b>			
26	KNR 4-01 d 2 0818-05	Zerwanie posadzki dywanowej w pok. nr 210 (szafy pozostają)	m <sup>2</sup>	31,800	31,800
27	KNR 4-01 d 2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, pcv, pok. nr 210 (szafy pozostają)	m <sup>2</sup>	31,800	31,800
28	NRNRKB 8 d 2 1136-01	Posadzki z paneli AC-5 podłogowych gr. 10 mm, gat. I-Y, układane na głęb. z fo- lia, listwy panełowe, w pok. nr 210	m <sup>2</sup>	31,800	31,800
29	KNR 4-01 d 2 0411-08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1,000	1,000
30	NRNRKB d 2 202 1136-01	(Z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 gr 10mm, gat I, układane na głęb. z folią, listwy panełowe, pok 209	m <sup>2</sup>	26,140	26,140
31	KNR 4-01 d 2 0108-09	Wyzwieszenie gruzu spryszanego samochodami skrzyńkowymi na odległość do 1km wyładzina 36,91*0,005*2 pcv i dywan- wa, pok. nr 210	m <sup>3</sup>	0,369	0,369
32	KNR 4-01 d 2 0108-10	Wyzwieszenie gruzu spryszanego samochodami skrzyńkowymi - na każdy na- stępny 1km ponad 1km (na 19 km)	m <sup>3</sup>	0,369	0,369
33	KNR 4-01 d 2 1216-01	Zabezpieczenie posadzki korytarza oraz mebli folią i tekturą - analogia (R=0,5)	m <sup>2</sup>	60,000	60,000
		<b>RAZEM</b>			60,000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
34	d 2 dywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli z zabezpieczeniem folią	kpl	5,000	
35	Kalkulacja in-	Demontaż i montaż karmiszy i żaluzji z zabezpieczeniem folią	kpl	8,000	
36	NNRNKB	(z VII) Warsztwy wyrównujące i wykładające z zaprawy samopoziomującej gruboś-	m <sup>2</sup>	31,800	31,800
	d 2 202 1130-02	ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> w pomieszczeniu	m <sup>2</sup>		
37	KNR 9-09	Obudowa rur co jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi do	m		
	d 2 0413-03	profilu metalowych pok 210	m	4,160	2,704
		Przedmiar dodatkowy - powierzchnia obudowy	m <sup>2</sup>		
		4,16*0,2+4,16*0,25+4,16*0,2	m <sup>2</sup>		
38	d 2	Rolety materiałowe 2,8x1,7	kpl.		
		4	kpl.	4,000	4,000
3		<b>Roboty remontowe i malarskie w pokoju 213</b>			
39	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m <sup>2</sup>	172,938	
	d 3 1202-09	5m2	m <sup>2</sup>		
40	NNRNB 7	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnii pionowych	m <sup>2</sup>	172,938	172,938
	d 3 1134-02		m <sup>2</sup>		
41	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu	m <sup>2</sup>	172,938	172,938
	d 3 2009-02	szpachlowane ręcznie grubości 3mm	m <sup>2</sup>		
42	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykony-	m <sup>2</sup>	172,938	172,938
	d 3 2009-07	wane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm,	m <sup>2</sup>		
43	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi (kolor) starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>	172,938	172,938
	d 3 1204-02	ścian	m <sup>2</sup>		
44	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o po-	m <sup>2</sup>	172,938	172,938
	d 3 1209-06	wierzchni ponad 1,0m2, (okna malowane od wewnątrz)	m <sup>2</sup>		
45	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych	szt	10,500	10,500
	d 3 1209-14	elementów o powierzchni do 0,75m2	szt		
46	KNR 4-01	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-	m <sup>2</sup>	2,000	2,000
	d 3 1209-10	nek i szatek o powierzchni ponad 1,0m2	m <sup>2</sup>		
47	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>	19,960	19,960
	d 3 1212-18		m <sup>2</sup>		
48	KNR 4-01	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do	m	5,760	5,760
	d 3 1212-27	50mm	m		
49	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m	kolum-	23,000	23,000
	d 3 1611-01		ne		
50	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg parkietowych folią, i mebli w pok. nr 210 (R=0,5)	m <sup>2</sup>	4,000	4,000
	d 3 1216-01		m <sup>2</sup>		
51	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja	m <sup>2</sup>	38,000	38,000
	d 3 0212-01	rusztu z profilami głównymi co 120 cm (system 4,07,50)	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		2,95*6,2+2,92*6,2	m <sup>2</sup>	36,394	36,394
4		<b>Roboty posadzkarskie w pokojach nr 213</b>			
52	KNR 4-01	Zerwanie posadzki dywanowej w pok. nr 213	m <sup>2</sup>	33,936	
d.4 0818-05		6,2*2,95+6,2*2,92-2,92*(1,8+0,5)*0,5+1,5*0,3*2	m <sup>2</sup>	33,936	
53	KNR 4-01	Wymiana progów drzwiowych	szt	1,000	
d.4 0411-08		1	szt	1,000	
54	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m <sup>3</sup>	0,369	
d.4 0108-09		wyładzina			
d.4 0108-09		pcv i dywano-			
d.4 0108-09		wa, pok. nr			
d.4 0108-09		210			
55	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy na- stępy 1km ponad 1km (na 19 km)	m <sup>3</sup>	0,369	
d.4 0108-10		0,369	m <sup>3</sup>	0,369	
56	Kalkulacja in-	Wniesienie i wniesienie mebli z zabezpieczeniem folią	kpl.	2,000	
d.4 dywidualna		2	kpl.	2,000	
57	Kalkulacja in-	Demontaż i montaż karmiszy i żaluzji z zabezpieczeniem folią	kpl.	2,000	
d.4 dywidualna		2	kpl.	2,000	
58		Rolety materiałowe 2,8x1,7	kpl.	4,000	
d.4		4	kpl.	4,000	
59	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin dywanowych z warstwą izolacyjną rułonowe wraz z cokoli-	m <sup>2</sup>	35,936	
d.4 1112-01		kiem	m <sup>2</sup>	35,936	
60	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek o powierzchni do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,696	
d.4 0816-02		2,92*(1,8+0,8)*0,5+1,5*0,6	m <sup>2</sup>	4,696	
61	KNR 4-01	Spoinowanie starego parkietu	m <sup>2</sup>	4,696	
d.4 0607-02		Krotność = 0,5	m <sup>2</sup>	4,696	
62	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m <sup>2</sup>	4,696	
d.4 0819-07		2,92*(1,8+0,8)*0,5+1,5*0,6	m <sup>2</sup>	4,696	
		<b>RAZEM</b>			4,696