

Zamawiający:
Gmina Grzmiąca
ul. 1 Maja 7
78-450 Grzmiąca

Znak sprawy: **ZP.271.19.2023**

Do wszystkich Wykonawców

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY GRZMIĄCA

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy w okresie ostatnich 30 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 30 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli nie znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące).

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (część 1 Zamówienia) dróg publicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 6:

W odniesieniu do zapisu:

„Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania” -

prosimy o doprecyzowanie, że w sytuacji, kiedy w klauzulach lub rozszerzeniach odpowiedzialności zostały wskazane wyłączenia odpowiedzialności, to nadal pozostają obowiązujące:

- wyłączenia odpowiedzialności wskazane w załączniku nr 4 str. 25-36 dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
- wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU dla pozostałych ubezpieczeń oczekiwanych w postępowaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający informuje, że wyłączenia wskazane w załączniku nr 4 str. 25 i 36 mają zastosowanie, chyba że przedmiotowa Klauzula została zaakceptowana. Jeśli Wykonawca nie zaakceptuje danej Klauzuli – wyłączenie ma nadal zastosowanie. W pozostałych ryzykach wyłączenia zawarte w OWU mają zastosowanie, chyba że zakres został wprost włączony do ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa.

Pytanie nr 7:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich

ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia OC (w tym OC za drogi).

Odpowiedź na pytanie nr 7:

a) Tak

b) Tak

c) Zamawiający informuje, że dotychczasowy zakres ubezpieczenia nie wykazuje znaczących różnic w zakresie ubezpieczenia wnioskowanym przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu. Jedynie w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej główna SG pozostaje na tym samym poziomie a w ryzyku OC dróg zwiększono limit z 400 000 zł na 800 000 zł.

d) W poprzednim postępowaniu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk nie występowały franszyzy i udziały własne oraz w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk występowała franszyza integralna 300,00 zł. Natomiast w ubezpieczeniu OC wprowadzona była franszyza integralna w wysokości 1 000 zł dot. czystych strat finansowych.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki– jeżeli tak to prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający informuje, że nie posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do remontu w złym, awaryjnym stanie technicznym– jeżeli tak to prosimy o ograniczenie zakresu odpowiedzialności do FLEXA?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający informuje, że nie posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynków w złym, awaryjnym stanie technicznym. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu w tego typu mieniu do zakresu FLEXA.

Pytanie nr 10:

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający informuje, że wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się obiekty użytkowane sezonowo.

Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 12:

Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia o informację dotyczącą użytkowania budynków.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki i budowle wykazane do ubezpieczenia w przedmiotowym postępowaniu są użytkowane.

Pytanie nr 13:

W odniesieniu do zgłoszenia do ochrony budynków nieużytkowanych, pustostanów prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający kieruje do odpowiedzi na pytanie nr 12.

Pytanie nr 14:

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych/ pustostanów prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający kieruje do odpowiedzi na pytanie nr 12.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul (dotyczy klauzul, gdzie nie ma tego postanowienia) poprzez dodanie na początku słów: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ...” i dalej następuję treść klauzuli.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający informuje, że nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynków/budowli.

Pytanie nr 17:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający kieruje do odpowiedzi na pytanie nr 16. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu w tego typu mieniu do zakresu FLEXA.

Pytanie nr 18:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel jednostek opieki społecznej na rzecz podopiecznych jak opatrunki, szczepienia etc) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, a dla placówek medycznych zakres odpowiedzialności ograniczony jest do OC z tytułu posiadania mienia z wyłączeniem sprzętu i urządzeń medycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 19:

W przypadku zgłoszenia do ochrony budynków, dla których stan techniczny został określony jako „zły” lub „do remontu” prosimy o ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednio uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 20:

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający informuje, że wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia nie występuje płyta warstwowa z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.).

Pytanie nr 21:

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1 000 m² (bez względu na wartość)?

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający informuje, że nie występują.

Pytanie nr 22:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach jakiegokolwiek systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu, ubezpieczenia lotnicze) a żadne z wnioskowanych rozszerzeń odpowiedzialności nie stanowi nadwyżki nad jakimkolwiek ubezpieczeniem obowiązkowe.

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 23:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez, oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.) prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 24:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 25:

Prosimy o wykreślenie rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.22.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 26:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 27:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów (nie dotyczy PSZOK). Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:

- 1) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska lub składowiska odpadów,
- 2) gdzie jest zlokalizowane wysypisko lub składowisko, na jakiej powierzchni,
- 3) jaka jest docelowa pojemność wysypiska lub składowiska, w jakiej części jest wykorzystana obecnie,
- 4) czy na wysypisku lub składowisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie,
- 5) od kiedy funkcjonuje wysypisko lub składowisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy),
- 6) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne),
- 7) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska lub składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,
- 8) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska, składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,
- 9) czy wysypisko, składowisko i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne obowiązujące w zakresie prowadzenia tego rodzaju działalności, a także w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający potwierdza powyższe i informuje, że na terenie Gminy znajduje się wysypisko jednak po rekultywacji.

Pytanie nr 28:

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 4.28- prosimy potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód, które na podstawie obowiązujących przepisów są przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, niezależnie od tego, czy wymagana przepisami umowa została zawarta czy nie.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 29:

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 4.28 - prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód, które nie podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach jakiegokolwiek systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu, ubezpieczenia lotnicze) a żadne z wnioskowanych rozszerzeń odpowiedzialności nie stanowi nadwyżki nad jakiegokolwiek ubezpieczenie obowiązkowe.

Pytanie nr 30:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiot jak i zakres OC zostały opisane w załączniku nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 31:

Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron.

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 32:

Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie zmian w umowie polegających na zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych będzie wymagać zgody obu stron.

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 33:

Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 34:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 35:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 36:

W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 37:

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania dla ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 38:

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia będącego w budowie (z wyłączeniem zapisów klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 39:

Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (poza wskazanymi)? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + oraz sprzęt ten został wykazany w załączniku nr 5 do SWZ w tabeli nr 2- sprzęt elektroniczny przenośny na łączną wartość 113 525,89 zł.

Pytanie nr 40:

Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Zamawiający informuje, że nie prowadzi parkingu strzeżonego.

Pytanie nr 41:

W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o informację odnośnie planowanych prac budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę wraz z szacowaną wartością prac.

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Zamawiający informuje, że w kontekście przyjętej klauzuli prac budowlano-montażowych, Zamawiający obecnie nie planuje prac budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę wraz z szacowaną wartością prac.

Pytanie nr 42:

W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji”.

Odpowiedź na pytanie nr 42:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 43:

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

Odpowiedź na pytanie nr 43:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 44:

W odniesieniu do klauzuli mienia wyłączone z eksploatacji- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 44:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 45:

W odniesieniu do klauzuli mienia wyłączone z eksploatacji - prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do FLEXA.

Odpowiedź na pytanie nr 45:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 46:

Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności nie obejmuje mienia wyłączonego z użytkowania.

Odpowiedź na pytanie nr 46:

Zamawiający nie potwierdza powyższego oraz informuje, że zakres oraz wyłączenia przedmiotowej klauzuli zostały opisane w SWZ.

Pytanie nr 47:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź na pytanie nr 47:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 48:

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.19 - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 48:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 49:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 49:

Zamawiający potwierdza, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

Pytanie nr 50:

Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

Odpowiedź na pytanie nr 50:

Zamawiający potwierdza, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

Pytanie nr 51:

W odniesieniu do rozszerzenia ochrony o czyste straty finansowe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia odpowiedzialności (brak akceptacji uniemożliwi złożenie oferty):

- a. Za szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;
- b. Za szkody powstałe w ramach OC wzajemnej;

Odpowiedź na pytanie nr 51:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 52:

W odniesieniu do rozszerzenia OC pkt. 4.15, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów.

Odpowiedź na pytanie nr 52:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 53:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

Odpowiedź na pytanie nr 53:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 54:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie, której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź na pytanie nr 54:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 55:

Prosimy o wykreślenie zapisu „**Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują** dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to”.

Odpowiedź na pytanie nr 55:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 56:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych, prosimy o informację, czy wartość tego mienia została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

Odpowiedź na pytanie nr 56:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych.

Pytanie nr 57:

W sytuacji, jeśli Zamawiający/Ubezpieczony posiada zamontowaną instalację fotowoltaiczną, prosimy o informację, gdzie jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji:

- a) Czy klient posiada umowę serwisową
- b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?
- i) Jaki jest wiek paneli?

Odpowiedź na pytanie nr 57:

Zamawiający kieruje do odpowiedzi na pytanie nr 56.

Pytanie nr 58:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 58:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 59:

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy:

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub
- 3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub
- 4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub
- 5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taką analogiczną procedurą została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź na pytanie nr 59:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 60:

W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń - „Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.” Prosimy o potwierdzenie intencji powyższego zapisu tj. wskazanie, że ma on na celu zniesienie wyłączeń zawartych w klauzulach/rozszerzeniach znajdujących się w OWU wykonawcy, nie ma jednak na celu zniesienia wyłączeń generalnych zawartych w OWU wykonawcy takich jak np. przekroczenie ustawowej odpowiedzialności, wyłączenie ryzyka wojny, terroryzmu, oddziaływania energii jądrowej, promieni elektromagnetycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 60:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 61:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości franszyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź na pytanie nr 61:

Zamawiający informuje, że dotychczasowy zakres ubezpieczenia nie wykazuje znaczących różnic w zakresie ubezpieczenia wnioskowanym przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu. Jedynie w zakresie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej główna SG pozostaje na tym samym poziomie a w ryzyku OC dróg zwiększono limit z 400 000 zł na 800 000 zł. W poprzednim postępowaniu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk nie występowały franszyzy i udziały własne oraz w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk występowała franszyza integralna 300,00 zł. Natomiast w ubezpieczeniu OC wprowadzona była franszyza integralna w wysokości 1 000 zł dot. czystych strat finansowych.

Pytanie nr 62:

Wykonawca wnosi o informację czy sumy ubezpieczenia wskazane wg wartości odtworzeniowej zostały zaktualizowane w 2023r. i w oparciu o jakie wskaźniki. W przypadku braku aktualizacji sum w 2023 roku – wykonawca wnosi o określenie, kiedy ostatnio aktualizowano sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 62:

Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia wskazane wg wartości odtworzeniowej zostały zaktualizowane w 2023 r. w oparciu o kalkulator do szacowania wartości odtworzeniowych budynków oparty na Biuletynie Cen Obiektów Budowlanych SEKOCENBUD, który jest aktualizowany co kwartał przez rzeczoznawcę budowlanego na zlecenie firmy Maximus Broker Sp. z o.o.

Pytanie nr 63:

Upzejmie prosimy o potwierdzenie, że dla instalacji fotowoltaicznych (jeżeli występuje) są spełnione poniższe wymogi:

- posiadanie przez klienta umowy serwisowej (Service Level Agreement) przez cały okres ubezpieczenia,
- minimum 2-letnia gwarancja producenta/dostawcy,
- instalacja odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym,
- inwerter musi być skutecznie zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych,
- regularne wykonywanie i dokumentowanie przeglądów technicznych i elektrycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 63:

Zamawiający informuje, że nie wykazał instalacji fotowoltaicznych do ubezpieczenia.

Pytanie nr 64:

Upzejmie prosimy o informacje o rodzaju konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych (jeżeli występuje) oraz sposobu mocowania paneli w poszczególnych lokalizacjach.

Odpowiedź na pytanie nr 64:

Zamawiający przekierowuje do odpowiedzi na pytanie nr 63.

Pytanie nr 65:

Wykonawca wnosi o wskazanie lokalizacji z największą wartością mienia zgłaszanego do Ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 65:

Zamawiający informuje, że wykaz wartości wraz z lokalizacjami został opisany w załączniku nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 66:

Wykonawca wnosi o informacje o planowanych inwestycjach w najbliższym okresie Ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 66:

Planowane inwestycje w najbliższym okresie ubezpieczenia:

- **Poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją,**
- **Budowa targowiska wraz z parkingiem i skwerem dla mieszkańców miejscowości Grzmiąca i Przyjezdnych,**
- **Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia oraz zagospodarowanie terenu,**
- **Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w popegeerowskiej miejscowości Grzmiąca,**
- **Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w popegeerowskiej miejscowości Grzmiąca,**
- **Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP i MDP w Grzmiącej.**

Pytanie nr 67:

Prosimy o wprowadzenie do wszystkich klauzul dodatkowych preambuły o treści: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że...”

Odpowiedź na pytanie nr 67:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 68:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada/zarządza składowiskiem odpadów lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, Wykonawca wnosi o udzielenie szczegółowych informacji na temat funkcjonowania składowiska oraz/lub PSZOK-ów: czy są czynne, jakie rodzaje odpadów są składowane, czy jest prowadzona segregacja odpadów.

Odpowiedź na pytanie nr 68:

Zamawiający informuje, że na terenie Gminy Grzmiąca znajduje się zrekultywowane wysypisko śmieci oraz PSZOK czynny od dnia 20.09.2021 roku w którym przyjmowane są wyłącznie segregowane odpady komunalne, takie jak papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się jako odpady medyczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe z limitem do 200 kg rocznie na gospodarstwo, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, opakowania wymienione w regulaminie, odzież i tekstylia, świetlówki i żarówki, materiały i odczynniki fotograficzne. Ww. regulamin PSZOK został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 69:

W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia mienia na terenie PSZOK, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia na terenie PSZOK-u dla szkód powstałych wskutek działania ognia, w tym dymu i /lub wysokiej temperatury w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 69:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

Pytanie nr 70:

Prosimy o udzielenie informacji, czy od 1997r. wystąpiły szkody z tyt. powodzi w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie zaistniałych szkód oraz informację, w jaki sposób zabezpieczono mienie, aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

Odpowiedź na pytanie nr 70:

Zamawiający informuje, że od 1997r. nie wystąpiły szkody z tyt. powodzi w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie nr 71:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wykreślenie zapisu w ramach Kosztów dodatkowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej: „zasądzone przez sąd odsetki od ubezpieczonego”.

Odpowiedź na pytanie nr 71:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 72:

Prosimy również o potwierdzenie, że koszty wymienione w tym akapicie (Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej) objęte są ochroną tylko o ile są następstwem szkód objętych ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź na pytanie nr 72:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 73:

Do części A pkt 4.6 Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: czyste straty finansowe, prosimy o wykreślenie słów: wynikające z braku możliwości lub ograniczonej możliwości prowadzenia działalności przez osobę trzecią.

Odpowiedź na pytanie nr 73:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 74:

Do katalogu wyłączeń w klauzuli czystych strat finansowych prosimy o dodanie wyłączenia szkód będących następstwem:

- prowadzonej działalności doradczej,
- powstałych w wyniku ataków hakerskich, wirusów komputerowych

Odpowiedź na pytanie nr 74:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 75:

Prosimy o wprowadzenie pełnego wyłączenia dotyczącego niedotrzymania terminów także w odniesieniu do wydawania decyzji administracyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 75:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 76:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres określony w części A pkt 4.18 „odpowiedzialność za szkody wzajemne – wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia” nie obejmuje czystych strat finansowych, w szczególności będących następstwem wydawanych decyzji administracyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 76:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 77:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających.

Odpowiedź na pytanie nr 77:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 78:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź na pytanie nr 78:

Zamawiający potwierdza powyższe. W razie potrzeby w placówce oświatowej odpowiednia osoba udziela pierwszej pomocy a następnie wzywa pogotowie ratunkowe i rodziców lub osoby spokrewnione.

Pytanie nr 79:

Prosimy o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności dla klauzuli nr 7 (Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu) w wysokości 10.000.000 zł oraz dla klauzuli nr 6 (Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym) w wysokości 500.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 79:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 80:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli 18 (Klauzula zmian w odbudowie) w wysokości 1.000.000 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 80:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 81:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nr 32 (Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie) nie ma zastosowania do limitów dla klauzul dodatkowych.

Odpowiedź na pytanie nr 81:

Zamawiający odnośnie klauzuli nr 30 (Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie) potwierdza powyższe.

Pytanie nr 82:

Prosimy o wykreślenie z treści klauzuli 5 (klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym) słów: „Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku, kiedy suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, który uległ szkodzie jest niższa od wartości tego sprzętu na dzień powstania szkody (niedoubezpieczenie).” I zastąpienie go treścią: „Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku, kiedy wartość sprzętu elektronicznego, który uległ szkodzie nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia”

Odpowiedź na pytanie nr 82:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 83:

Prosimy o wykreślenie w treści klauzuli 8 (Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych) słów „bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej” i zastąpienie go zdaniem „bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego a także w przypadku gdy wartość uszkodzonego mienia nie przekracza 120% jego sumy ubezpieczenia - bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej”.

Odpowiedź na pytanie nr 83:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 84:

Prosimy o zmianę limitu w klauzuli szybkiej likwidacji szkód (kl.9) na 20 000 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 84:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 85:

Wykonawca wnosi o zmianę limitu odpowiedzialności na ryzyko dewastacji do 80 000 PLN.

Odpowiedź na pytanie nr 85:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 86:

Prosimy o przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do klauzul fakultatywnych, alternatywnie zmianę jej treści na: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

1. Ustala się prewencyjną sumę ubezpieczenia z limitem 1 000 000,00 PLN w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.
2. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia.”

Odpowiedź na pytanie nr 86:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 87:

Prosimy o uzupełnienie Klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych o treść:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód spowodowanych przez pęknięcie mrozowe zachodzi wyłącznie pod warunkiem:

- a) utrzymania wyżej wymienionych instalacji w należyтым stanie technicznym;
- b) zapewnienia w okresach spadków temperatur należytego ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiednie zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu. W przypadku braku możliwości utrzymania dodatniej temperatury i/lub odpowiedniego zabezpieczenia instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu należy zamknąć zawory doprowadzające i usunąć wodę lub inny płyn z instalacji i zbiorników;
- c) regularnego kontrolowania stanu wyżej wymienionych instalacji i urządzeń oraz usuwanie wody lub innych płynów z instalacji i urządzeń w przypadku wyłączenia pomieszczeń lub budynków z eksploatacji i utrzymywanie instalacji i urządzeń w stanie opróżnionym.”

Odpowiedź na pytanie nr 87:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 88:

Prosimy o uzupełnienie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych o zapis: „Ubezpieczyciel uznaje istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że są zgodne z prawem, sprawne i stosowane. (...)”

Odpowiedź na pytanie nr 88:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 89:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula miejsca ubezpieczenia nie dotyczy mienia podczas wystaw i targów.

Odpowiedź na pytanie nr 89:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie nr 90:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.07.2023 r.

Odpowiedź na pytanie nr 90:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Z up. WÓJTA

Aleksandra Lachowska
Zastępca Wójta