

Bydgoszcz, dnia ¹⁵..... lutego 2024 r.

WGK-III.7012.10.2024.JO

Biuro Projektowe ARTUR Artur Tuszino
ul. Koronowska 5/23
85-421 Bydgoszcz

Temat: uzgodnienie rozwiązań projektowych dotyczących inwestycji pn.: „Budowa mini boiska na działce nr 17/4 obręb 88 przy ul. Kossaka w Bydgoszczy”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 stycznia 2024 r., w sprawie jw., Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (dalej WGK) uzgadnia rozwiązania projektowe dotyczące inwestycji, pn.: „Budowa mini boiska na działce nr 17/4 obręb 88 przy ul. Kossaka w Bydgoszczy” i wnosi następujące uwagi dotyczące ochrony przyrody i zaleca się uzupełnienie dokumentacji projektowej o te treści. Wytyczne są obligatoryjne dla Wykonawcy prac. Integralną częścią niniejszego pisma jest opieczetowany egzemplarz „Projektu zagospodarowania terenu”, w tym opieczetowana mapa – plan zagospodarowania terenu, obrazująca lokalizację projektowanego mini boiska.

Poniżej przedstawiamy wytyczne dot. ochrony przyrody.


1. W sąsiedztwie, ok. 6 m od projektowanej inwestycji znajduje się szpaler lip. Zobowiązuje się Wykonawcę robót do skutecznej ochrony tych drzew i zabezpieczenia przed oddziaływaniem inwestycji na etapie jej realizacji.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, drzewa narażone na uszkodzenie zostaną zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez montaż osłon na pnie i odziomek. Osłon nie należy mocować bezpośrednio do pnia.
3. Szpaler lip znajdujący się w sąsiedztwie ww. inwestycji zostanie wydzielony czytelnym ogrodzeniem, ustawionym w odległości minimum 2,5 m od pni drzew. W ten sposób zostanie wydzielona strefa ochronna lip, wykluczona z jakichkolwiek działań związanych z realizacją inwestycji (z przechodzeniem robotników pomiędzy drzewami włącznie). Wydzielona strefa powinna obejmować drzewa na wysokości realizowanych robót.
4. W przypadku naruszenia korzeni drzew w wyniku robót, Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco obcinać je ostrym narzędziem przy strefie uszkodzenia tak, aby powstała rana była jak najmniejsza. Wyklucza się możliwość pozostawienia korzeni odkrytych, narażonych na zasychanie i bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Korzenie należy okrywać matami chroniąc je przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
5. W strefie ochronnej oraz w rzutach koron drzew poza tą strefą wyklucza się:
 - 1) poruszanie sprzętu ciężkiego,
 - 2) składowanie materiałów związanych z realizacją zamierzenia,
 - 3) parkowanie pojazdów,
 - 4) wyznaczenie zaplecza socjalnego itp.

Wyjaśniamy, że obowiązek ochrony drzew jest obligatoryjny dla Wykonawcy robót i wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa. Na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni drzewa, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom. Wskazujemy na obowiązek stosowania zasady zapobiegania i przezorności określonej w art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), nakładającej na podejmującego działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko (w tym wypadku – drzewa), obowiązek zapobiegania temu oddziaływaniu (art. 6 ust. 1). Wskazujemy



także, że kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze (art. 6 ust. 2) – ograniczające negatywny wpływ na środowisko (drzewa).

Na terenie Bydgoszczy obowiązują wytyczne w zakresie zakładania trawników. Mają one zastosowanie także dla tej inwestycji w odniesieniu do projektowanej zieleni oraz odtwarzanych trawników, zniszczonych na etapie realizacji inwestycji. Wytyczne w tym zakresie przekazujemy w załączeniu i prosimy o uzupełnienie w tym zakresie dokumentacji projektowej (Projekt techniczny rozdz. 1.10.7 Zieleni).

DYREKTOR WYDZIAŁU

Sylwia Kubis

Załączniki:

- 1) opieczętowana mapa – plan zagospodarowania terenu,
- 2) „Wytyczne zakładanie i pielęgnacja trawnika”.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Wytyczne zakładanie i pielęgnacja trawnika

Opis realizacji trawników

Skład proponowanej mieszanki traw :

GATUNEK	SKŁAD	Przykładowe odmiany
Życica trwała	15%	ETERLOU/LIBRONCO/TURFGOLD
Kostrzewa czerwona rozłogowa	30%	RED SKIN/LITANGO/HIGHTOWER
Kostrzewa czerwona kępowa	30%	WILMA/RAISA/DORIANNA
Kostrzewa szczeciniasta (owcza)	15%	BORNITO/BORVINA
Wiechlina łąkowa	10%	LIMOUSINE/ZEPTOR/LIBERLIN
Zalecana norma wysiewu	25 g/m ²	

Założenie trawnika– zakres czynności:

- usunięcie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadów,
- nawiezenie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, wolnej od zanieczyszczeń i nasion chwastów, wysianie nawozu wieloskładnikowego z przewagą związków azotu, przekopanie z gruntem rodzimym na głębokość około 25 cm,
- wypoziomowanie i wyrównanie nawierzchni poprzez wałowanie,
- wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunków, o udziale kostrzewy czerwonej, szczeciniastej i owczej powyżej 60 %, mietlic około 30%, życie poniżej 10%; niedopuszczalny jest udział traw pastewnych); wysiew równomierny, aby uzyskać jednorodny trawnik, nasiona należy wymieszać z wierzchnią warstwą gruntu, po czym uwałować,
- nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kiełkowania nasion, aby nie dopuścić do przesuszenia,
- wałowanie trawnika po osiągnięciu około 8 cm, celem zainicjowania krzewienia traw,
- wykonanie pierwszego koszenia po wałowaniu, po osiągnięciu wysokości trawy około 8-9 cm, po zaobserwowaniu właściwego ukorzenienia trawy, z zachowaniem ostrożności celem uniknięcia wyrywania młodej trawy przez kosiarkę.

Pielęgnacja trawnika, polegająca na:

- areacja (wertykulacja) – 1 x w sezonie – wiosną w kolejnym sezonie po założeniu trawnika,
- nawożenie – 2x w sezonie (wiosna, jesień – zastosowanie nawozu właściwego dla sezonu agrotechnicznego)
- koszenie trawy – w miarę potrzeb (min. 2 razy w miesiącu), utrzymywanie wysokości trawnika nie większej niż 5 cm.