

### Opis przedmiotu zamówienia

1. Niniejsze zamówienie służy realizacji przez Zamawiającego – Bibliotekę Śląską jednego z jego zadań statutowych, tj. **zadania polegającego na promocji książki i czytelnictwa, którego formą jest działalność wydawnicza**. Jednym z aspektów zainteresowania czytelników daną pozycją książkową, czy też czytelnictwem jako takim, jest atrakcyjność wizualna okładki książki (w tym także wysoka jakość jej druku) oraz wykonanie książki ze szczególną starannością i dbałością o każdy detal. Pozycje książkowe wydawane przez Zamawiającego, zwłaszcza te o charakterze kolekcjonerskim, muszą się tym właśnie cechować. Zamawiający wymaga więc wykonania przedmiotu zamówienia ze szczególną dbałością i w najwyższej jakości.
2. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wymaga by druk książek miał miejsce na automatycznej linii oprawy książek. Wykorzystanie automatycznej linii oprawy książek, zgodnie z doświadczeniami Zamawiającego, zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów (pominięcia stron lub ich zdublowania, odwrotnego założenia okładki itp.), których identyfikowanie przy zamawianej ilości książek jest istotnie utrudnione, a co za tym idzie często ich wykrycie ma miejsce dopiero po zakupie książki przez czytelnika, co niekorzystnie wpływa na odbiór działalności prowadzonej przez Zamawiającego.
3. **Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i oprawy książek wraz z transportem do Zamawiającego**. Objętość zamówienia wynosi ok. 106 arkuszy drukarskich bloku (5 tytułów, w tym jeden tytuł z 6 tomami) w różnych nakładach, wskazanych w pkt. 4. Wszystkie przewidziane do druku tytuły będą miały nadany numer ISBN (będą książkami, a w jednym przypadku zestawem zawierającym książkę, zestaw map oraz teczkę).
4. **Przedmiot zamówienia obejmuje:**
  - 1) **6 tomów serii wydawniczej UT PICTURA BIBLIOTHECA**

Wspólne parametry techniczne 6 tomów:

    1. Rodzaj papieru: blok Munken Polar (lub podobny), okładka Magno Satin (lub podobny)
    2. Gramatura papieru: blok książki – 110–120 g/m<sup>2</sup>, okładka – karton 300–350 g/m<sup>2</sup>
    3. Uszlachetnienie: folia matowa, lakier wybiórczy UV
    4. Rodzaj i kolor druku: druk cyfrowy, druk offsetowy, kolory (CMYK, blok 4+4, okładka 4+0)
    5. Dane introligatorskie: format 160 × 210 mm, oprawa broszurowa klejona ze skrzydełkami (po 70 mm)
    6. Nakłady 6 × po 300 egz., średnia objętość tomu po ok. 70 stron

**2) książka o roboczym tytule „BOJOWNICZKI I BOJOWNICY”**

Parametry techniczne:

1. Rodzaj papieru: blok Munken Polar (lub podobny), okładka Magno Satin (lub podobny)
2. Gramatura papieru: blok książki – 110–120 g/m<sup>2</sup>, okładka – karton 300–350 g/m<sup>2</sup>
3. Uszlachetnienie: folia matowa, lakier wybiórczy UV
4. Rodzaj i kolor druku: druk cyfrowy, druk offsetowy, kolory (CMYK, blok 4+4, okładka 4+0)
5. Dane introligatorskie: format 160 × 235 mm, oprawa broszurowa klejona ze skrzydełkami (po 90 mm)
6. Nakład 1000 egz., objętości ok. 200 stron

**3) książka o roboczym tytule „Schaffgotschowie”**

Parametry techniczne:

1. Rodzaj papieru: blok Amber Graphic (lub podobny), okładka Magno Satin (lub podobny)
2. Gramatura papieru: blok książki – 90–110 g/m<sup>2</sup>, okładka – tektura 3 mm, wyklejka 130 g/m<sup>2</sup>
3. Uszlachetnienie: folia matowa, lakier wybiórczy 3D
4. Rodzaj i kolor druku: druk cyfrowy, druk offsetowy, kolory (CMYK, blok 1+1, okładka 4+0, wkładka 4+4, wyklejka 1+0)
5. Dane introligatorskie: format 160 × 235 mm, oprawa twarda szyta nićmi, kapitałka biała, tasiemka biała na zakładkę
6. Nakład 200 egz., objętości ok. 600 stron

**4) Teka z mapami i broszurą**

Parametry techniczne:

I. Broszura 16 stron, format A4

1. Rodzaj papieru: blok papier offsetowy, okładka Magno Satin (lub podobny)
2. Gramatura papieru: blok – 90–110 g/m<sup>2</sup>, okładka – karton 300–350 g/m<sup>2</sup>
3. Uszlachetnienie: folia błysk
4. Rodzaj i kolor druku: druk cyfrowy, druk offsetowy, kolory (CMYK, blok 1+1, okładka 4+0)
5. Dane introligatorskie: format A4, oprawa zeszytowa szyta zszywkami prostymi

II. 20 map, format A3, składanych na pół zadrukiem do środka

1. Rodzaj papieru: kreda mat. 150–180 g/m<sup>2</sup>
2. Rodzaj i kolor druku: druk cyfrowy, druk offsetowy, kolory (CMYK, 4+0)

III. Teczka ofertowa A4 (grzbiet 5 mm)

IV. Kompletowanie (broszura i komplet map w teczce)

V. Nakład 100 egz.

**5) książka o roboczym tytule „W GÓRKACH WIELKICH”**

Parametry techniczne:

1. Rodzaj papieru: blok Munken Polar (lub podobny), okładka Magno Satin (lub podobny)
  2. Gramatura papieru: blok książki – 120–135 g/m<sup>2</sup>, okładka – karton 300–350 g/m<sup>2</sup>
  3. Uszlachetnienie: folia błysk
  4. Rodzaj i kolor druku: druk cyfrowy, druk offsetowy, kolory (CMYK, blok 4+4, okładka 4+0, wyklejka 1+0)
  5. Dane introligatorskie: format 220 × 220 mm, oprawa broszurowa klejona
  6. Nakład 300 egz., objętości ok. 160 stron
5. Usługa druku i oprawy techniką dowolną (cyfrowa, offsetowa), pakowania i transportu książek:
- 1) **druk:** bloków, okładek/oklejek, wyklejek, wklejek; druk 1- i 4-kolorowy (1+0, 1+1, 4+0, 4+4); druk dla dwóch podstawowych formatów książek (B5, A4); druk na różnych surowcach (papierach)
  - 2) **oprawę:** broszurową ze skrzydełkami lub bez; twardą całopapierową, foliowaną (folia błyszcząca/matowa); opcjonalnie miejscowo: lakier UV (błyszczący), lakier 3D (wypukłość/grubość min. 50 mikronów); klejoną, szytą nićmi; kapitałka biała, grzbiet prosty, tasiemka biała na zakładkę
  - 3) **dostarczanie do akceptacji** próbných wydruków okładek/oklejek (proofy w skali 1:1) oraz materiału po przetworzeniu w programie do druku (tzw. RIP-a)
  - 4) **usługi dodatkowe** związane z wykonaniem książek (umieszczanie wklejek/wkładki wg adiustacji)
  - 5) **dostarczanie do akceptacji próbných wydruków okładek/oklejek (proofy w skali 1:1) oraz materiału po przetworzeniu w programie do druku (RIP-a) w terminie do 2 dni roboczych** od daty przesłania przez Zamawiającego materiałów.
  - 6) **czynności dodatkowe:** pakowanie nakładu w paczki po max. 15 kg owinięte folią termokurczliwą lub w papier oraz z opisaną zawartością.
  - 7) jakość druku, oprawy i pozostałych parametrów musi być zgodna z odpowiednimi normami branżowymi druku i redakcji technicznej (BN-76/7440-05 lub równoważne, BN-65/7440-05 lub równoważne, BN-66/7440-06 lub równoważne, BN-73/7401 11 lub równoważne, BN-71/7401-03 lub równoważne, BN-86/7401-17 lub równoważne)
6. Wybór techniki druku należy do Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wyłącza możliwość druku cyfrowego albumów książkowych zawierających reprodukcje obrazów, grafik itp. Wybrana przez Wykonawcę technika druku ma zapewnić realizację zamówienia w jakości oczekiwanej przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga wykonania druku o jednolitym natężeniu w całej książce. O technologii i sposobie druku decyduje Wykonawca, jeżeli w bloku występują strony w kolorze i wymaga to

druku na innej maszynie, to w taki sposób winno się dokonać druku książki, zachowując jednolitość natężenia czerni na stronach wydrukowanych na różnych maszynach.

8. Nakład należy dostarczyć, w części wskazanej przez Zamawiającego, do siedziby Zamawiającego (do magazynu Wydawnictwa: pl. Rady Europy 1, pok. 31, 40-021 Katowice) oraz – pozostałą część nakładu – do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terytorium Polski.
  - 1) Każda paczka musi być dokładnie zabezpieczona w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu podczas transportu i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych i oznakowana – opis na każdej paczce ma zawierać: tytuł książki oraz liczbę egzemplarzy w paczce.
  - 2) Za szkody powstałe w trakcie transportu oraz/lub wynikające z nieprawidłowego opakowania materiałów winę ponosi Wykonawca.
  - 3) Do nakładu każdego tytułu musi być dołączony list przewozowy lub dokument „wydanie za zewnątrz” (W/Z) lub inny analogiczny dokument, zawierający co najmniej następujące dane: tytuł publikacji, liczba przesłanych w paczce egzemplarzy publikacji, w przypadku niepełnego zamówienia: liczba egzemplarzy przesłanych oraz liczba egzemplarzy brakujących. Dokument ten musi mieć postać osobnej kartki, włożonej do paczki (nienaklejonej na paczkę).
  - 4) O każdym planowanym dostarczeniu nakładu należy powiadomić Zamawiającego dzień wcześniej na adres e-mail wymieniony w umowie.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w trakcie umowy następujących zasad pakowania, oznaczania i dostarczania nakładu:
  - 1) Nakład do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Polski, w tym do siedziby Zamawiającego (magazyn Wydawnictwa: pl. Rady Europy 1, pok. 31, 40-021 Katowice). Książki powinny być spakowane, oznaczone i dostarczane następująco:
    - a) na Paletach EUR lub jednorazowych o wymiarach Palety EUR:
      - w przypadku palet jednorodnych (egzemplarze z jednego nakładu na palecie) – wysokość brutto nie może przekraczać 150 cm, towar nie może wystawać poza obrys palety, maksymalna waga palety brutto – 600 kg
    - b) w kartonach jednorodnych – jeden asortyment w kartonie, tj. zawierający wyłącznie egzemplarze z jednego nakładu
    - c) w kartonach niejednorodnych (egzemplarze z więcej niż jednego nakładu w kartonie)

Do każdej dostarczonej przesyłki należy dołączyć w wyraźnie oznaczonym miejscu dokument otrzymany każdorazowo od Zamawiającego.
10. Zamawiający dla usługi druku książek określa następujące wymagania techniczne i jakościowe:
  - 1) zadruk powierzchni:

a) odpowiedni stopień nasycenia barw (teksty o odpowiednim stopniu zaczernienia).

Zamawiający nie dopuszcza druku czarnych tekstów w kolorach szarości

b) zachowanie czystości druku (brak smug, zamazań, przebarwień bądź bladości druku)

c) zachowanie ostrości konturów (ostrość i czytelność czcionki)

d) zachowanie pasowania barw elementów graficznych (ostrość, nasycenie, tonacja, prawidłowe spasowanie kolorów)

2) wykończenie powierzchni:

a) równomierne pokrycie powierzchni

b) brak występowania nierówności

c) brak odarć

d) brak zacieków

e) brak zmarszczeń

f) brak zabrudzeń

3) inne wymagania:

a) prawidłowe zachowanie marginesów

b) równomierna intensywność druku

c) zachowanie odpowiednich kątów po obcięciu

d) prawidłowe usytuowanie i przycięcie stron

e) prawidłowy format

f) zachowana wytrzymałość oprawy

g) brak skosów

h) brak występowania zjawiska odkształcania zadrukowanych powierzchni

DRUKARNIA \_\_\_\_\_  
UMOWA NR \_\_\_\_\_

KOSZTY DRUKU: \_\_\_\_\_ **zł brutto**  
KOSZT DRUKU **1 EGZ**: \_\_\_\_\_ **zł brutto VAT 5%**

**WZÓR**  
**Specyfikacja zamówienia**

Tytuł: **Tytuł książki** Rok wydania:  
ISBN/ISSN:  
Autor/Red: **Autor**  
Nakład: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ **egz.**  
Objętość: \_\_\_\_\_ ark. wydawniczych: \_\_\_\_\_ ark. drukarskich: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ s. / 1ad = 16 s.)  
Format bloku po obcięciu: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**TERMINY WYKONANIA:**

**Nakładu** – \_\_\_\_\_ dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego RIP-a i/lub proofa.

**Próbne wydruki (proofy) należy dostarczyć: (niewłaściwe skreślić)**

na adres poczty elektronicznej \_\_\_\_\_ /na adres Wydawnictwa Biblioteki Śląskiej, pl. Rady Europy 1,  
40-021 Katowice – pokój nr 31

**DYSPOZYCJE PAKOWANIA: każda paczka musi być dokładnie oznakowana**

(opis na paczce ma zawierać: tytuł książki oraz liczbę egzemplarzy w paczce).

**UWAGA!** Nakład należy dostarczyć:

– \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_, pok. \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ **egz.**

Prosimy o zawiadomienie **dzień wcześniej** o planowanym dostarczeniu nakładu **na adres e-mailowy**  
(wymieniony w umowie).

**MATERIAŁY WYDAWNICZE ZAŁĄCZONE:**

**pliki PDF (tekst, okładka, wyklejka, okleina, wklejka/wkładka) zostaną przesłane drogą elektroniczną.**

**MATERIAŁY WYMAGANE:**

Papier na:	tekst: .....	Na okładkę:	kapitałka: ...
			karton: ...
	wklejki/wkładki: ...		tektura: ...
			wyklejka: ...
	oklejkę: ...		folia: ...

**DYSPOZYCJE DRUKOWANIA**

Okładka:	Liczba kolorów:	Liczba stron:	Liczba kolorów:
Okładka:	.....	Blok:	...
Oklejka:	.....	Blok: ..... (.....)	...
Wyklejka:	.....	Wklejka/wkładka: ...	...

**DYSPOZYCJE OPRAWY**

Rodzaj oprawy: .....

obcięta do formatu ..... x .....

Sposób szycia/klejenia: .....

Sposób umieszczania: wkładek: ... wklejek: ...

Uszlachetnienie okładki/okleiny: ...