



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 1
IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

Znak sprawy: ZP/31/PN/2021

Zabrze, dnia 17.06.2021 r.

**WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM**

Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 1 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku III”

Zamawiający informuje iż na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) **modyfikuje treść SWZ w zakresie szczegółowych formularzy ofertowych poprzez dodanie kolumny „UWAGI”.**

z up. DYREKTORA
p.o. Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski





SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 1
IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

Znak sprawy: ZP/31/PN/2021

Zabrze, dnia 17.06.2021 r.

**MODYFIKACJA NR 1
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO
I WIELORAZOWEGO UŻYTKU III**

**Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)**

Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Zatwierdzono w dniu 17.06.2021 r.

z up. DYREKTORA
p.o. Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski



SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 1 – DOSTAWA RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ TYPU LANZA

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym z systemem ograniczania spadku i wzrostu ciśnienia wewnątrz mankieta z systemem automat. regulującym ciśn. w mankiecie typu Lanz'a	7,0	30							
		8,0	46							
		9,0	46							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 2 – DOSTAWA ZESTAWU DO KANIULACJI ŻYŁ CENTRALNYCH

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Zestaw do kaniulacji żył centralnych z powłoką hydrofilną	2F18cm	100							

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 3 – DOSTAWA RESUSCYTATORA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Resuscytator jednorazowy dla noworodków o pojemności 220 ml	sztuka	40							
2	Resuscytator jednorazowy dla noworodków o pojemności 280 ml	sztuka	10							
3	Resuscytator jednorazowy dla noworodków o pojemności 300 ml	sztuka	10							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 4 – DOSTAWA ZESTAWU DO CEWNIKOWANIA ŻYŁ CENTRALNYCH

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Zestaw jednokanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera	22G/10cm	50							
2	Zestaw jednokanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera	20G/12cm	10							
3	Zestaw jednokanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera	24G/9cm	30							
4	Zestaw jednokanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera	24G/12cm	25							
5	Zestaw dwukanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera oraz z dodatkową miękką kaniulą do wprowadzania przewodnika	4F/22.22Ga/8cm	30							
6	Zestaw dwukanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym metodą Seldingera oraz z dodatkową miękką kaniulą do wprowadzania przewodnika	4F/22.22Ga/13cm	30							
7	Zestaw dwukanałowy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem zakładanym	5F/18.20Ga/13cm	30							

Modyfikacja nr 1 SWZ na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku III
znak: **ZP/31/PN/2021**

metodą Seldingera oraz z dodatkową miękką kaniulą do wprowadzania przewodnika									
RAZEM:									

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 5 – DOSTAWA APARATU DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu pompy perystaltycznej AP 31 P z łącznikiem 220 mm	szt	100							
2	Aparaty do przetoczeń płynów i podawania leków rozkładających się pod wpływem światła typu INTRAFIX	szt	1000							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 6 – DOSTAWA OSPRZĘTU DO RESPIRATORA TRANSPORTOWEGO NOWORODKOWEGO STEPHAN EVE NEO

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Czujnik przepływu wielorazowy dla noworodków PTN-B,200cm, od 0 do +/- 12l/min	sztuka	10							
2	Przewód 2m z adapterem PNT jednorazowy	sztuka	400							
3	Zastawka wydechowa jednorazowa z podłączeniem linii monitorowania ciśnienia	sztuka	120							
4	Jednorazowy, uniwersalny obwód oddechowy do respiratora noworodkowego. Podgrzewane ramię wdechowe, pułapka wodna, do nawilżacza typu F&P	sztuka	5							
5	Samonapełniająca się komora do nawilżacza typu F&P serii MR	sztuka	5							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 7 – DOSTAWA ENDOBAG

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Endobag do ewakuacji preparatu, z podwójnie wzmocnionym dnem, na prowadnicy, kompatybilny z trokarem 12mm, poj.1600ml, z samorozprężalnymi metalowymi widełkami i z pętlą do zamykania worka oraz koralikiem ułatwiającym wyciągnięcie worka z preparatem oraz umożliwiającym wielokrotne otwarcie i zamknięcie worka	12mm Poj.1600ml	330							
2	Endobag do ewakuacji preparatu, z podwójnie wzmocnionym dnem, na prowadnicy, kompatybilny z trokarem 5mm, poj.180ml, z metalowymi widełkami i pętlą do zamykania worka oraz koralikiem ułatwiającym wyciągnięcie worka z preparatem oraz umożliwiającym wielokrotne otwarcie i zamknięcie worka	5mm Poj.180ml	100							
				RAZEM:						

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 8 – DOSTAWA AKCESORIÓW CHIRURGICZNYCH DO DIATERMII OLYMPUS

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Wielorazowe narzędzie do cięcia i koagulacji tkanek, zamykanie naczyń do 5mm włócznie, ultradźwiękowe, laparoskopowe dł.34 cm z możliwością przyłączenia diatermii monopolarnej	sztuka	6							
2	Narzędzie do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową umożliwiające cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7mm włócznie.	sztuka	10							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 9 – DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA DO MORCELATORA

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Dren płuczący j.u. kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą firmy Karl Storz, typ: UROMAT EASI,	sztuka	100							
2	Dren ssący j.u. kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą firmy Karl Storz, typ: UROMAT EASI,	sztuka	130							
				RAZEM:						

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 10 – DOSTAWA AKCESORIÓW ELEKTROCHIRURGICZNYCH

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Czyściki do elektrod z folią samoprzylepną	około 50mmx50mm	1400							
2	Elektroda bierna jednorazowa dzielona powierzchnia	72cm2	400							
3	Elektroda bierna jednorazowa niedzielona powierzchnia	40cm2	300							
				RAZEM:						

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 11 – DOSTAWA AKCESORIÓW DO RESPIRATORA EVONE

Lp.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Zestaw jednorazowego użytku z rurką intubacyjną, składający się z: - rurka intubacyjna 4,4 mm O.D. z mankietem kontrolnym, przewodnicą i kanałem z łącznikiem do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych - filtr oddechowy HME, prosty, pediatryczny - kasetę Evone Cartridge do respiratora Evone FCV, wyposażoną w: porty wlotowe FCV i Jet, port kanału pomiaru ciśnienia, port wylotowy pacjenta, kanał pomiaru ciśnienia ze złączem, otwór blokady, - przewód oddechowy do podłączenia filtra HME i rurki intubacyjnej	sztuka	50							
2	Zestaw jednorazowego użytku z łącznikiem do standardowej rurki intubacyjnej, składający się z: - dwuświatłowy łącznik do standardowej rurki intubacyjnej, wyposażony w przewód oddechowy do respiratora Evone i łącznik do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych - filtr oddechowy HME, prosty, pediatryczny kasetę Evone Cartridge do respiratora Evone FCV, wyposażoną w: porty wlotowe FCV i Jet, port kanału pomiaru ciśnienia, port wylotowy pacjenta, kanał pomiaru ciśnienia ze złączem, otwór blokady	sztuka	100							
RAZEM :										

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 12 – DOSTAWA IGIEŁ VERESSA

L.p	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Kaniula insuflacyjna Veress	100mm	2							
2	Kaniula insuflacyjna Veress	120mm	4							
RAZEM :										

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 13 – DOSTAWA PROWADNICY DO TRUDNEJ INTUBACJI

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Prowadnica do wymiany rurek intubacyjnych z możliwością wentylacji z zagiętym lub prostym końcem wyposażona w łącznik 15mm oraz łącznik luer lock rozm. 3,3mm ; 5,0mm; 6,0mm długość 830mm, wykonana z gładkiego materiału o wysokich właściwościach poślizgowych, wzmocniona na całej długości, pakowana w sztywne opakowanie, jednorazowa, sterylna.	sztuka	20							
RAZEM :										

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 14 – DOSTAWA FARTUCHÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

L.p	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny standardowy, pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, materiał SMS, gramatura min.35g/m, szwy ultradźwiękowe, rękaw o kroju prostym lub reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie ważności i numer serii w postaci min.2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej	L-XL	14 800							
2	Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony, pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795, materiał SMS, gramatura min.35g/m, szwy ultradźwiękowe, rękaw o kroju prostym lub reglan, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach o min. 40g/m, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, opakowanie jednostkowe musi posiadać informację o dacie ważności i numer serii w postaci min.2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej	L-XL	4 900							
3	Fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone gumką, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pyłący. Waga – 30g.	L-XL	73 800							
4	Fartuch ochronny wykonany z cienkiej, mocnej białej folii odrywany z rolki, przeznaczony do chirurgicznego mycia rąk.		22 350							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 15 – DOSTAWA PIELUCH DLA NIEMOWLĄT

L.p	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Pieluchy dla niemowląt jednorazowego użytku	1-3kg	20712							
		3-6kg	36 300							
		4-9kg	1 500							
		7-18kg	1 700							
		12-25kg	2 000							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 16 – DOSTAWA MATERIAŁÓW OCHRONNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto za opakowanie	Wartość Netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Nr. Katalogowy	UWAGI
1.	Trójwarstwowa maska chirurgiczna płaska, wiązana na troki, przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze, łatwo dopasowująca się do kształtu twarzy (z usztywnieniem na nos), maska musi spełniać wymagania normy EN 14683 (typ II), skuteczność filtracji bakteryjnej ≥98%, niepyląca, hipoalergiczna	uniwersalny	Op = 50szt	1100							
2.	Uniwersalny, lekki czepek w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17g/m2, ściągany lekko gumką pakowany w kartoniki, przeznaczony do pracy w Bloku Operacyjnym	uniwersalny	Op=100szt	400							
3.	Pokrowce ochronne foliowe na obuwiu.	uniwersalny	Op=100szt	180							
RAZEM :											

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 17 – DOSTAWA CEWNIKÓW DO SZYNOWANIA MOCZOWODU DLA DZIECI

L.p	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość szt.	Cena jednostkowa Netto	Wartość Netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 10cm	3F	10							
2	Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 12cm	3F	10							
3	Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 14cm	3F	10							
4	Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 12cm	4F	10							
5	Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 14cm	4F	10							
6	Cewniki do szynowania moczowodu Odległość między pętlami 16cm	4F	10							
RAZEM :										

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 18 – DOSTAWA KLESZCZY DO ENDOSKOPII UROLOGICZNEJ

L.p	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość szt.	Cena jednostkowa Netto	Wartość Netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Kleszcze chwytające do cystoskopii Wielorazowego użytku	5Fr dł 28cm	2							
2	Kleszczyki chwytające, typu aligator wielorazowego użytku do PCNL	śr.3,25 dł400mm	2							
3	Kleszcze chwytające do usuwania kamieni do URS	3Fr	2							
4	Koszyczek Dormia wielorazowego użytku (Zamawiający dopuszcza wersję dwuczęściową typu rączka +koszyczek)		2							
5	Gruszka do ewakuatora Ellik		5							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 19 – DOSTAWA ELEKTROD MONO I BIPOLARNYCH KOMPATYBILNYCH Z RESEKTOSKOPEM OLYMPUS

L.p	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość szt.	Cena jednostkowa Netto	Wartość Netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Elektroda pętlowa resekcyjna monopolarna, pętla do płaszczka wewnętrznego 24 Fr, do optyki 30°, średnica elektrody 0,35 mm, wielorazowego użytku	24-28 Fr	20							
2	Elektroda kulkowa monopolarna, duża, 24-28 Fr, do optyki 12° i 30°, wielorazowego użytku	24-28 Fr	20							
3	Elektroda pętlowa, 24Fr., elektroda resekcyjna bipolarna, średnia pętla 0,2 mm, do optyki 30°, sterylna, wielorazowego użytku	24-28 Fr	20							
4	Elektroda kulkowa bipolarna do optyki 12° i 30°, wielorazowego użytku		20							
5	Nóż półkolisty, 4Fr do uretotomu, wielorazowego użytku		2							
				RAZEM:						

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 20 – DOSTAWA RURKI WEWNĄTRZTCHAWICZNEJ I TRACHEOSTOMIJNEJ

Lp.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość szt.	Cena jedn. netto	Wartość Netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Rurki wewnętrzztchawiczne typu T z kauczuku silikonowego	10,12,14,16	20							
2	Rurki tracheostomijne z polietylenu z otworem lub bez otworu	6-8 długość od 85mm do 130mm	30							
				RAZEM:						

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 21 – DOSTAWA CZUJNIKÓW ICG

L.p	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa Netto	Wartość Netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Czujniki ICG wykorzystywane do pomiarów hemodynamicznych metodą NICCOMO	sztuka	100							

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 22 – DOSTAWA OSPRZĘTU DO AIRVO-2

Lp.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa Netto	Wartość Netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Zestaw zawierający rurę i komorę Air Spiral serii Airvo2	Sztuka	100							
2	Kaniula donosowa Optiflow w rozmiarze S,M,L	Sztuka	150							
3	Bezpośrednie złącze do tracheostomii Optiflow	Sztuka	50							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 23 – DOSTAWA USZCZELKI DO TROKARÓW AESCULAP

L.p	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa Netto	Wartość Netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Zewnętrzna silikonowa uszczelka redukcyjna z 10/12 na 5mm. Kompatybilna z posiadanymi trokarami	Sztuka	20							
2	Zewnętrzna silikonowa uszczelka do trokarów 10/12, kompatybilna z posiadanymi trokarami	Sztuka	40							
3	Kompletna uszczelka silikonowa do trokaru 5mm, składająca się z dwóch elementów-uszczelki wewnętrznej i zewnętrznej. Kompatybilne z posiadanymi trokarami	sztuka	40							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 24 – DOSTAWA USZCZELKI DO TUBY TROKARA OLYMPUS

L.p	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto za opakowanie	Wartość Netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Nr katalogowy	UWAGI
1	Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 5,5 mm	opakowanie	3op=30szt							

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 25 – DOSTAWA SPRZĘTU DO HEMODIALIZ

L.p	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość Netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Zestaw linii krwi tętniczo-żylnych PAED/BABY do zabiegu hemodializy przy zastosowaniu aparatu Fresenius 4008, bez zawartości ftalanów (DAHP-free), sterylizacja przyspieszoną wiązką elektronów (e-beam)	Sztuka	50							
2	Komplet linii tętniczo - żylnych PAED do zabiegu hemodializy przy zastosowaniu aparatu Fresenius 4008; bez zawartości ftalanów (DAHP-free), sterylizacja przyspieszoną wiązką elektronów (e-beam). Z workiem. Dreny z elastycznego i plastycznego materiału, elastyczne i szczelne zaciski na wszystkich drenach, dobrze się otwierające i zamykające, kompatybilne z posiadanym sprzętem	Sztuka	340							
3	Jednoczęściowy zestaw linii krwi tętniczo-żylnych PAED do zabiegu hemodializy przy zastosowaniu aparatu Fresenius 6008 (Low Volume - objętość pozaustrojowa 105 ml)	Sztuka	200							
4	Jednoczęściowy zestaw linii krwi tętniczo-żylnych do zabiegu hemodializy przy zastosowaniu aparatu Fresenius 6008	Sztuka	1300							
5	Dializator wysokoprzepływowy - błona Helixone; pow. 1,0 m ² ; obj. wypełnienia 53 ml; współczynnik ultrafiltracji 27 l/h·mmHg; sterylizowany gorącą parą wodną	Sztuka	400							
6	Dializator wysokoprzepływowy - błona Helixone; pow. 1,4 m ² ; obj. wypełnienia 74 ml; współczynnik ultrafiltracji 38 l/h·mmHg; sterylizowany gorącą parą wodną	Sztuka	600							

Modyfikacja nr 1 SWZ na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku III
 znak: **ZP/31/PN/2021**

7	Dializator niskoprzepływowy - błona Helixone; pow. 1,0 m ² ; obj. wypełnienia 54 ml; współczynnik ultrafiltracji 8 ml/h·mmHg; sterylizowany gorącą parą wodną	Sztuka	400							
8	Dializator niskoprzepływowy - błona Helixone; pow. 1,4 m ² ; obj. wypełnienia 74 ml; współczynnik ultrafiltracji 12 ml/h·mmHg; sterylizowany gorącą parą wodną	Sztuka	400							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 26 – DOSTAWA ZESTAWU DO PUNKCJI JAMY OPŁUCNEJ

L.p	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa Netto	Wartość Netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Zestaw bezpieczny do punkcji Jamy opłucnej metodą Seldingera	sztuk	315							

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 27 – DOSTAWA PROBÓWEK, BAGIETEK, KAPILARÓW

L.p	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Bagietki do wymazów drewniane, sterylne, z wacikiem bawełnianym, pakowane po 1 szt. w torebce foliowej lub w blistry papierowo-foliowe	Dł150-170mm	28 000							
2	Wymazówka z podłożem transportowym typu Amies, bez węglowe o klasie medycznej IIa		13 000							
3	Probówki z PP stożkowodenne z korkiem	7ml	50 000							
4	Probówki z PS okrągłodenne	12 x 75 mm, 4 -5ml	50 000							
5	Korki do probówek.	4 ml	30 000							
6	Probówki Eppendorfa PP, bezbarwne, stożkowodenne z zamknięciem, z bezpiecznym korkiem	1,5 ml	21 000							
7	Kapilary heparynowane heparyną litową	dł. 125mm poj. 220 ul	100 000							
8	Zatyczki do kapilar j.w.	dł. 125 mm poj. 220 ul	114 000							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 28 – DOSTAWA UKŁADÓW ODDECHOWYCH NOWORODKOWYCH

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Układ oddechowy dla noworodków wykonany z rury o średnicy 10 mm Układ składający się z 2 rur karbowanych dł. 1,6 m (ramię wdechowe + wydechowe połączone łącznikiem typu Y z portem 7,6 mm z kapturkiem na lince, od strony respiratora złącza proste 22 F. W zestawie 2 łączniki proste 22M/22M i 15M/8,5F Dodatkowo do zestawu 2 złącza proste 22M-22M /15 F (Łącznik prosty z jednej strony 22 M a z drugiej strony podwójny 22M/15F)		400							

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 29 – DOSTAWA ZGŁĘBNIKÓW ŻOŁĄDKOWYCH, CEWNIKÓW DO ODSYSANIA, POJEMNIKÓW REDONA

L.p	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jednostkowa Netto	Wartość Netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	UWAGI
1	Zgłębniki żołądkowe z otworami bocznymi, termoplastyczne 80 i 120 cm, wykonany z materiału, który przez odpowiedni stopień twardości jest odporny na załamanie i skręcanie się	CH 12	160						
		CH 14	250						
		CH 16	300						
		CH 18	250						
		CH 20	120						
		CH 22	20						
		CH 24	10						
2	Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z kolorystycznym i numerycznym oznakowaniem końca służącego do podłączenia do próżni, w zależności od rodzaju aspirowanej wydzieliny, możliwość doboru cewnika z odpowiednim końcem (otwór centralny i otwory boczne).	CH 4	1500						
		CH 6	30000						
		CH 8	16000						
		CH 10	8000						
		CH 12	10000						
		CH 14	18000						
		CH 16	12000						
CH 18	5000								
3	Pojemnik do drenów Redona, sterylny z polietylenu, z końcówką uniwersalną	płaski o poj. 150-200ml	250						
		harmonijka o poj. 250-300 ml	170						
RAZEM:									

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 30 – DOSTAWA SPRZĘTÓW DO ZABIEGÓW SPECJALISTYCZNYCH

L.p	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jednostkowa Netto	Wartość netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Zestaw do cystostomii do bezpośredniego nakłucia - Cewnik z poliuteranu silikonowego długość 45cm	CH 8	5							
		CH 10	10							
		CH 12	10							
		CH 14	80							
2	Zestaw do nefrostomii: poliuretanowy cewnik silikonowany, przewodnik Lunderquista 0,038"/80 cm, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, komplet rozszerzaczy, skalpel, strzykawka, kołnierz mocujący z opaską	6 CH,	1							
		8 CH,	1							
		10 CH,	180							
3	Zestaw do nefrostomii trójstopniowej. Skład zestawu: Igła dwuczęściowa ostrze typu Chiba , przewodnica o dł. 80 cm typu Seldingera (miękka) z zakończeniem typu J, zestaw rozszerzadeł, ostanie z rozrywalną koszulką, lateksowy łącznik do worka na mocz , kranik silikonowa szpulka do mocowania cewnika.	8 CH,	1							
		10 CH,	1							
		12 CH,	10							
				RAZEM:						

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 31 – DOSTAWA PRZETWORNIKÓW DO INWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI

L.p	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jednostkowa Netto	Wartość Netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Przetworniki do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi pojedynczy, kompatybilny z monitorem Delta		160							
2	Przetworniki do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi pojedynczy, kompatybilny z monitorem GE CareScape B650. Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dającą wysoką częstotliwość własną >49Hz -zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róža). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do pracy bez potrzeby prekalibracji przy zastosowaniu zewnętrznych portów do kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościennne. Całkowita dł. linii min.152 cm . Średnice wszelkich elementów (linii i kraników) mają idealnie dobrane średnice – co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację wszystkich pęcherzyków powietrza. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. Dostawca zobowiązuje się bezpłatnie użyczyć kable połączeniowe do monitorów GE B-650 w ilości 12 szt. na czas trwania umowy.		200							
3	Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca do monitora Vigileo kompatybilny z monitorem Delta		60							
RAZEM:										

.....dnia,

.....podpis i pieczętka Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 32 – DOSTAWA UKŁADÓW ODDECHOWYCH

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jednostkowa Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Kompletny układ oddechowy do respiratora Bennet długość 160 cm, z grzałką, pułapka wodna, komora z automatycznym napełnianiem, drenem zintegrowanym z komorą i podstawą przeciw oparzeniową	Noworodkowy Ø 10 mm	40							
		Dziecięcy Ø 15 mm	100							
		Dla dorosłych Ø 22 mm	40							
2	Układ oddechowy do respiratora , z łącznikiem Y i zabezpieczony kapturkiem zamykającym. Zestaw czysty mikrobiologicznie		550							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 33 – DOSTAWA IGIEŁ DO BIOPSI NERKI

L.p	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jednostkowa Netto	Wartość Netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Nr. katalogowy	UWAGI
1	Igła do biopsji nerki przeznaczona do pistoletu BARD typu Opticut.	18G/20 cm	30							

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 34 – DOSTAWA WKŁUĆ TYPU VENFLON

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	UWAGI
1	Kaniuła dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 42 ml/min	22G/0,9 /25mm (+- 5 mm)	15 000							
2	Kaniuła dożylna wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask, zabezpieczający przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, minimalny przepływ 36 ml/min	22G/0,9/25 mm	100							
3	Kaniuła dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 61 ml/min	20G/1,1 /32mm (+- 5 mm)	26 000							
4	Kaniuła dożylna wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask, zabezpieczający przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, minimalny przepływ 61 ml/min	20G/1,1/ 33-45 mm	100							
5	Kaniuła dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 96 ml/min	18G/1,3 /45mm	6 000							
6	Kaniuła dożylna wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask, zabezpieczający przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły, minimalny przepływ 103 ml/min	18G/1,3/ 33mm	100							
7	Kaniuła dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 305ml/min	14G/2,1 /45mm	100							

Modyfikacja nr 1 SWZ na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku III
 znak: **ZP/31/PN/2021**

8	Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 180 ml/min	16G/1,7 /45mm (+- 5 mm)	100						
9	Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, minimalny przepływ 125 ml/min	17G/1,4 /45mm	1000						
RAZEM:									

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 35 – DOSTAWA ELEMENTÓW MONITORUJĄCYCH PACJENTA

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość szt	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	UWAGI
1	Cewnik do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO. Jednorazowy cewnik do tętnicy udowej dł. 20cm/5F kompatybilny z modułem Draeger Infinity PICCO SmartPod.	Rozmiar 5F/20cm	60							
2	Przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temp. pokojowej zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania.		54							
3	Elektrody na fizelinie z kabelkiem o dł. 15 - 60 cm, niewidoczne w promieniach Rtg	śr. 18 – 25mm	6000							
4	Elektrody EKG na fizelinie lub włókninie, żelowane.	śr.25 – 30mm	3000							
		śr. 36 – 45mm	6000							
		śr. 50 – 55mm	34320							
5	Jednorazowa elektroda EKG przeznaczona do badań wysiłkowych SKINTACT FS-501 lub równoważne Podłoże z pianki PE ze stałym żelem.	35 x 45mm	4000							
RAZEM:										

.....dnia,

.....podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 36 – DOSTAWA OSTRZY CHIRURGICZNYCH

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	UWAGI
1	Ostrza wymienne chirurgiczne jednorazowego użytku - opakowanie a'100szt.	nr 10	op	11							
		nr 11	op	73							
		nr 12	op	7							
		nr 15	op	1							
		nr 20	op	2							
		nr 22	op	2							
		nr 24	op	2							
2	Ostrza chirurgiczne j.uż.; ze stali węglowej lub stali nierdzewnej; grawer z numerem ostrza i nazwą producenta na każdym ostrzu, pakowane pojedynczo w zgrzaną folię z wytłoczonym numerem serii, datą ważności, rysunkiem ostrza oraz nazwą producenta, pakowane w kartoniki po 100szt. z opisem w języku polskim; rysunek ostrza na kartoniku wraz z numerem na kolorowym pasku	nr 10	op	13							
		nr11	op	75							
		nr 12	op	1							
		nr15	op	5							
		nr 20	op	2							
		nr 22	op	35							
RAZEM:											

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 37 – DOSTAWA IGIEŁ DO PORTÓW NACZYNIOWYCH I PORTY NACZYNIOWE

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	UWAGI
1	Igły iniekcyjne do portów naczyniowych	22Gx20mm	1650							
2	Igły iniekcyjne do portów naczyniowych	22Gx25mm	700							
3	Igły iniekcyjne do portów naczyniowych	22Gx15mm	600							
4	Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem (325 psi) oraz do stosowania w CT i MRI. Igła powinna posiadać mechanizm zabezpieczający uniemożliwiający przypadkowe zakłucie, przezroczystą podstawę z otworami wentylacyjnym i podkładką z tworzywa nieabsorbującej płynu, uniemożliwiającej przenikanie bakterii, niesilikonową karbowaną kaniulę, karbowane skrzydełka, przezroczysty dren 190 mm +/- 10mm, dren z kolorowym zaciskiem z opisem grubości igły i ciśnienia maksymalnego.	20Gx32mm 20Gx38mm	700							
5	Port pediatryczny dla dzieci z cewnikiem silikonowym z oznaczeniem długości, membraną silikonową, obudową portu epoksydową z dwoma otworami umożliwiającymi przyszycie portu, z tytanową komorą portu o pojemności 0,25ml; wysokość portu	6,5 F	55							

Modyfikacja nr 1 SWZ na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku III
 znak: **ZP/31/PN/2021**

	9,7mm, śr.26x22mm; śr. membrany 9,5, waga 5g.Pakowany wraz z zestawem akcesoriów do implantacji								
6	Port z cewnikiem silikonowym z oznaczeniem długości , membraną silikonową, obudową portu z polisulfonu z silikonowymi zakończeniami umożliwiającymi przyszycie portu, z tytanową komorą portu o pojemności 0,5ml; wysokość portu 13,2mm, śr.35x27mm; śr. membrany 12, waga 8,6g.Pakowany wraz z zestawem akcesoriów do implantacji	8,5 F	35						
7	Port pediatryczny dla niemowląt z cewnikiem poliuretanowym z oznaczeniem długości, membraną silikonową, obudową portu epoksydową, z dwoma otworami umożliwiającymi przyszycie portu, tytanową komorą portu o pojemności 0,15ml; wys. portu 8,7;śr.portu 22x18mm, śr. membrany 7,6; waga 3g. Pakowany wraz z zestawem do implantacji	4,5 F	15						
RAZEM:									

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 38 – DOSTAWA SPRZĘTÓW DO ODSYSANIA

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość szt	Cena jedn. netto	Wartość Netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Numer katalogowy	UWAGI
1	Kanka Yankauera sztywna z drenem, PCV, bez kontroli odsysania, opakowanie podwójne, (wewnętrzne worek foliowy, zewnętrzne opakowanie foliowo – papierowe) o rozmiarze CH 22, dren dł. 200 - 300 cm	CH 22	5 500							
2	Kanka Yankauera z drenem, PCV, bez kontroli odsysania, opakowanie podwójne, (wewnętrzne worek foliowy, zewnętrzne opakowanie foliowo – papierowe) o rozmiarze CH 24, dren dł. 200 - 300 cm	CH 24	5 500							
3	Dren łączący o średnicy wewnętrznej 6mm, długości 210cm		400							
4	Dren łączący 300mm x 6mm sterylny z łącznikami żeńskimi	300mm x 6mm	900							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 39 – DOSTAWA WORKÓW NA MOCZ

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	UWAGI
1	Worki na mocz 2000 ml z kranikiem spustowym, skalowane, sterylne	szt	28 000							

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 40 – DOSTAWA KLIPSÓW DO KLIPSOWNIC ENDOSKOPOWYCH

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	UWAGI
1	Klips tytanowy do klipsownic endoskopowych w kształcie podkowy o przekroju serca z zewnętrzną mikrostrukturą klipsa i wewnętrznym rowkowaniem, kompatybilny z posiadanymi klipsownicami typu Grena. W każdym opakowaniu mają znajdować się samoprzylepne naklejki identyfikujące producenta ,datę przydatności, datę produkcji i nr.serii potrzebne do wklejenia do protokołu operacyjnego. Zamawiający wymaga oświadczenia Producenta o możliwości stosowania klipsów u pacjenta poddawanego MRI do 3 Tesli i Tomografii Komputerowej.	ML	2 160							
2	Klips z niewchłaniałnego polimeru kompatybilny z posiadanymi klipsownicami typu Grena. W każdym opakowaniu mają znajdować się samoprzylepne naklejki identyfikujące producenta ,datę przydatności , datę produkcji i nr.serii potrzebne do wklejenia do protokołu operacyjnego. Zamawiający wymaga oświadczenia Producenta o możliwości stosowania klipsów u pacjenta poddawanego MRI do 3 Tesli i Tomografii Komputerowej.	M, ML,L, XL	4 440							
3	Klips naczyniowy kompatybilny z posiadanymi klipsownicami typu Grena (laparoskopową ML zagiętą pod kątem 20 stopni)	ML	240							
4	Klips naczyniowy kompatybilny z posiadanymi klipsownicami typu Grena. W każdym opakowaniu mają znajdować się samoprzylepne naklejki identyfikujące producenta ,datę przydatności, datę produkcji i nr.serii potrzebne do wklejenia do protokołu	M,ML,L,X L	240							

Modyfikacja nr 1 SWZ na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku III
znak: **ZP/31/PN/2021**

operacyjnego. Zamawiający wymaga oświadczenia Producenta o możliwości stosowania klipsów u pacjenta poddawanego MRI do 3 Tesli i Tomografii Komputerowej.						
RAZEM:						

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 41 – DOSTAWA MASEK TWARZOWYCH, TLENOWYCH

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość szt	Cena jedn. netto	Wartość Netto	VAT	Wartość Brutto	Producent	Numer katalogowy	UWAGI
1	Maski twarzowe do natleniania, silikonowe, przezroczyste, bez mankietu nadmuchiwanego, wielorazowego użytku	0-5	6							
2	Maska z nebulizatorem i drenem doprowadzającym		2 900							
3	Maska jednorazowa bez PCV do natleniania ze zwężką Venturiego i drenem doprowadzającym tlen.	2-3 3-4 5-6	330							
4	Maski do podaży tlenu, z drenem doprowadzającym tlen	dla dorosłych	1 300							
		pediatryczne	500							
5	Cewnik do podawania tlenu „wąsy tlenowe”	dla dorosłych	10 000							
		pediatryczne	100							
6	Przewód doprowadzający tlen z obustronnie szerokim złączem	1,8m-2,1m	1700							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 42 – DOSTAWA STRZYKAWEK

Ip	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	UWAGI
1	Strzykawka - dwuczęściowa z płynną pracą tłoka, kołnierz zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka. Skala na cylindrze strzykawki może odpowiadać pojemności nominalnej, ale może być również skala poszerzona.	2ml	200 000							
		5ml	300 000							
		10ml	300 000							
		20ml	300 000							
2	Strzykawka tuberkulinowa przejrzysta z gumową nasadką tłoka bez przestrzeni martwej, gwarantująca podanie pełnej dawki leku	1ml	27 000							
3	Strzykawka z końcówką do cewnika żaneta, z dwoma końcówkami Luer do opcjonalnego użycia	50ml	4000							
4	Strzykawka z końcówką do cewnika żaneta z dwoma końcówkami Luer do opcjonalnego użycia	100ml	7 000							
5	Strzykawka niskooporowa do identyfikacji przestrzeni zewnątrzoponowej, bezlateksowa. Do stosowania tak z powietrzem jak i solą fizjologiczną. Ze standardową końcówką typu luer.	2ml 5 ml 10ml	500							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 43 – DOSTAWA STRZYKAWEK DO POMP

lp	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	UWAGI
1	Strzykawka trzyczęściowa z gumową nasadką tłoka Luer-Lock, przezroczysta z oznaczeniem na cylindrze nazwy producenta strzykawki (w celu ułatwienia ustawienia pompy). Tłok i cylinder wykonany z polipropylenu. Strzykawki mają być kompatybilne z pompami: Ascor, Agilla, Braun, Medima, Aitecs	10ml	1 000						
		20ml	1 000						
		50/60ml	40 000						
2	Strzykawka trzyczęściowa z gumową nasadką tłoka Luer-Lock, bursztynowa, z oznaczeniem na cylindrze nazwy producenta strzykawki (w celu ułatwienia ustawienia pompy). Tłok i cylinder wykonany z polipropylenu. Strzykawki mają być kompatybilne z pompami: Ascor, Agilla, Braun, Medima, Aitecs	50/60ml	26 000						
RAZEM:									

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 44 – DOSTAWA UKŁADÓW ODDECHOWYCH

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Numer katalogowy	UWAGI
1	Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia, j. u. ok.160cm, współosiowy z funkcją wymiany ciepła (światło w świetle), z dodatkową rurą o regulowanej długości i workiem oddechowym bezlateksowym 2 l, łącznik ze zwężką tlenową. Układ zakończony kapturkiem zabezpieczającym, mikrobiologicznie czysty. W zestawie linia próbkująca męsko-męska. Zamawiający oczekuje zaświadczenia, że układ w obrębie bloku może być stosowany do 5 dni, pod warunkiem stosowania indywidualnych filtrów pacjenta.	szt	600							

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 45 – DOSTAWA MATERIAŁÓW ŻUŻYWALNYCH KOMPATYBILNYCH Z AUTOMATYCZNYM WSTRZYKIWACZEM FIRMY ULRICH

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	UWAGI
1	<p>Wężyk do pompy do wstrzykiwacza automatycznego Ulrich Sterylny wężyk pompy, wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Posiadający możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków, zawierający filtr cząsteczkowy oraz wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Objętość wężyka: 19,5 ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar</p>	szt	700						
2	<p>Wężyk pacjenta do automatycznego wstrzykiwacza firmy Ulrich Sterylny wężyk pacjenta, długość 250cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Objętość wężyka: 12,5ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar.</p>	szt	6000						
RAZEM:									

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 46 – DOSTAWA BUTELEK I SMO CZKÓW DLA NIEMOWLĄT

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Opakowanie	Ilość sztuk	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Numer Katalogowy	UWAGI
1	Butelka wielokrotnego użytku z podziałką, gwintem dla szpitali wykonana z polipropylenu (PP) przeznaczona do sterylizacji parowej o temp. 121°C lub 134°C. Nie zalecane kolorowe nadruki na butelkach. Butelki powinny spełniać limity dotyczące migracji określone w Dyrektywie 2002/72/EC z załącznikami. Pojemność butelki w zakresie od 120-250ml. Zamawiający pojemność określi przy zamówieniu		1 700							
2	Smoczek sterylny jednorazowy na butelkę (z gwintem medycznym) otwór przepływowy w formie krzyżyka. Rozmiar 2 (od 6 miesięcy) kompatybilny z butelką o standardowym gwincie		1 600							
3	Szczotka do mycia butelek i smoczków specjalnie zaprojektowana do nierysującego czyszczenia butelek i smoczków przed ich dezynfekcją termiczną. Kształt oraz elastyczność włosia pozwalająca dokładnie wyczyścić butelki i smoczki. Szczotka składająca się z 2 połączonych ze sobą elementów tj. szczoteczka do smoczków umieszczona wewnątrz rączki szczotki do butelek.		20							
4	Nakrętki na butelki do karmienia pełne, oraz nakrętki na butelki do smoczków		2 700							
RAZEM :										

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 47 – DOSTAWA SMOCZKÓW DLA NOWORODKÓW

L.p.	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Jedn miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Numer Katalogowy	UWAGI
1	Smoczek do butelki dla wcześniaków jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia wcześniaków z niską masą urodzeniową, otwór w kształcie litery V i /lub W przepływ standardowy, smoczek o regulowanym 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie typu papier-foolia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. Rodzaj otworu Zamawiający określi przy zamówieniu	szt	4 800							
2	Smoczek do butelki dla noworodków a 1 szt., jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia noworodków, smoczek o regulowanym 3-stopniowym przepływie pokarmu, otwór podwójny nieokrągły, smoczek z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i	szt	50 000							

Modyfikacja nr 1 SWZ na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku III
znak: **ZP/31/PN/2021**

ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt.								
RAZEM:								

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 48 – DOSTAWA POKROWCÓW NA ZWŁOKI

Lp	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Numer Katalogowy	UWAGI
1	Pokrowce na zwłoki foliowe o grubości od 0,15mm z zamkiem błyskawicznym	80-90x220cm	szt	800							
2	Pokrowce na zwłoki foliowe małe o grubości od 0,15mm	Od 70x60cm	szt	20							
RAZEM:											

.....dnia,

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY

Zadanie nr 49 – DOSTAWA PRZEŚCIERADEŁ I PODKŁADÓW

lp	Nazwa i cechy charakterystyczne przedmiotu zamówienia	Rozmiar	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr.katalogowy	UWAGI
1	Prześcieradło niesterylne z włókniny Trójwarstwowej typu TMS/SMS o gram. 35g/m2	90x140-160	40 000							
2	Prześcieradło niesterylne z włókniny Trójwarstwowej typu TMS/SMS o gram. 35g/m2	160x200-210	35 000							
3	Prześcieradło niesterylne z włókniny Trójwarstwowej typu TMS/SMS o gram. 35g/m2	120-130 x 180-200	15 000							
RAZEM:										

.....dnia,

.....
 podpis i pieczęć Wykonawcy

Modyfikacja nr 1 SWZ na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku III
znak: **ZP/31/PN/2021**