

Radom, dn. 10.02.2023 r.

BZP.271.1.59.2023.EF

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Radomia

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ
ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę monitorów interaktywnych oraz oprogramowania do ZS Ekonomicznych w ramach projektu „Dźwignia kariery”.

- ogłoszonego w dniu 06.02.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (numer ogłoszenia 2023/BZP 00083186/01),
- udostępnionego: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/723495>

Zamawiający informuje, iż w dniach 07.02.2023r. oraz 08.02.2023r. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Przedmiotowe wnioski wpłynęły w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp. Wobec tego Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zamieszcza treść zapytań (pisownia oryginalna) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

PYTANIE 1:


Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części 1 – dostawa monitorów interaktywnych – 4 szt. wymaga monitora posiadającego złącze DisplayPort.

Najczęściej stosowanym złączem w monitorach interaktywnych służącym do łączenia się z innymi urządzeniami jest złącze HDMI, zdecydowana większość firm do zestawu z monitorem dołącza kabel HDMI w związku z czym złącze DisplayPort często pozostaje nieużywane. Wyrażenie zgody na usunięcia złącza DisplayPort pozwoli na zaoferowanie większej ilości monitorów spełniających minimalne wymagania techniczne i konkurencyjnych cenowo.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o usunięcie wymogu dotyczącego posiadania złącza DisplayPort przez monitory interaktywne.

ODPOWIEDŹ 1:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na usunięcie wymogu dotyczącego posiadania złącza DisplayPort przez monitory interaktywne opisane w pozycji pierwszej dla części 1 zamówienia. Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w SWZ oraz formularza ofertowego dla części 1.



PYTANIE 2:

Czy zamawiający dopuści monitory w Części 1- które nie posiadają DisplayPort? Alternatywnie czy zamawiający dopuści możliwość zastosowania wysokiej jakości adapter DisplayPort?

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż usunie wymóg dotyczący posiadania DisplayPort przez monitory interaktywne opisane w pozycji pierwszej dla części 1 zamówienia. Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w SWZ oraz formularza ofertowego dla części 1.

PYTANIE 3:

Czy zamawiający dopuści monitory w Części 2 - które nie posiadają stalowej ramy a aluminiową? Może zamawiający sprecyzować co ma dokładnie na myśli specyfikując zamówienie z monitorem " stalowa rama wysokiej jakości" ?

ODPOWIEDŹ 3:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza aluminiowej ramy. Ponadto Zamawiający usunie zapis „wysokiej jakości” dot. stalowej ramy. Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w SWZ oraz formularza ofertowego dla części 2.

PYTANIE 4:


Czy zamawiający dopuści monitory w Części 2 - które nie posiadają wbudowanej kamery 4k a dołączaną kamerę 4k wysokiej jakości z możliwością montażu na lub pod monitorem, która może okazać się dużo bardziej praktyczna w użytkowaniu?

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza monitorów bez wbudowanej kamery 4 K, ponieważ zakup jest przeznaczony dla szkoły i wbudowana kamera łączy się zdalnie z całą klasą, co umożliwi w każdym momencie obserwować i wchodzić w relacje ze wszystkimi uczniami na zajęciach.

PYTANIE 5:

Czy zamawiający dopuści monitory w Części 2 - które nie posiadają funkcji nazwanej: "Wbudowany Wizualizer" ale posiadają taką samą funkcjonalność pod inną nazwą? Chodzi o możliwość udostępnienia kamery ze smartfona bezpośrednio na monitor – dużo praktyczniejsza i swobodniejsza funkcja w użytkowaniu na co dzień przez nauczyciela. Alternatywnie funkcja udostępniania obrazu z kamery 4k dołączanej do monitora. Funkcja nazwana "Wbudowany Wizualizer" jest charakterystyczna dla jednej marki i bardzo agresywnie ogranicza konkurencyjność.



ODPOWIEDŹ 5:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, iż nie dopuszcza monitorów bez wbudowanego wizualizera, ponieważ zakup jest przeznaczony dla szkoły. Placówka szkolna nie jest wyposażona w smartfony lub tablety, natomiast nauczyciel nie ma obowiązku korzystania z prywatnych urządzeń podczas zajęć lekcyjnych, stąd konieczność dołączenia takiego urządzenia do zestawu. Zestaw musi być ze sobą kompatybilny i gotowy do użytkowania tuż po uruchomieniu. Zastosowanie takiego wizualizera pozwala uniknąć drukowania i kopiowania w dużych ilościach tych samych dokumentów, testów czy stron książek, pozwoli przyciągnąć uwagę i skupienie uczniów. Dodatkowo można nagrywać pracochłonne i kosztowne w przygotowaniu doświadczenia, łatwo zapisać w komputerze i udostępnić uczniom. Wbudowane urządzenie peryferyjne gwarantuje poprawne funkcjonowanie i użytkowanie sprzętu w szkole.

PYTANIE 6:

Czy zamawiający może wyjaśnić co ma na myśli specyfikując funkcje USB 3.0 jako Public dla części 2. Nazwa ponownie używana przez jedną markę i może skutecznie ograniczać konkurencyjność.

ODPOWIEDŹ 6:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż usunie z SWZ zapis dot. USB3.0 (Public). Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia dla części 2.

PYTANIE 7:

Dla części 1 zamawiający nie wymaga dostarczenia uchwytów montażowych ściennych, natomiast dla części 2 wymagane są uchwyty o max udźwigu 120kg. Takie uchwyty są znacznie droższe a przeciętna waga monitora 65-75" to ok 40-65kg. Czy konieczne jest zastosowanie uchwytów o max udźwigu aż 120kg?

ODPOWIEDŹ 7:

Zamawiający wyjaśnia, iż dla części 1 zamówienia nie potrzebuje uchwytów montażowych, a w części 2 wymagane są uchwyty o udźwigu (wymienionych monitorów) **do 120 kg**. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zmiany w przedmiotowym zakresie.

PYTANIE 8:

Zamawiający w części 2 nie określił wymagań co do łączności Bluetooth oraz żywotności ekranu (min 50.000 godzin) co jest absolutnym standardem w monitorach dla edukacji. Ponowne agresywne ograniczanie konkurencyjności do jednego modelu monitora.

ODPOWIEDŹ 8:

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia, iż nie określa w postępowaniu wymagań odnośnie łączności Bluetooth oraz żywotności ekranu (nieokreślenie zdaniem Zamawiającego nie jest „agresywnym ograniczeniem konkurencyjności”).



PYTANIE 9:

Czy w części 1 przedmiotowego postępowania dopuszczą Państwo ofertę na urządzenie bez DisplayPort, którego rolę tak na prawdę spełnia port HDMI?

ODPOWIEDŹ 9:

Zamawiający wyjaśnia, iż usunie wymóg dotyczący posiadania DisplayPort przez monitory interaktywne opisane w pozycji pierwszej dla części 1 zamówienia. Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w SWZ oraz formularza ofertowego dla części 1.

Mając na uwadze treść udzielonych odpowiedzi, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

I. w Rozdziale V SWZ:

- w zakresie 1 części zamówienia w tabeli odnośnie monitora interaktywnego zapis w brzmieniu:

Wejście HDMI x 3, VGA, DisplayPort, jack3.5 mm, wejście mikrofonowe, RS232,

Zamawiający zastępuje zapisem:

Wejście HDMI x 3, VGA, jack3.5 mm, wejście mikrofonowe, RS232

- w zakresie 2 części zamówienia w tabeli odnośnie monitora interaktywnego nr 1 i nr 2 zapis w brzmieniu:


- Stalowa rama wysokiej jakości.
- Wejścia min.: HDMI 2.0 x 2, VAG In, Type C
Wyjścia AV: HDMI OutInne: USB3.0, USB3.0(Public) x 2, USB 2.0 Embedded, RS232, RJ45 (Lan in), OPS Slots, Line Out, SPDIF out, Audio in

Zamawiający zastępuje zapisem:

- Stalowa rama
- Wejścia / wyjścia min.: HDMI 2.0 x 2, USB x 3 w tym: USB 3.0 x 1, RJ45, OPS Slots, SPDIF out

II. w Formularzu ofertowym

- Załącznik nr 2a do SWZ w zakresie 1 części zamówienia w tabeli odnośnie Informacji nt. monitora interaktywnego w ilości 4 sztuk, Członkowie Komisji proponują usunąć zapis w brzmieniu:



DisplayPort: TAK NIE

- Załącznik nr 2b do SWZ w zakresie 2 części zamówienia w tabeli odnośnie informacji nt. monitora interaktywnego nr 1 i 2 w ilości po 2 sztuki każdego, zapis w brzmieniu:

Stalowa rama wysokiej jakości: TAK NIE

Zamawiający zastępuje zapisem:

Stalowa rama: TAK NIE

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający, mając na uwadze treść art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania ofert** na dzień: **21.02.2023r., godz. 10:30.** Zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które nastąpi w dniu **21.02.2023r. o godz. 11:00.**

W związku ze zmianą terminu Zamawiający dokonuje również zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia ww. postępowania w następujący sposób:

w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ zapis w brzmieniu:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 18.03.2023 r.** - przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający zastępuje zapisem:


1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 22.03.2023 r.** - przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

w pkt. XX ust. 7 SWZ zapis w brzmieniu:

7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **17.02.2023 r. do godz. 10:30.**

Zamawiający zastępuje zapisem:

7. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **21.02.2023 r. do godz. 10:30**



w Rozdziale XXI ust. 1 SWZ zapis w brzmieniu:

1. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **17.02.2023 r. o godz. 11:00** przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Zamawiający zastępuje zapisem:


1. Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu **21.02.2023 r. o godz. 11:00** przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Ponadto Zamawiający informuje, iż formularz ofertowy dla części 1 i 2 zamówienia zmodyfikowany o powyższe zmiany udostępniony jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/723495>.

W związku z powyższym Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty dla części 1 i 2 zamówienia zobowiązani są do złożenia oferty na właściwym formularzu ofertowym.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Aneta Cwiklińska
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. J. Kilińskiego 30 (wejście od ul. Żeromskiego 53, p. 189-191), tel.: 48 36 20 876, e-mail: bzp@umradom.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA


mgr Emilia Faryna

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel.: 48 36 20 201, fax: 48 36 20 753, e-mail: prezydent@umradom.pl
www.radom.pl