



- UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
  2. Wszelkie elementy ruchome, w szczególności elementy stolarki i słusarki okiennej i drzwiowej należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
  3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
  4. Wszelkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych w części konstrukcyjnej.
  6. Wymiary okien podano w stanie surowym otworu okiennego;
  7. Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnic drzwi

- UWAGA:
- DLA PROJEKTOWANEGO DACHU NAD WEJŚCIEM I ZAPLECZEM KUCHENNYM:
- RYNNA DACHOWA – Ø150 mm
  - RURA SPUSTOWA – Ø100 mm
- POKRYCIE DACHU PAPĄ Broof(T1);  
POWIERZCHNIA DACHU: 88,62 m2;
- OPIERZENIA, OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,6MM W KOLORZE POKRYCIA DACHOWEGO
  - RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,6MM

ARCHITONIK  
Pracownia Projektowa  
46-200 Kluczbork  
ul. Sienkiewicza 22

Temat opracowania:  
ŚWIETLICA WIEJSKA W SMARDACH GÓRNYCH  
-PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ  
CZĘŚCI WEJŚCIOWEJ I KUCHENNEJ  
ORAZ REMONT I TERMOMODERNIZACJA SALI ŚWIETLICY

Adres inwestycji:  
46–200 Smardy Górne, ul. Kościelna; dz. nr 393/1, 392/3; k.m.4  
obręb ewidencyjny: 0058 Smardy Górne  
jednostka ewidencyjna: 160402\_5 Kluczbork

Stadium dokumentacji:  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY

Autor:  
mgr inż. arch. ANNA REJMAN–LENIEC  
nr uprawnień 03/OPOKK/2009

Podpis:

Autor:  
mgr inż. arch. MARCIN FIUTAK  
nr uprawnień 09/OPOKK/2009

Podpis:

Branża:  
ARCHITEKTURA

Skala:  
1:100

Data:  
12.2021

Nr rysunku:  
RYS.2/A

Tytuł rysunku:  
RZUT DACHU