KONSTRUKCJA WSPORCZA KLAPY DYMOWEJ

szt.1 1:20

poz. Kkd

szt.1

dodatek na spoiny 1,8%

widok z góry



I–I

1:10



1:10



widok z dołu



widok z dołu



widok z boku



UWAGI:

1. Wymiary podano w mm. Poziomy w m.
2. Materiał:
   - stal 18G2
   - stal St3S
   - elektrody ER 1.46
3. Zabezpieczenie przed korozją należy wykonać zgodnie z opisem technicznym projektu – cynkować ogniowo.
4. Rozpatrywać łącznie z projektami technologicznymi.
5. Wszystkie nie opisane spoiny należy wykonać:
   - spoiny pachwinowe a=0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów
   - spoiny czołowe na pełną grubość cieńszego z łączonych elementów
6. Lokalizacja i wymiary otworu wg proj. architektury.
7. W przypadku stwierdzenia rozbieżności (po odkryciu istniejącej konstrukcji) stanu istniejącego z założeniami projektowymi, sposób rozwiązania skonsultować z projektantem.

ZESTAWIENIE STALI – KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość [mm]	Liczba [szt]	Masa [kg] jedn.	1 szt.	razem	Materiał	Uwagi
Kkd			1szt.					
1	HEA 220	3490	2	50,5	176,2	352,4	18G2	
2	HEA 220	1410	1	50,5	71,2	71,2	18G2	
3	C 100	1200	3	10,6	12,7	38,1	St3S	
Razem masa 1 elementu					[kg]	461,7		
Dodatek na spoiny 1,8%					[kg]	8,3		
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW)					[kg]	470		
RAZEM NA RYSUNKU					[kg]	470		

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	Długość łączna B500A	RB500W
–	[mm]	–	[m]		[szt]		ø8	12 [m]
Wieniec W								
4	12	RB500W	8,15	4	1	4		32,60
5	8	B500A	0,98	30	1	30	29,40	
Razem długość prętów						[mb]	29,40	32,60
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	11,6	28,9
Masa łącznie						[kg]	40,5	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN–EN ISO 3766:2006.

"ELEKTROENERGETYKA" Wojciech Grudziński
ul. Modlińska 10 lok. U2
15-066 Białystok
tel. 85 743 26 30, biuro@elgru.pl

OBIEKT	WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU ul. Zwycięstwa 26a/1, 15-959 Białystok; działka o nr ew. gr. 459/9, obr. 0003 Antoniuk	STADIUM PW DATA 07.09.2021
INWESTOR	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 15–959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26a	SKALA 1:20
TYTUŁ RYSUNKU	KONSTRUKCJA WSPORCZA KLAPY DYMOWEJ	NR RYS. K7
BRANŻA	KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. DARIUSZ KILUK	UPR. NR PDL/0001/POOK/04
		PODPIS: