

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet V

| PAKIET | Leśnictwo | Grupa czynności | Adres leśny | Odległość zrywki [metr] | Odległość zrywki po lesie [metr] | Odległość zrywki poza lasem [metr] | Typ nawierzchni | Nachylenie terenu % |
|----------|-----------|-----------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Pakiet V | 05.Zaosie | IB | 05-20-1-05-115 -a -00 | 600 | 500 | 100 | twarda | 1 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | IB | 05-20-1-05-115 -b -00 | 400 | 300 | 100 | twarda | 1 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | IB | 05-20-1-05-115 -d -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| Pakiet V | 05.Zaosie | IB | 05-20-1-05-117 -c -00 | 500 | 100 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | IB | 05-20-1-05-117 -i -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | IB | 05-20-1-05-130 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| Pakiet V | 05.Zaosie | IB | 05-20-1-05-134 -g -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| Pakiet V | 05.Zaosie | IB | 05-20-1-05-146 -d -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| Pakiet V | 05.Zaosie | IB | 05-20-1-05-176 -b -00 | 300 | 300 | 0 | | |
| Pakiet V | 05.Zaosie | IB | 05-20-1-05-72 -p -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa ulepszona | 1 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | IB | 05-20-1-05-83 -i -00 | 300 | 200 | 100 | twarda | 1 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | IIIA | 05-20-1-05-11 -a -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| Pakiet V | 05.Zaosie | IIIA | 05-20-1-05-4 -f -00 | 600 | 200 | 400 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | IIIB | 05-20-1-05-84 -d -00 | 700 | 600 | 100 | gruntowa nieulepszona | 1 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | IVD | 05-20-1-05-135 -d -00 | 800 | 200 | 600 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | IVD | 05-20-1-05-85 -h -00 | 700 | 600 | 100 | twarda | 1 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | PR | 05-20-1-05- - - | 600 | 400 | 200 | gruntowa ulepszona | 2 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | PTP | 05-20-1-05- - - | 600 | 400 | 200 | gruntowa ulepszona | 2 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | PTW | 05-20-1-05- - - | 600 | 400 | 200 | gruntowa ulepszona | 2 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | TPP | 05-20-1-05-133 -d -00 | 300 | 200 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | TPP | 05-20-1-05-133 -f -00 | 600 | 300 | 300 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | TPP | 05-20-1-05-133 -h -00 | 300 | 200 | 100 | twarda | 2 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | TPP | 05-20-1-05-146 -g -00 | 200 | 200 | 0 | | |
| Pakiet V | 05.Zaosie | TPP | 05-20-1-05-147 -f -00 | 100 | 100 | 0 | | |
| Pakiet V | 05.Zaosie | TPP | 05-20-1-05-73 -a -00 | 400 | 300 | 100 | twarda | 2 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | TPP | 05-20-1-05-87 -c -00 | 500 | 400 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | TWN | 05-20-1-05-6 -n -00 | 1000 | 300 | 700 | gruntowa nieulepszona | 0 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | TWP | 05-20-1-05-134 -a -00 | 200 | 100 | 100 | twarda | 0 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | TWP | 05-20-1-05-7 -k -00 | 200 | 100 | 100 | gruntowa ulepszona | 2 |
| Pakiet V | 05.Zaosie | TWP | 05-20-1-05-87 -d -00 | 600 | 500 | 100 | gruntowa nieulepszona | 2 |