



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

NIP- 551-21-23-091
PKD- 8610Z
REGON- 000805666
KONTO – Bank Pekao S.A.
06 1240 4748 1111
0000 4872 7945

Nasz znak:

TZ/2503/2/205/2022

TZ/2503/2/219/2022

TZ/2503/2/270/2022

Andrychów dn., 27.01.2022 r.

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU ZAPYTAŃ

Dotyczy: postępowania prowadzonego według Regulaminu Zamawiającego na zadanie pn.: „Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie – znak sprawy: TZ/2503/2/2022

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, dalej „Zamawiający”, informuje, że w postępowaniu zostały złożone pytania

Poniżej podajemy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet II poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet II, pozycja: 1): przedłożenia karty produktowej / karty technicznej, wystawionej przez producenta, która będzie jawna dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i stanie się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakiet II poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet II, pozycja: 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie 92cm - 160cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakiet II poz. 1

Czy w związku z tym, że Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet II, pozycja: 1): pieluchomajtek o podwyższonym poziomie chłonności, będzie wymagał pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwi maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtką nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 4 - dotyczy Pakiet II poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet II, pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych, które posiadają wskazania do stosowania dla pacjenta w inkontynencji kałowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 5 - dotyczy Pakiet II poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet II, pozycja: 1) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni, które są pokryte na całej powierzchni od zewnątrz specjalnym laminatem przepuszczającym powietrze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 6 - dotyczy Pakiet II poz. 1

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet II, pozycja: 1) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym jedynie w części centralnej z włókniną po bokach, która nie jest pokryta tym laminatem na całej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 - dotyczy Pakiet II poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet II, pozycja: 1): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg bezwzględny? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w pieluchomajtkie jednego ściągacza taliowego i elastycznych boków produktu, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, a to przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 8 - dotyczy Pakiet II poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet II, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w bariereki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Bariereki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje moc do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia skuteczną ochronę przed wyciekaniem moczu na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 11

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza.

Pytanie nr 12 - dotyczy Pakiet I poz. 14,16

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Należy wycenić zgodnie z jednostką miary i ilością określoną w formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie nr 13 - dotyczy Pakiet I poz. 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Należy wycenić zgodnie z jednostką miary i ilością określoną w formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie nr 14 - dotyczy Pakiet I poz. 18

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Należy wycenić zgodnie z jednostką miary i ilością określoną w formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie nr 15 - dotyczy Pakiet I poz. 19

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Należy wycenić zgodnie z jednostką miary i ilością określoną w formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie nr 16 - dotyczy Pakiet I poz. 20

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'30szt. z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Należy wycenić zgodnie z jednostką miary i ilością określoną w formularzu asortymentowo – cenowym.



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 17 - dotyczy Pakiet I poz. 25

Czy Zamawiający dopuści wycenę pasków pakowanych a'6szt z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Należy wycenić zgodnie z jednostką miary i ilością określoną w formularzu asortymentowo – cenowym.

Pytanie nr 18 - dotyczy Pakiet I poz. 26

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania watę bawełnianą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 - dotyczy Pakiet I poz. 27

Czy Zamawiający dopuści watę w opakowaniu a 500g z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 - dotyczy projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow

do dnia 02.02.2022 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 02.02.2022 r. o godz. 09.30

*Z up. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Andrychowie
Przełożona Pielęgniarek*

Beata Stybak - Polak

Otrzymują:

1 x https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow

1 x Wykonawcy (email)

[1 x a/a](#)