

Oznakowanie wewnętrzne pojazdów



Wymiar nalepki 70 x 90 mm

Rys. 5.2.

INFORMACJA,

SKARGI I UWAGI

42 638 90 20
WYPADKOWY MPK ŁÓDŹ
42 672 12 85

ALARMOWY

112

STRAŻ Miejska
986

PAMIĘTAJ



NIE WYCHYLAJ SIĘ PRZECZ OKNO



**PODCZAS JAZDY TRZYMAJ SIĘ,
UCHWYTÓW LUB PORĘCZY**



USTĄP MIEJSCA STARSZYM



USTĄP MIEJSCA OSOBIĘ Z DZIECKIEM



**ZAKAZ PALENIA TYTONIU
I PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH**



ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU


**PRZEPISY PORZĄDKOWE I TARYFOWE DOSTĘPNE W BILETOMACIE
ORAZ NA STRONACH WWW.MPK.ŁODZ.PL WWW.ZDIT.UML.ŁODZ.PL**

Wymiar nalepki 285 x 140 mm

Rys. 5.3.



Wymiar nalepki 90 x 60 mm
Rys. 5.4.



Wymiar nalepki 90 x 140 mm

Rys. 5.5.



Wymiar nalepki lub 80 x 60 mm

Rys. 5.6.1.



Wymiar nalepki 80 x 60 mm

Rys. 5.6.2.




Wymiar nalepki 110 x 80 mm

Rys. 5.7.1.

WYJŚCIE AWARYJNE

**W RAZIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA
ROZBIĆ SZYBĘ
MŁOTKIEM**



Wymiar nalepki 165 x 75 mm

Rys. 5.7.2.

WYJŚCIE AWARYJNE



- I. POCIĄGNAĆ ZA UCHWYT
I WYCIĄGNAĆ KLIN
Z USZCZELKI**
- 2. WYPCHNAĆ OKNO
NA ZEWNĄTRZ**

Wymiar nalepki 165 x 75 mm

Rys. 5.7.3.




Wymiar nalepki 165 x 75 mm

Rys. 5.8.1.

AWARYJNE OTWIERANIE DRZWI

- 1. OBRÓCIĆ UCHWYT W PRAWO**
- 2. POCIĄGNAĆ OBURĄCZ
ZA PORĘCZE**



NIEUZASADNIONE UŻYCIE BĘDZIE KARANE

Wymiar nalepki 165 x 75 mm

Rys. 5.8.2.



Wymiar nalepki 165 x 75 mm

Rys. 5.8.3



Wymiar nalepki 165 x 75 mm

Rys. 5.8.4.



Wymiar nalepki 71 x 106 mm

Rys. 5.8.5.

OPLĄTY ZA USŁUGI PRZEWOZOWE ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ŁODZI OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2018 r. (w zł)

OPLĄTY ZA BILETY CZASOWE NA LINIACH DZIENNYCH I NOCNYCH DLA WSZYSTKICH STREF

WAŻNE TYLKO BILETY LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ŁODZI
BILET UPRAWNIA DO PRZESIADEK
CZAS PRZEZNACZONY NA PRZESIADEK WILICZA SIĘ DO CZASU PODRÓŻY

BILET do 20 minut do 40 minut
(ważny do 40 minut) (ważny do 60 minut)

Normalny 2,80
Ulgowy 1,40

Można dowolnie łączyć bilety o różnych strefach, aby uzyskać obowiązującą opłatę za przejazd w wybranym przez siebie przedziale czasu. W przypadku wnoszenia opłat za przejazd w przeliczeniowym jednodniowym wszystkie bilety należy skasować jednocześnie w momencie rozpoczęcia podróży.

* Wydłużenie czasów ważności biletów obowiązuje do 31 grudnia 2019 r.

BILET JEDNODNIOWY

	normalny	ulgowy	ważny od momentu skasowania do godz. 23:59 tego samego dnia
strefa 1	11,00	5,50	
strefa 1+2	13,20	6,60	

BILETY GRUPOWE

	Strefa 1	Strefa 1+2
jednodniowy 2+3	15,00	18,00
pięciodniowy 2+3	50,00	60,00
weekendowy 2+3	15,00	18,00
jednodniowy 2+30	32,00	38,40

Bilet 2+3 (jednodniowy, pięciodniowy)

1-2 osoby dorosłe z 1-3 dzieci przed 18 r. ż.

Bilet 2+3 (weekendowy)

1-2 osoby dorosłe z 1-3 dzieci przed 18 r. ż.

ważny od godz. 18:00 w piątek do godz. 03:00 w najbliższy poniedziałek

Bilet 2+30 (jednodniowy)

1-2 osoby dorosłe i do 30 dzieci przed 18 r. ż.

WSPÓLNY BILET ŁÓDZKO-ZGIERSKI	Normalny	Ulgowy
Bilet jednorazowy hybrydowy	6,00	3,00

OPLĄTY ZA BILETY OKRESOWE - STREFA 1, OBOWIĄZUJE W GRANICACH MIASTA ŁODZI

rodzaj biletu okresowego	30-DNIOWY		90-DNIOWY		12-MIESIĘCZNY	
	normalny	ulgowy	normalny	ulgowy	normalny	ulgowy
imienny liniowy	80,00	40,00	—	—	—	—
imienny na wszystkie linie	90,00	45,00	225,00	112,50	730,00	365,00
na okaziciela na wszystkie linie	107,50	53,75	338,00	169,00	—	—

BILET SENIORA / BILET UCZNIA / BILET JUNIORA

	30-dniowy	90-dniowy	12-miesięczny
Bilet Seniora - osoba, która ukończyła 65 rok życia	25,00	75,00	250,00
Bilet Ucznia - ważny dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkole podstawowej, średniej lub wyższej	10,00	30,00	100,00
Bilet Juniora - ważny dla młodzieży uczącej się w szkole średniej lub wyższej	10,00	30,00	100,00

OPLĄTY ZA BILETY OKRESOWE - STREFA 2, OBOWIĄZUJE W GRANICACH MIASTA ŁODZI

rodzaj biletu okresowego		30-DNIOWY	90-DNIOWY	12-MIESIĘCZNY
normalny				
imienny na wszystkie linie		60,00	30,00	-

OPLĄTY ZA BILETY OKRESOWE - STREFA 1+2

rodzaj biletu okresowego	30-DNIOWY		90-DNIOWY		12-MIESIĘCZNY	
	normalny	ulgowy	normalny	ulgowy	normalny	ulgowy
imienny liniowy	96,00	48,00	—	—	—	—
imienny na wszystkie linie	108,00	54,00	270,00	135,00	876,00	438,00
na okaziciela na wszystkie linie	162,00	81,00	405,00	202,50	—	—

OPLĄTY ZA BILETY KRÓTKOOKRESOWE NA OKAZICIELA

5-DNIOWY (papierowy lub kodowany na karcie)	normalny	ulgowy	ważny przez 5 kolejnych dni kalendarzowych począwszy od dnia skasowania lub wyboru
strefa 1	33,00	16,50	
strefa 1+2	39,60	19,80	

WEEKENDOWY (papierowy lub kodowany na karcie)

	normalny	ulgowy	ważny od godz. 18:00 w piątek do godz. 03:00 w najbliższy poniedziałek
strefa 1	10,00	5,00	
strefa 1+2	12,00	6,00	

WSPÓLNY BILET AGLOMERACYJNY

	Normalny	Ulgowy
STREFA A	120,00	60,00
STREFA A+	180,00	90,00
STREFA B	220,00	110,00
STREFA B+	210,00	105,00
STREFA C	250,00	125,00
STREFA C+	240,00	120,00
STREFA D	280,00	140,00
STREFA D+	310,00	155,00

WSPÓLNY BILET ŁÓDZKO-PABIANICKI

Strefa 1+2		
	Normalny	Ulgowy
Bilet 30-dniowy	149,00	74,50
Bilet 90-dniowy	348,00	197,00

WSPÓLNY BILET ŁÓDZKO-ZGIERSKI

	Normalny	Ulgowy
Bilet 30-dniowy	148,00	74,00
Bilet 90-dniowy	388,00	194,00

PRZEWÓZ BAGAŻY I ZWIERZĄT JEST BEZPŁATNY.

Więcej informacji na stronach internetowych:
www.mpk.lodz.pl, www.migawka.lodz.pl

Wymiar nalepki 297 x 210 mm

Rys. 5.9.



**PROSZĘ NIE OGRANICZAĆ WIDOCZNOŚCI
KIERUJĄCEMU POJAZDEM**

Wymiar nalepki 200 x 60 mm

Rys. 5.10.



Średnica nalepki 130 mm
Rys. 5.11.1.



Średnica nalepki 130 mm

Rys. 5.11.2.



Średnica nalepki 130 mm

Rys. 5.12.



Średnica nalepki 130 mm

Rys. 5.13.

Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z monitoringiem w pojazdach publicznego transportu zbiorowego jest MPK - Łódź Spółka z o.o., ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych iodo@mpk.lodz.pl
3. Administrator przetwarza dane osobowe:
 - w związku z realizacją powierzonych przez Miasto Łódź zadań własnych z zakresu publicznego transportu zbiorowego lub realizacji przewozów komercyjnych,
 - w celu zapewnienia bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym oraz ewentualnego wykorzystania wizerunku jako materiału dowodowego w przypadku naruszenia przepisów prawa,
 - w celu rozpatrzenia skargi pasażera, wniosku lub reklamacji,
 - w celu zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia w pojazdach publicznego transportu zbiorowego oraz ochrony mienia Spółki,
 - w celu dochodzeniu przez Spółkę roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Obszary monitorowane: przestrzeń pasażerska pojazdów, stanowisko kierowcy/motorniczego oraz strefa przed i za pojazdem, prawa i lewa boczna strefa pojazdu.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni, chyba, że zostaną zabezpieczone na wniosek Policji, Prokuratury, Sądu lub innego organu uprawnionego do wydania takiej decyzji/wniosku lub będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku, skargi lub odwołania pasażera, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami do czasu zakończenia czynności, w tym prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub administracyjnego lub przedawnienia tych roszczeń.
6. Nagrania z monitoringu udostępniane będą tylko na żądanie Policji, Prokuratury, Sądu lub innego uprawnionego organu wymiaru sprawiedliwości.
7. Podróżnemu przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji www.mpk.lodz.pl w zakładce **RODO** w MPK-Łódź Spółka z o.o.

Wymiar nalepki 210 x 148 mm

Rys.5.14.1

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zarząd Dróg i Transportu przy ul. Tuwima 36, 90-002 Łódź, tel.: 42 638-49-11; e-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zdit.uml.lodz.pl
3. Dane osobowe w postaci wizerunku, numerów rejestracyjnych i numerów bocznych pojazdów przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ze zm. i art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ze zm.
4. Dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa (policja, prokuratura, sądy) na żądanie, w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych, a także podmiotom, z którymi administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Monitoring wizyjny jest zamontowany na lub w pojazdach publicznego transportu zbiorowego. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
6. Monitorowaniem wizyjnym są objęte strefy wewnętrzna: przestrzeń pasażerska pojazdów, stanowisko kierowcy oraz w strefie zewnętrznej: przestrzeń przed i za pojazdem, prawa i lewa strona pojazdu.
7. Dane rejestrowane przez kamery monitoringu zamontowane na lub w pojazdach publicznego transportu zbiorowego, są zapisywane i usuwane po 14 dniach. Po tym czasie dane zostają automatycznie nadpisywane, chyba, że stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub administrator otrzyma informacje, że dane z monitoringu mogą stanowić taki dowód.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych

Wymiar nalepki 210 x 148 mm

Rys.5.14.2



Kontrola biletów

Do kontroli biletów w środkach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi upoważnieni są pracownicy MPK-Łódź Spółka z o.o.

Kontroler biletów powinien posiadać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator wystawiony przez ZDIT, który upoważnia do przeprowadzenia kontroli.



ZDIT ŁÓDŹ
ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Wymiar nalepki 210 x 148 mm
Rys. 5.15.

1. Przed uruchomieniem wagonu należy:
 - przy opuszczonym pantografie:
 - Dokonać oględzin zabezpieczeń obwodów wybiegu, obcego wzbudzenia i przetwornicy (bezpieczniki topikowe) oraz obwodów sterowania i sygnalizacji (bezpiecznik automatycznie)
 - Sprawdzić położenie przełączników sterowania na tablicy przełączników. Zamknąć drzwi od szafy sterowniczej;
 - Zamknąć drzwiczki od szafy aparatuwej z tyłu wagonu, jeżeli przedtem zostały otwarte oraz sprawdzić czy zamknięte są pokrywy podłogowe
 - Sprawdzić stan luzowników: uchwyty luzowników powinny znajdować się w pozycji zamknięte (po pokonaniu drugiego, słabszego oporu położenia neutralnego uchwyt ustawić pionowo);
 - Sprawdzić złozenie i zamocowanie pierwszego sprężu do ramy;
 - Sprawdzić gaśnicę (sprawna gaśnica powinna być zaplombowana).
 - załączyć baterię
 - Sprawdzić napięcie baterii akumulatorów: napięcie to nie powinno być mniejsze niż 30V;
 - po podniesieniu pantografu i załączeniu przetwornicy:
 - Sprawdzić, czy opadają hamulce szynowe;
 - Sprawdzić działanie dzwonków sygnalizacyjnych oraz oświetlenia zewnętrznego;
 - Sprawdzić, czy sygnalizacja na pulpicie nie wskazuje na uszkodzenie wagonu;
 - Sprawdzić działanie Blokad jazdy z otwartymi drzwiami;
 - Wyłączyć przetwornice i ponownie sprawdzić czy zadziałały hamulce szynowe.
2. Po przeglądzie OC uruchomienie wagonu może być dokonane po zakończeniu wszystkich czynności przeglądowych, na wyraźny sygnał osoby nadzorującej wykonanie prac przeglądowych lub innego upoważnionego pracownika. Odjazd wagonu ze stanowiska przeglądowego musi być zasygnalizowany przez włączenie sygnału dzwonkowego.
3. Przed pozostawieniem wagonu w zajezdni na placu postojowym należy:
 - Wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne wagonu i otworzyć odłącznik baterii akumulatorów. W przypadku wyłączenia ogrzewania przed otwarciem odłącznika baterii odczekać do wyłączenia wentylatorów nagrzewnic.
 - Opuścić pantograf, zabezpieczyć go przed samoczynnym podniesieniem oraz upewnić się, czy pantograf został odłączony od przewodu jezdnego;
4. Dopuszcza się wykonywanie drobnych napraw - otworzenie szafy aparatuwej przez motorniczego jest dopuszczalne po uprzednim opuszczeniu i zabezpieczeniu przed podniesieniem pantografu. Przed przystąpieniem do wykonywania napraw należy otworzyć odłącznik baterii akumulatorów.
5. Zabronione jest pozostawianie wagonu bez nadzoru z pozostawionym w łączniku jazdy (stacyjce) kluczykiem.
6. Zabroniona jest eksploatacja wagonu technicznie niesprawnego, jeżeli eksploatacja taka grozi pogłębieniem niesprawności wagonu lub zagraża bezpieczeństwu pasażerów i motorniczego.
7. Naprawianie lub przegląd urządzeń elektrycznych pociągu składającego się z wagonów połączonych przewodem (mostkiem międzywagonowym), może odbywać się po ściągnięciu i zabezpieczeniu wszystkich pantografów składu (na terenie hal zajezdniowych z poziomu kanału dodatkowo otworzyć odłączniki liniowe składu).
8. W przypadku wykolejenia pociągu jadącego z jednym lub dwoma pantografami i przewodem (mostkiem) międzywagonowym należy natychmiast opuścić wszystkie pantografy składu.
9. W pociągach jeżdżących w jeździe ukrotnionej z przewodem (mostkiem) międzywagonowym, jednocześnie podnoszenie pantografów w przypadku, kiedy między nimi znajduje się izolator sekcyjny (przerwywacz) na sieci trakcyjnej, jest zabronione.
10. W przypadku powstania pożaru należy:
 - Natychmiast zatrzymać tramwaj;
 - Otworzyć drzwi w całym składzie w celu wypuszczenia pasażerów;
 - Ściągnąć i zabezpieczyć przed samoczynnym podniesieniem pantografy w całym składzie;
 - Powiadomić przez radiotelefon Nadzór Ruchu lub przy pomocy innych dostępnych środków łączności Straż Pożarną (tel. 998).
 - Odłącznikiem baterii odłączyć baterię akumulatorów;
 - Niezwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru.
11. Naprawianie urządzeń elektrycznych przy podniesionym pantografie jest ZABRONIONE.

DZIAŁ TECHNICZNY

Wymiar nalepki 297 x 210 mm
Rys.5.16.



Wymiar nalepki 60 x 60 mm

Rys. 5.17.