

[illegible]

1. W celu zapewnienia stateczności, ładę oraz profile aluminiowe podtrzymujące szkło mocować do ściany.
2. Drzwi wykonać jako pełne szkalne bez obramowania. Zawiasy drzwi mocować do istniejącej ściany murowanej. Drzwi wyposażać w klamkę z zamkiem zamykanym na klucz.
3. Ostonę szklaną lady i drzwi wykonać ze szkła bezpiecznego gr. 6 mm VSG – 2 tafle szkła sklejone trwale za pomocą folii bezbarwnej.


**ZBP**  
 ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH

Zespół Biur Projektowych tel./fax (12) 423 47 39  
 ul. Świętokrzyska 12, +48 607 616 222  
 30 - 015 Kraków, +48 692 239 165  
 e - mail: [biuro@wolarek-zatorowski.eu](mailto:biuro@wolarek-zatorowski.eu)  
[www.wolarek-zatorowski.eu](http://www.wolarek-zatorowski.eu)

<b>Temat:</b>	Aranżacja wnętrza i wyposażenie pomieszczeń budynku 4B - Szpitala Klinicznego Im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.			
<b>Inwestor:</b>	Szpital Kliniczny Im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie			
<b>Adres:</b>	ul. dr J. Babińskiego 29 30-393 Kraków			
<b>Projektant:</b>	mgr inż. Piotr Wołarek UPR. NR MAP/0174/P/00K/09			
<b>Współpraca:</b>	mgr inż. Magdalena Gruca			
<b>Tytuł:</b>	ZABUDOWA ZM.7 - PIĘTRO I, POM. 1.14			
<b>Data:</b> 03.2021	<b>Branża:</b> BUDOWLANA	<b>Faza:</b> PROJEKT WYKONAWCZY	<b>Skala:</b> 1:25	<b>Nr rysunku:</b> ZM-07