

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dalachowie - zagospodarowanie terenu  
ADRES INWESTYCJI : Dalachów dz. nr 359  
INWESTOR : Gmina Rudniki  
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Wicher  
DATA OPRACOWANIA : 19.02.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.02.2024

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie (podbudowy z kruszyw naturalnych granitowych, kostki betonowej gr. 6cm, płyt obrzeża betonowe i wykonanie trawników)

- demontaż i montaż ogrodzeń i bramy wraz z furtką
- montaż stojaka na rowery
- obsadzenie tuji
- montaż zbiornika na deszczówkę

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Zagospodarowanie terenu</b>			
1 d.1	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 500*0.35	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
2 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochoda- mi samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3 175	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
3 d.1	KNR-W 2-02 1103-01 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszka- niowym i uż. pub- licznej na podłożu gruntowym - podsypka piasko- wa pod parkingi w miejscu roze- branego budynku zagęszczona mechanicznie z zakupem pospółki i przywozem na miejsce wbu- dowania 12*6*1.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	86.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.400</b>
4 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 577+87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	664.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>664.000</b>
5 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (KRUSZYWO BAZAL- TOWE 0- 31,5) 577+87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	664.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>664.000</b>
6 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (KRUSZYWO BAZAL- TOWE (0-31,5MM) 577	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	577.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>577.000</b>
7 d.1	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł- nione piaskiem 153.9	m		
			m	153.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.900</b>
8 d.1	wycena indy- widualna	Palisada betonowa 7,5x29x57cm kolor grafit na ławie betonowej z oporem 2.0*2+15.30+0.75+6.40	m		
			m	26.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.450</b>
9 d.1	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6cm na pod- sypce cemento- wo-piaskowej SZARA 577	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	577.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>577.000</b>
10 d.1	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6cm na pod- sypce cemento- wo-piaskowej GRAFIT 87	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.000</b>
11 d.1	wycena indy- widualna	Balustrada / pochwity przy pochylni dla niepełnosprawnych wys. 0,75, 0,9m meta- lowa ocynkowana malowana proszkowo w kolo- rze grafit 2.05*2	m		
			m	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
12 d.1	wycena indy- widualna	Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych wraz z furtką i bramą - 212mb 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13 d.1	wycena indy- widualna	Ogrodzenie systemowe, słupki, panele stalowe 1,2m ocynkowane malowane proszkowo w kolorze grafitu na podmurówce betonowej 0,2cm 206	m		
			m	206.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.000</b>
14 d.1	wycena indy- widualna	Brama stalowa dwuskrzydłowa o szer. 5,0m, furtka stalowa o szer. 1,0m systemo- wa, konstrukcja profil stalowy, panele stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze grafitu. Wysokość 1, 5m 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15 d.1	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 500	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
16 d.1	wycena indy- widualna	Nasadzenie tuja szmaragd 100cm/ 10szt	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	wycena indywidualna	Stalowy stojak na rowery min. czterostanowiskowy z montażem do kostki brukowej	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	wycena indywidualna	Wolnostojący zbiornik na deszczówkę o poj. 250l z zaworem czerpalnym	kpl		
		4	kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
19	wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza budynku i terenu inwestycji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>