



Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Znak sprawy: ZP/60/PN/2023

Zabrze, 29.11.2023 r.

ODPOWIEDŹ nr 1 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ USŁUGA SPORZĄDZANIA MIESZANIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „nazwa proponowanego przedmiotu zamówienia” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przeliczając należy niepełne ilości opakowania zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „nazwa proponowanego przedmiotu zamówienia” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego. Warunkiem jest zachowanie po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe. W przypadku niepodania ceny oferta zostanie odrzucona.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram (Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „nazwa proponowanego przedmiotu zamówienia” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisach umowy, dotyczących kar umownych? Obecne kary są rażąco wygórowane. Proponujemy następujące zmiany :

Było:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
 - a) w wysokości 500,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;
 - b) w wysokości 500,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 12.
 - c) w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 2 oraz ust. 4,
 - d) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5, tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,
 - e) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Powinno być:

3. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
 - f) w wysokości 1% wartości brutto zamówienia (słownie: pięćset złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3;
 - g) w wysokości 1% wartości brutto zamówienia (słownie: pięćset złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 12.
 - h) w wysokości 1% wartości brutto zamówienia zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 2 oraz ust. 4,
 - i) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5, tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,
 - j) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 9

Dotyczy zadania nr 38

Czy Zamawiający w pozycji 434 zadanie 38 miał na myśli Citra Lock S w stężeniu 4% w postaci ampułkostrzykawkowej zawierającej 2,5 ml roztworu każda w opakowaniu Twin Pack, które zawiera 2 ampułkostrzykawkowej (2 x 2,5 ml)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 10

Biorąc pod uwagę deklarowaną, procentową wartość, którą Zamawiający zamierza zrealizować w zakresie przedmiotowego postępowania (wskazaną w wzorcu umowy).

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innej wielkości opakowań produktu niż wskazania w opisie przedmiotu zamówienia z możliwością dokonania przeliczeń do dwóch miejsc po przecinku?

Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli zachować zasadę równej konkurencji wśród wykonawców / oferentów, a także dokonać przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej z możliwie szerokiej oferty produktowej, która poprzez przeliczenia do pełnych opakowań w górę może powodować ponadmiarowe koszty oferty względem pozostałych uczestników postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie innej wielkości opakowań, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „nazwa proponowanego przedmiotu zamówienia” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający w Zadaniu Nr 2 wymaga użyczenia bezpłatnego parowników czy dzierżawy płatnej parowników? Prosimy o podanie nazw wszystkich aparatów do znieczulenia i wymaganej liczby parowników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 12

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 50 pkt. 1 płynów jak niżej:

Koncentrat wodorowęglanowy płynu dializacyjnego (składnik A)-kwaśny z glukozą 1,0g/l, magnezem 0,50mmol/l, sodem 138mmol/l i wartościami wapnia i potasu do uzgodnienia w skali 1,0 do 4,0 mmol/l, zmienne co 0,25mmol/l

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 35 lek Fenobarbitale sodico 50 mg/ml roztwór do wtrzykiwania: 5 x 2 ml szklane fiołki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 14

Czy w ZADANIE NR 39 - Produkty lecznicze poz. 38 i 39 Zamawiający wymaga, aby dexamethasone posiadał zarejestrowane i potwierdzone w karcie charakterystyki produktu leczniczego wskazania do profilaktyki nudności i wymiotów indukowanych chemio- lub radioterapią oraz innych działań niepożądanych i powikłań związanych z prowadzoną terapią przeciwnowotworową, a także wskazania do profilaktyki i leczenia powikłań zabiegów chirurgicznych, w tym głównie nudności i wymiotów, którym można zapobiec lub złagodzić poprzez podanie glikokortykosteroidów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w pakiecie nr 51 wymaga by Meropenem posiadał stabilność fizykochemiczną r-u do infuzji rozpuszczonego w 0,9% chlorku sodu przez minimum 3godz w temperaturze 25°C oraz przez 24 godziny w temperaturze 2°C-8°C (zapis potwierdzony w CHPL).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 16

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 7 ust. 2:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a) w wysokości **50,00** złotych brutto (słownie: **piećdziesiąt złotych** 00/100), za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust. 3, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej w dostawie części przedmiotu umowy;**
- b) w wysokości **50,00** złotych brutto (słownie: **piećdziesiąt złotych** 00/100) z każdy dzień zwłoki w realizacji któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 12, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanej części przedmiotu umowy;**
- c) w wysokości **500,00 zł** (słownie: **pięćset złotych** 00/100) za każdy przypadek odmowy rozładunku przedmiotu umowy zgodnie z § 4 ust.2 oraz ust. 4,
- d) w wysokości 0,05% **wartości** brutto **planowanej dostawy** za każdy przypadek niewywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5, tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym,
- e) w wysokości **10% niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 17

W związku ze zmianą nazwy prosimy o dopuszczenie w pakiecie 42 pozycji 5 produktu Nutridrink SkinRepair. Skład zaoferowanej diety pozostaje bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 18

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 42 pozycjach 17 i 18 diety w opakowaniu typu butelka OpTri. Jest to związane z procesem zamiany opakowań przez producenta. Opakowanie OpTri jest kompatybilne z obecnie wykorzystywanymi do podaży diety zestawami, nadaje się do recyklingu i jest bardziej funkcjonalne. Skład diet pozostaje bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 19

Produkt wyspecyfikowany przez Zamawiającego w pakiecie 42 pozycji 15 jest dostępny w opakowaniu butelka 125 ml. Prosimy zatem o dopuszczenie w/w pozycji diety w opakowaniu 24 x 125 ml w ilości wskazanej w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 20

Dotyczy wzoru umowy: §5 ust 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie dostawy w trybie na ratunek do 12 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 21

§7 ust. 2 lit a) b) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary na „w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonej partii towaru- za każdy dzień zwłoki...” ? W przypadku leków o niskiej wartości, kara może przewyższać ich wartość co jest niewspółmierne do wykroczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 22

§7 ust. 2 lit e) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy na „w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 23

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Zadaniu 48, produktu równoważnego pod względem zastosowania klinicznego tj. immunoglobuliny ludzkiej normalnej 100mg/ml, zawierającej co najmniej 98% IgG, IgA 140 mikrogramów/ml oraz rozkładzie podklas IgG1 ≥ 56,9%, IgG2 ≥ 26,6%, IgG3 ≥ 3,4%,

IgG4 \geq 1,7% , stabilizowanej glicyną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w zadaniu 45 dopuści glukometry, które nie wymagają i nie mają możliwości uzupełnienia kropli krwi ze względu na niewielką wymaganą próbkę 0,6 μ l.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w zadaniu 45 będzie wymagał pasków, które pozostają stabilne co najmniej do końca okresu przydatności podanego na fiolce bez względu na datę otwarcia fiolki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 26

Czy zamawiający w zadaniu 45, jako szpital wielooddziałowy będzie wymagał systemu przebadanego z wykorzystaniem ponad 200 substancji potencjalnie interferujących?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający w zadaniu 45 dopuści opakowanie zawierające dwie fiolki po 50 szt. (w sumie 100 szt. w opakowaniu) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający w zadaniu 45 będzie wymagał pasków z polem aplikacji krwi na całej ich szerokości dzięki czemu można nanosić kroplę krwi w dowolnym miejscu na końcówce paska testowego, co znacznie ułatwi pracę personelu w placówce?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 29

Dot Umowy dla zadań 1-42, 44-56 §5 pkt 5

Prosimy o potwierdzenie ze punkt w umowie dotyczący dostawy na ratunek życia i zdrowia ludzkiego do 8 godzin nie dotyczy zadania 45 które zawiera paski do glukometrów które nie są wyrobem medycznym, na ratunek życia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zapis dotyczy tylko i wyłącznie przedmiotu zamówienia, który służy - zgodnie z zapisem - na ratunek życia i zdrowia ludzkiego.

Pytanie nr 30

Zadanie nr 23 – formalina:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 1 :

-Formalina 10% zbuforowana, gotowa do użycia w pojemnikach chirurgicznych z zakręcanym zamykaniem o objętości 30ml/10ml zamiast 35 ml/9 ml* ?,

-Formalina 10% zbuforowana, gotowa do użycia w pojemnikach chirurgicznych z zakręcanym zamykaniem o objętości 50-80ml/30ml zamiast 55 ml/18 ml*?,

-Formalina 10% zbuforowana, gotowa do użycia w pojemnikach chirurgicznych z zakręcanym zamykaniem o objętości 50-80ml/30ml zamiast 55 ml/28 ml*?,

-Formalina 10% zbuforowana, gotowa do użycia w pojemnikach chirurgicznych z zakręcanym zamykaniem o objętości 100-150ml/70ml zamiast 125 ml/75 ml*?.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji 2:

-Formalina 10% zbuforowana, gotowa do użycia w pojemnikach chirurgicznych z zakręcanym zamykaniem o objętości: 250 ml/ 120 ml zamiast 250 ml / 130 ml*?,

-Formalina 10% zbuforowana, gotowa do użycia w pojemnikach chirurgicznych z dociskaniem zamykaniem o objętości 3000ml/1800 ml zamiast 3000 ml / 1500 ml*?,

* Opakowanie pojemność / ilość formaliny

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 31

Dotyczy terminu dostaw „na ratunek”

Zamawiający w paragrafie 5 ust. 5 „wzoru umowy – dotyczy zadań 1-42, 44-51, 53-56”, zastrzegł prawo do składania zamówień na „RATUNEK” zdrowia i życia ludzkiego, gdzie realizacja zamówienia winna nastąpić do 8 godzin od złożenia zamówienia.

Zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami u Wykonawcy, dostawy odbywają się w dni robocze, w związku z tym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy na „RATUNEK” w dni robocze, w ciągu 8 h od momentu złożenia zamówienia dla zadania nr 56?

Przez dni robocze Wykonawca ma na myśli dni od poniedziałku do piątku (włącznie), nie obejmujące weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 32

Dotyczy zapisów „wzoru umowy – dotyczy zadań 1-42, 44-51, 53-56”

Zamawiający w par 4 ust. 4 i 5 wzoru umowy zastrzegł, iż telefoniczne lub e-mailowe zawiadomienie o terminie dostawy przez Wykonawcę winno nastąpić w dniu poprzedzającym dostawę oraz w par 7 ust 2 pkt d) wskazał iż:

„Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

d) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy przypadek nie wywiązania się z obowiązku określonego w § 4 ust. 5 tj. za brak powiadomienia o terminie dostawy w dniu ją poprzedzającym”

Obowiązek określony w § 4 ust. 4, 5 polega na konieczności informowania Zamawiającego o dostawie danego zamówienia w dniu poprzedzającym dostawę. Wykonawca podnosi, że wymóg ten wydaje się być niecelowy oraz nadmiernie uciążliwy z logistycznego punktu widzenia zarówno dla Wykonawcy jak i dla Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zamierza zaoferować Zamawiającemu termin dostawy w ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W takim wypadku, konieczność informowania Zamawiającego jest celowa w przypadku, w którym Wykonawca nie będzie w stanie wykonać dostawy na czas, nie zaś każdorazowego informowania Zamawiającego o dostawie w dniu ją poprzedzającym.

Wobec powyższego prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu, o którym mowa w §4 ust. 4, 5 Projektu Umowy poprzez nałożenie obowiązku informowania Zamawiającego o braku możliwości dostawy danego zamówienia w terminie w dniu poprzedzającym dostawę.

Jeśli Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania ww. zmiany, to prosimy o jej uwzględnienie w Projekcie Umowy.

W przypadku, gdy Zamawiający udzieli negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści postanowienia §7 ust. 2 list. d) Projektu Umowy poprzez zmianę naliczania kar umownych od wartości określonej w § 3 ust. 2, naliczając kary umowne od wartości brutto danej dostawy częściowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 33

Dotyczy „wzoru umowy – dotyczy zadań 1-42, 44-51, 53-56”

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji par. 7 ust. 2 pkt e) w ten sposób, że:

„2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

e) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej umowy brutto w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”?

Uzasadnienie

Zdaniem Wykonawcy niewłaściwym są postanowienia Umowy, w których kara umowna naliczana jest od kwoty zamówienia stanowiący przedmiot niniejszej umowy co może skutkować obciążeniem Wykonawcy nadmiernym i niewspółmiernie wysokim ryzykiem gospodarczym w stosunku do naruszonych postanowień Umowy. Kara umowna ma pełnić funkcję mobilizującą wykonawcę do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz funkcję odszkodowawczą, jeżeli wykonawca wykona przedmiot umowy nieterminowo lub w sposób nieprawidłowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 34

Dotyczy „wzoru umowy – dotyczy zadań 1-42, 44-51, 53-56”

Zamawiający w par. 10 ust. 14 wzoru umowy wskazał, iż:

„Wykonawca zobowiązany jest do zmiany ceny towaru w przypadku zmiany limitu finansowania lub ceny hurtowej brutto towaru określonego w obwieszczeniu refundacyjnym Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, po złożeniu ofert lub w trakcie trwania umowy; cena hurtowa brutto dla Zamawiającego musi

zostać skorygowana zgodnie z obwieszczeniem w tym samym stopniu i nie może przekraczać nowych wartości limitu finansowania, ani ceny hurtowej brutto określonych w obwieszczeniu refundacyjnym Ministra Zdrowia (jeżeli dotyczy oferowanego produktu). Dostosowanie ceny towaru do dalszych wysokości limitu finansowania lub ceny hurtowej brutto towaru, określonych w obwieszczeniu refundacyjnym Ministra Zdrowia, o którym mowa wyżej, polegające na odpowiedniej podwyżce lub obniżce ceny jednostkowej towaru, w granicach ceny ofertowej Wykonawcy, będzie skuteczne każdorazowo od dnia wejścia w życie obwieszczenia refundacyjnego Ministra Zdrowia i nie wymaga zawierania przez Stronę aneksu do Umowy.”

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji par. 10 ust. 14 wzoru umowy tak aby w przypadku gdy Obwieszczeniem Ministra Zdrowia wysokość limitu finansowania danego produktu leczniczego ulega obniżeniu poniżej ceny określonej umową, zmiana ceny wynikająca z obniżenia limitu finansowania wymaga podpisania aneksu do umowy. Brak obopólnej zgody na podpisanie aneksu może stanowić podstawę do rozwiązania umowy, co nie będzie poczytane jako okoliczność, za którą odpowiada Wykonawca, w tym niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę?

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Ustawa refundacyjna) Minister Zdrowia ustala grupy leków, w ramach których wyznacza się podstawę limitu (grupy limitowe). Do grupy limitowej kwalifikują się leki posiadające tę samą nazwę międzynarodową albo inne nazwy międzynarodowe, ale podobne działanie terapeutyczne i zbliżony mechanizm działania przy zastosowaniu następujących kryteriów: (i) tych samych wskazań lub przeznaczeń, w których są refundowane i (ii) podobnej skuteczności. Podstawa limitu w danej grupie limitowej (tzw. limit finansowania) jest zmienna w czasie i zależy od aktualnych warunków rynkowych, które dotyczą danego produktu. Jednocześnie, Wykonawca nie ma realnego wpływu na finalną wysokość limitu finansowania, ponieważ decydem w tym zakresie jest Minister Zdrowia. Nieuzasadnione jest więc przerzucanie przez Zamawiającego na Wykonawcę ryzyka związanego ze zmianą limitu finansowania, która nie jest od niego zależna. Dla porównania zmiana ceny hurtowej brutto lub ceny dla świadczeniodawców, wynikającej z zawartego instrumentu dzielenia ryzyka, jest elementem negocjacji pomiędzy wnioskodawcą refundacyjnym a Ministrem Zdrowia i tym samym może stanowić podstawę zmiany ceny określonej przez Wykonawcę w ofercie bez konieczności zawierania aneksu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.

Pytanie nr 35

Pakiet 39, Pozycja 102 i 103, Pyralginum iniekcje x 5 amp: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPL Tramadolium hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Metamizolum natrium 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wymaga powyższego.

Pytanie nr 36

Pakiet 39, Pozycja 114 i 115: Tramadoli hcl: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPL Tramadolium hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Metamizolum natrium 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wymaga powyższego.

Pytanie nr 37

Pakiet 32, Pozycja 10, Fentanylum 0,1 mg / 2ml iniekcje 50 amp a 2 ml: Czy Zamawiający wymaga, aby zaofiarowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnym, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wymaga powyższego.

Pytanie nr 38

Pakiet 38, Pozycja 70, Calcium/Calcii gluconas 1000mg iniekcje 10 amp a 10ml: Czy Zamawiający dopuści preparat o stężeniu 95.5mg/ml, które wynika z braku zaokrąglenia przez producenta? Stężenie jonów Ca²⁺ jest takie samo jak w wymaganym preparacie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 39

Pakiet 39, Pozycja 80, 82, 83 Midazolamum: Czy Zamawiający wymaga aby Midazolamy zgodnie z ChPL miały możliwość mieszania w jednej strzykawce z morfiną i wykazywały stabilności przez 24h w temp. 250C?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wymaga powyższego.

Pytanie nr 40

Pakiet 39, Pozycja 70,71,72,73 Lignocainum: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okotooperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wymaga powyższego.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający w zadaniu nr 53 – Tuberculinic vaccine - wymagał będzie produktu leczniczego BCG szczep RIVM nie mniej niż 2×10^8 i nie więcej niż 3×10^9 żywych cząstek BCG (Bacillus Calmette-Guérin) w systemie instalacyjnym zamkniętym i bezpiecznym dla personelu gwarantującym jałowość podania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, ale nie wymaga.

Pytanie nr 42

Pakiet 29: Proszę o dopuszczenie preparatu Bactiguard Wound Care w roztworze:

Kwas podchlorynowy 0,003 % , Chlorek sodu < 0.1 % , Podchloryn sodu < 0.1 %.

Preparat jest Wyrobem medycznym klasy III, co rozszerza jego możliwości antyseptyczne do płukania wszelkich ran głębokich, ran operacyjnych i jam ciała.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 43

Pakiet 29: Proszę o dopuszczenie opakowania 1L z możliwością przeliczenia ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe, pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „nazwa proponowanego przedmiotu zamówienia” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 44

Pakiet 41: Proszę o dopuszczenie preparatu Chemisept HF, który zawiera w składzie 70% alkohol etylowy oraz 2% diglukonian chlorheksydyny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Zamawiający
z up. **DYREKTORA**
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski