

L. p.	Artykuł	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr katalogowy
<b>Pakiet 12 - Chirurgia cz. 4</b>										
1.	Zestaw do drenażu klatki piersiowej trzykomorowy.	szt.	100	80,00	<b>8 000,00</b>	<b>8%</b>	<b>8 640,00</b>	Thorametr ix	Biometrix	NC-5512
<b>Pakiet 30 - Zestawy do krwawego pomiaru ciśnienia.</b>										
1.	Jednorazowy, sterylny zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia z systemem płuczającym i eliminacją zakłóceń rezonansowych , wykonana z materiału apirogenego i nietrombogenicznego. Częstotliwość własna powyżej 200Hz, częstotliwość kompletnej linii powyżej 45 Hz. Linia płuczająca w systemie stałym z szybkością 3 ml/h przy 300 mmHg, szybkie płukanie z prędkością powyżej 70 ml/h.Biureta zabezpieczona filtrem.Długość linii ciśnieniowych 120 cm , dł. przedłużacza 30 cm, zestaw wyposażony w 2 kraniki trójdrożne na linię. Linie kodowane kolarami w celu łatwej identyfikacji z wymiennymi koreczkami i naklejkami do oznaczania. Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem bezpinowe . Zatraskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym kołnierzem. W ofercie należy uwzględnić 4 komplety kabli kompatybilnych z monitorami Zamawiającego, 7 imadeł oraz 14 szt. płytek.	op.	300	30,00	<b>9 000,00</b>	<b>8%</b>	<b>9 720,00</b>	Art. Line	Biometrix	AB-X0113
2.	Linia do pomiaru ciśnienia metoda krwawą z przetwornikiem i płuczką 3ml/h wyposażona w zestaw do bezpiecznego pobierania krwi / pojedyncza linia ze zintegrowaną strzykawką o pojemności 3ml do odciągania krwi i portem bezigłowym do poboru próbek/. Strzykawka zabezpieczona przed przypadkowym odciągnięciem tłoka poprzez zatraskowe skrzydełko. Linia i jej elementy wykonane z materiału apyrogenego i nietrombogenicznego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Biureta zabezpieczona filtrem. Dwa kraniki trójdrożne na linię. Długość linii ciśnieniowych 134 cm. Częstotliwość własna przetwornika >200, kompletnej linii >45. Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatraskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym kołnierzem. Linie kodowane kolarami w celu łatwej identyfikacji z wymiennymi koreczkami i naklejkami do oznaczania. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Do każdego zestawu dołączona jednorazowa nasadka na port bezigłowy, zabezpieczona koreczkiem, <b><u>dopuszczono linię do pomiaru ciśnienia metoda krwawą w zestawie do bezpiecznego pobierania krwi o długości linii 180 cm + 15 cm w odpowiedziach 15.06.2020 r.</u></b>	op.	5	80,00	<b>400,00</b>	<b>8%</b>	<b>432,00</b>	Art. Line	Biometrix	AI-4423
3.	Uchwyt do mocowania do stojaka zestawu z poz. 1	szt.	5	80,00	<b>400,00</b>	<b>8%</b>	<b>432,00</b>	Uchwyt	Biometrix	AS-0403
4.	Płytki mocujące	szt.	10	25,00	<b>250,00</b>	<b>8%</b>	<b>270,00</b>	Płytki	Biometrix	AS-0402
	<b>Razem:</b>				<b>10 050,00</b>		<b>10 854,00</b>			